



ไปรษณีย์ไทย  
THAILAND POST

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เรื่อง ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการที่ ที่ทำการไปรษณีย์สะเดา  
โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ ๓

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มีความประสงค์จะซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้าง อาคารที่ทำการไปรษณีย์ ที่ทำการไปรษณีย์สะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ จึงกำหนดเงื่อนไขการเสนอราคา ดังนี้

๑. ที่ดินที่เสนอขายต้องมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ ตั้งอยู่ในบริเวณแผนผังแนบท้ายประกาศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑.๑ ตัดถนนสายสะเดา – ปาดังเบซาร์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๔) ทั้งสองฝั่งถนน จากปากซอยจรูญอุทิศ มุ่งหน้าสู่ ตำบลปาดังเบซาร์ ถึง หน้าซอยการไฟฟ้า ๒ ระยะทาง ๑,๓๐๐ เมตร

๑.๑.๒ ตัดถนนกาญจนวนิชย์ ทั้งสองฝั่งถนน เริ่มต้นจากปากซอยโสทธิพันธ์ มุ่งหน้าสู่ อำเภอหาดใหญ่ ถึง สะพานข้ามคลองสะเดา ระยะทางประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร

๑.๑.๓ ตัดถนนกาญจนวนิชย์ ทั้งสองฝั่งถนน เริ่มต้นจากสี่แยกไฟแดง ถนนมุสลิมบำรุง ตัดกับถนนกาญจนวนิชย์มุ่งหน้าสู่บ้านด่านนอก ถึง หน้าวันสันติวรกุล ระยะทางประมาณ ๑,๖๐๐.- เมตร

๑.๒ เป็นที่ดินผืนเดียวติดต่อกันที่มีขนาดเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ด้านหน้ากว้างประมาณ

๓๕.๐๐ เมตร ด้านหลังกว้างประมาณ ๖๐ เมตร (ด้านหลังของที่ดินต้องมี ความกว้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ และไม่มากกว่าร้อยละ ๑๑๕ ของด้านหน้า) หรือต้องสามารถวางผังอาคารมาตรฐานของ ปณท ได้

๑.๓ เป็นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือใกล้เคียง โดยหน้ากว้างของที่ดิน ต้องติดกับถนนสายหลักตามเงื่อนไขข้อ ๑.๑

๑.๔ อยู่ในเขตจ่ายน้ำประปา หรืออยู่นอกเขตจ่ายน้ำประปาไม่เกิน ๓๐๐ เมตร

โดยผู้เสนอขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการต่อท่อประปาให้จนถึงที่ดิน

๑.๕ อยู่ในเขตจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า

๑.๖ อยู่ห่างจากบริเวณที่มีมลภาวะ เช่น กลิ่น เสียง ฝุ่นละออง ฯลฯ ที่อาจก่อให้เกิด ปัญหา/อุปสรรค ในการปฏิบัติงานและให้บริการ

๑.๗ อยู่ห่างคอสะพานหรือทางโค้งเกินกว่า ๑๐๐ เมตร

๑.๘ ไม่มีสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่บังหน้าที่ดินถึงขนาดที่จะเป็นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ เช่น สะพานลอย เสาไฟฟ้าขนาดใหญ่ ฯลฯ

๑.๙ ไม่มีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน

๑.๑๐ ไม่ทำมุมแยงกับถนนด้านหน้าจนเป็นปัญหาต่อการวางผังก่อสร้าง

๑.๑๑ ไม่มีทางหรือลำรางสาธารณะอยู่ในที่ดิน

๑.๑๒ ไม่อยู่ในแนวเขตเวนคืนที่ดินหรือเขตห้ามทำการก่อสร้างตามกฎหมาย

๑.๑๓ ไม่อยู่ภายใต้ภาระจำยอม สิทธิเก็บกิน สิทธิการเช่า สิทธิอาศัย หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด

๑.๑๔ กรณีมีการผูกพันตามกฎหมายและการจำนอง จะต้องไถ่ถอนให้แล้วเสร็จก่อน  
วันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

๑.๑๕ ไม่อยู่ระหว่างเป็นคดีพิพาทอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือสิทธิอื่นใดเกี่ยวกับที่ดิน

๒. ผู้มีกรรมสิทธิ์เสนอขาย คือ เจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เสนอขาย หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ  
ตามกฎหมายจากเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เสนอขาย โดยต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจอย่างถูกต้อง  
และผนึกอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วน (กรณีมอบอำนาจให้กระทำการเพียงครั้งเดียวให้ผนึก  
อากรแสตมป์ ๑๐.- บาท กรณีให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียวให้ผนึกอากรแสตมป์ ๓๐.- บาท)  
หากมีคู่สมรสต้องให้คู่สมรสกรอกบันทึกคำยินยอมไว้ท้ายหนังสือเสนอขายด้วย

### ๓. การเสนอราคา

๓.๑ ให้ใช้หนังสือเสนอขายที่ดินของ ปณท แบบท้ายประกาศนี้ และหรือจะขอรับได้ ณ  
ที่ทำการไปรษณีย์ที่กำหนดให้เป็นสถานที่รับของเสนอราคา ในกรณีที่ไม่สามารถ  
ใช้หนังสือเสนอขายที่ดินของ ปณท ให้ใช้หนังสือเสนอราคาจากผู้เข้าเสนอราคาจัดทำขึ้นได้  
แต่จะต้องมีข้อความตามที่ระบุไว้ในหนังสือเสนอขายที่ดินของ ปณท อย่างครบถ้วน

๓.๒ ให้เสนอราคารวมค่าถมดินสูงกว่าระดับถนน ๐.๕๐ เมตร โดยการถมดิน  
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ ปณท ซึ่งกำหนดไว้ ดังนี้

- กำหนดให้ระดับ  $\pm ๐.๐๐$  อยู่ที่กึ่งกลางถนนสายหลัก ที่ได้กำหนดไว้ตามเงื่อนไข  
ข้อ ๑.๑ โดยถือตรระยะกึ่งกลางความกว้างของที่ดินเป็นเกณฑ์
- ดินที่นำมาใช้ ต้องเป็นดินที่เลือกแล้วว่ามีคุณสมบัติใช้เป็นดินถมได้ คือ  
ดินถมหรือดินปนทราย ดินถมทุกชนิดต้องไม่มีกิ่งหรือซากไม้ หรือวัสดุอื่นใด  
ที่ไม่ใช่ดิน (Soil) หรือหินซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า ๕ เซนติเมตร เจือปนอยู่
- การถมดินให้ถมเต็มพื้นที่ที่ขาย โดยถมดินเสร็จแล้วให้มีค่าระดับ  $+ ๐.๕๐$  เมตร  
กำหนดค่าระดับ  $\pm ๐.๐๐$  ที่ศูนย์กลางถนนสายหลัก ที่ได้กำหนดไว้ในเงื่อนไข  
ขอบเขตของการซื้อที่ดิน

ราคาที่เสนอขายให้แสดงจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นเป็นตัวเลขและตัวอักษร

ให้ถูกต้องชัดเจนและมีจำนวนตรงกัน หากตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกัน

ปณท สงวนสิทธิ์ที่จะเลือกเอาตัวอักษรเป็นจำนวนเงินที่ถูกต้อง โดยที่ผู้เสนอราคา

ไม่มีสิทธิ์โต้แย้งหรือฟ้องร้องใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีที่แก้ไขจำนวนเงินผู้เสนอขายจะต้อง  
ลงลายมือชื่อกำกับพร้อมลงวัน เดือน พ.ศ. ไว้ทุกแห่ง

๓.๓ ต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันยื่นของเสนอราคา

### ๔. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเสนอราคา

๔.๑ สำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือกรรมสิทธิ์และของคู่สมรส (ถ้ามี)

กรณีมอบอำนาจให้เสนอราคาต้องแนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งผนึกอากรแสตมป์ตามกฎหมาย/

ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรอง

สำเนาถูกต้อง

- ๔.๒ กรณีที่ดินมีผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม ให้แนบหนังสือยินยอมหรือหนังสือมอบอำนาจจาก  
ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมทุกคน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านของ  
ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมทุกคน และของคู่สมรส (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ๔.๓ กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลให้แนบสำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียน  
หุ้นส่วนบริษัท ซึ่งออกให้ไว้ก่อนวันยื่นซองเสนอราคาไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันที่เสนอราคา  
และแนบเอกสารตามข้อ ๕.๑ ของผู้มีอำนาจทำการแทน และหรือข้อ ๕.๒ ในกรณีที่ดิน  
มีผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ๔.๔ สำเนาโฉนดที่ดินหรือสำเนาหนังสือรับรองการทำประโยชน์อื่น เช่น น.ส.๓, น.ส.๓ ก.  
ที่เสนอขายทั้งด้านหน้า/ด้านหลัง และสารบัญจดทะเบียนครั้งสุดท้าย โดยพร้อมที่จะ  
ให้ตรวจสอบต้นฉบับได้ตลอดเวลา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ๔.๕ แผนผังสังเขปแสดงจุดที่ตั้งที่ดิน โดยแสดงจุดที่ตั้งที่ดิน สภาพชุมชน ถนน สถานที่สำคัญ  
หรือหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนเขตเทศบาล/สุขาภิบาล ให้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด
- ๔.๖ ในกรณีที่ผู้เสนอราคามีความประสงค์จะปรับปรุงหรือจะดำเนินการใด ๆ หรือจะมอบ  
สิ่งของอื่น ๆ พร้อมการเสนอราคา ให้ทำเป็นบันทึกแสดงรายการแนบท้ายหนังสือเสนอราคาด้วย
- ๔.๗ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
๕. การยื่นซองเสนอราคา ผู้สนใจเสนอราคาขายที่ดินซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขครบถ้วน  
ตามที่กำหนดข้างต้น ให้ดำเนินการ ดังนี้
- ๕.๑ รวบรวมเอกสารตามข้อ ๓ และข้อ ๔ ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว  
บรรจุซองปิดผนึก จำหน่ายถึงคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการ  
ไปรษณีย์ ที่ทำการไปรษณีย์สะเตา โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
- ๕.๒ ให้ผู้เสนอขายนำซองเสนอราคามายื่น ณ ที่ทำการไปรษณีย์สะเตา  
ด้วยตนเองหรือจะให้มอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทนก็ได้
- ๕.๓ ให้ยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ภายในเวลา  
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. และคณะกรรมการฯ จะเปิดซองเสนอราคาต่อหน้าผู้เสนอราคา  
ในวันเดียวกัน เวลา ๑๑.๓๐ น. (ตามนาฬิกาของสถานที่เปิดซองเสนอราคา)
๖. อื่น ๆ
- ๖.๑ ปณท ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาซื้อที่ดินตามหลักเกณฑ์และเพื่อประโยชน์ของ  
ปณท เป็นสำคัญ โดยจะตกลงซื้อกับผู้เสนอการรายใดรายหนึ่งก็ได้ หรือไม่ตกลงซื้อกับ  
ผู้เสนอการรายใดเลยก็ได้ และไม่จำเป็นต้องซื้อจากผู้เสนอการรายต่ำสุดเสมอไป  
โดยให้ถือว่า การตัดสินใจของ ปณท เป็นอันเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะโต้แย้งหรือเรียกร้อง  
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้
- ๖.๒ ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ ผู้เสนอราคาต้องให้เจ้าหน้าที่ที่ดินตรวจสอบแนวเขตที่ดินพร้อมรังวัด  
ให้เรียบร้อย โดยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอน ค่าภาษี ค่าอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมดในการโอนกรรมสิทธิ์
- ๖.๓ เอกสารที่ผู้เสนอราคายื่นต่อ ปณท ห้ามถอนคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

(นายสุริยะ เจริญ)

ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต ๙

๑๑

## รายละเอียดการถมดิน

.....


ความประสงค์ ต้องการให้ผู้เสนอขายจัดหาดินหรือดินปนทรายมาถมลงในเนื้อดินที่จะขายให้เต็มตามเนื้อที่ดิน

การดำเนินงาน ๑. กำหนดให้ระดับ  $\pm 0.00$  อยู่ที่กึ่งกลางถนนสายหลัก ที่ได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขขอบเขตการซื้อที่ดิน โดยถือตรงระยะกึ่งกลางความกว้างของที่ดินเป็นเกณฑ์

๒. ดินที่นำมาใช้ ต้องเป็นดินที่เลือกแล้วว่ามีความสมบัติใช้เป็นดินถมได้ คือ ดินถมหรือดินปนทราย ดินถมทุกชนิดต้องไม่มีกิ่งหรือซากไม้ หรือวัสดุอื่นใดที่ไม่ใช่ดิน (Soil) หรือหินซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า ๕ เซนติเมตร เจือปนอยู่

๓. การถมดินให้ถมเต็มพื้นที่ที่ขาย โดยถมดินเสร็จแล้วให้มีค่าระดับ  $+ 0.50$  เมตร กำหนดค่าระดับ  $\pm 0.00$  ที่ศูนย์กลางถนนสายหลัก ที่ได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขขอบเขตของการซื้อที่ดิน

# แผนผังแสดงขอบเขตการจัดซื้อที่ดิน สำหรับก่อสร้างอาคารปฏิบัติการไปรษณีย์สะเดา



## 1. ขอบเขตเป้าหมายหลัก

- 1.1 รีมถนนสายสะเดา - บาดังบะซาร์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4054 )  
ทั้งสองฝั่งถนน โดยเริ่มจาก ปากซอยจตุรทิศ มุ่งหน้าสู่ ต.ปาดังบะซาร์  
ไปจนถึง หนองขอยการไฟฟ้า 2 เป็นระยะทางประมาณ 1,300 เมตร

## 2. ขอบเขตเป้าหมายรอง

- 2.1 รีมถนนกาญจนาภิเษย์ ทั้งสองฝั่งถนน โดยเริ่มจากปากซอยโลตัสพื้นที่ มุ่งหน้าสู่ อ.หาดใหญ่  
ไปจนถึงสะพานข้ามคลองสะเดา เป็นระยะทางประมาณ 1,800 เมตร
- 2.2 รีมถนนกาญจนาภิเษย์ ทั้งสองฝั่งถนน โดยเริ่มจากสี่แยกไฟแดงถนนมูสลิมบำรุง  
ตัดกับถนนกาญจนาภิเษย์ มุ่งหน้าสู่บ้านคานนถก ไปจนถึงบริเวณหน้าวัดสันติวรกุล  
เป็นระยะทาง ประมาณ 1,600 เมตร