

Postmaster THAILAND POST

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เรื่อง เรียกประมวลราคาจ้างขนส่งภูมิไปรษณีย์
เส้นทางสาย ศบ.อุบลราชธานี – ปณ.มหาชนะชัย และรายทาง

ด้วย ศูนย์ไปรษณีย์อุบลราชธานี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะเรียกประมวลราคาจ้างขนส่งภูมิไปรษณีย์ เส้นทางสาย ศูนย์ไปรษณีย์อุบลราชธานี – ปณ.มหาชนะชัย และรายทาง ตามรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างที่ระบุไว้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ซึ่งได้กำหนดไว้ตามประกาศและเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ทุกประการ

ศูนย์ไปรษณีย์อุบลราชธานี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จึงขอเชิญชวนมาเพื่อเข้าประมวลราคาในครั้งนี้โดยทั่วไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อของข้อกำหนดการประมวลราคาได้ที่ แผนกธุรการ ศูนย์ไปรษณีย์อุบลราชธานี เลขที่ ๑๐๗ หมู่ ๗ ต.บุ่งห่วย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทุกวันในเวลาปฎิบัติงาน (จันทร์-ศุกร์) เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๕-๒๕๑๑๑๑

ของประมวลราคาจะต้องจ่าหน้าถึง หัวหน้าศูนย์ไปรษณีย์อุบลราชธานี โดยผู้เสนอราคาจะต้องให้รับทราบและหมายเหตุด้านหน้าของว่า “ประมวลราคาจ้างขนส่งภูมิไปรษณีย์เส้นทางสาย ศูนย์ไปรษณีย์อุบลราชธานี – ปณ.มหาชนะชัย และรายทาง” และนำมายื่นต่อกคณะกรรมการรับของประมวลราคา ณ แผนกธุรการ ศูนย์ไปรษณีย์อุบลราชธานี ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยถือเวลาตามนาฬิกาของแผนกธุรการ ศูนย์ไปรษณีย์อุบลราชธานี เป็นมาตรฐาน ของประมวลราคาที่ส่งทางไปรษณีย์หรือโทรสารจะไม่ได้รับการพิจารณา

อนึ่ง ใบเสนอราคา ห้ามมีการขุดลับ ขีดฆ่า และให้ลงจำนวนเงินเป็นตัวเลข และตัวหนังสือ ถ้าตัวเลข และตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดจ้างหรือเลือกจ้างผู้เสนอราคารายได้ก็ได้ และไม่จำเป็นต้องจ้างผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป

สำหรับการเปิดของประมวลราคา คณะกรรมการจะทำการ เปิดของประมวลราคาในเวลา ๑๖.๐๐ น. ของวันเดียวกัน ณ ศูนย์ไปรษณีย์อุบลราชธานี

หลักประกัน

ผู้เข้าประมวลราคา จะต้องวางหลักประกันของราคา
มีมูลค่าจำนวน ๑๖๑,๙๑๕.- (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพัน
เก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

รายละเอียดของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งถุงไปรษณีย์

๑. รถยนต์ขนส่งที่จะนำมาใช้ในการขนส่งถุงไปรษณีย์ จะต้องมีอายุการใช้งานไม่รวมสัญญาแล้วไม่เกิน ๕ ปี จำนวน ๑ คัน

๒. รถยนต์ขนส่งต้องเป็นรถบรรทุกขนาด ๖ ล้อ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๔ ตัน ปริมาตรบรรทุกไม่น้อยกว่า ๒๕.๕๗๕ ลบ.ม. โดยมีข้อกำหนดรายละเอียดและอุปกรณ์บางอย่าง ดังนี้ -

๒.๑ ตู้บรรทุกจะต้องเป็นตู้หีบอลูมิเนียมอัลลอย หรือวัสดุอื่นใดที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า อลูมิเนียมอัลลอย และตัวตู้บรรทุกจะต้องมีขนาด ดังนี้

๒.๑.๑ ความกว้างของตัวตู้บรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๒.๓๒๕ เมตร (วัดภายใน)

๒.๑.๒ ความยาวของตัวตู้บรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๕.๐๐ เมตร (วัดภายใน)

๒.๑.๓ ความสูงของตัวตู้บรรทุกจากพื้นตู้บรรทุกถึงวงกบประตูของตัวตู้บรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒.๒๐ เมตร (วัดภายใน)

๒.๑.๔ ขนาดของตู้บรรทุกตามข้อ ๒.๑.๑ – ๒.๑.๓ ต้องมีขนาดไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

๒.๒ ภายในตู้บรรทุกต้องมีการติดตั้งไฟส่องสว่าง

๒.๓ ตู้บรรทุกต้องติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดสายรัดเพื่อบังคับสิ่งของที่บรรทุกภายในตู้ไม่ให้เคลื่อนย้ายกระแทกหรือล้มเหลบมาในกรณีที่รถยนต์ขนส่งหยุดหรือออกตัว

๒.๔ ติดตั้งประตูระบบไฮดรอลิก ปิด-เปิด/ปรับระดับชั้น-ลงได้ด้านท้ายรถ (ลิฟท์เกต)

๒.๕ ต้องเป็นรถยนต์บรรทุกที่มีกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ แรงม้า

๒.๖ รถยนต์ที่นำมาใช้งาน ต้องทำประกันภัยไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๒.๗ ทำประกันภัยสิ่งของที่บรรทุกไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๒.๘ มีพนักงานขับรถ ๑ คน

๓. รถยนต์ขนส่งที่นำมาใช้งานนั้นจะต้องมีการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบันทึกและส่งข้อมูลการใช้งานของรถด้วยระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก Global Positioning System : GPS) ที่มีระบบส่งข้อมูลการใช้งานของรถในลักษณะที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือระบบสารสนเทศได้ โดยคุณลักษณะและระบบการทำงานต้องเป็นไปตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด สามารถบันทึก/ตรวจสอบการทำงานของรถยนต์ตั้งแต่เริ่มต้นออกจากต้นทางถึงปลายทางและตั้งแต่ออกจากปลายทางจนกลับถึงต้นทางทุกวันที่ปฏิบัติงาน โดยเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินรถตั้งกล่าวจะต้องมีรายละเอียดของลักษณะการทำงานไม่ต่ำกว่ารายละเอียดตามที่ ปณท กำหนด และต้องสามารถจัดส่งข้อมูลในระบบ GPS Tracking ให้ ปณท ตามรูปแบบและวิธีการที่ ปณท กำหนด และต้องสามารถแสดงสถานะของรถยนต์ขนส่งในระบบตรวจสอบคุณรถยนต์ขนส่งในสังกัดของ ศป.อบ. (War Room) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้บริการของผู้ให้บริการตามที่ ศป.อบ. กำหนด

๔. ผู้รับจ้างขนส่ง จะต้องจัดเตรียมเครื่องดับเพลิง หรือเครื่องป้องกันภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์ขนส่งถุงไปรษณีย์ หรือสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ไว้ประจำรถยนต์ขนส่งทุกคัน และสามารถหยิบใช้งานได้ทันทีที่เกิดอันตราย

รายละเอียดข้อกำหนด

ผู้เข้าประการราคาต้องเป็นผู้ที่ซื้อเอกสารข้อกำหนด
รายละเอียดของ บริษัท ไทย จำกัด ในราคากลาง
๑,๐๗๐.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และเท่านั้น จึงจะ^{เป็นผู้มีสิทธิยื่นของประการราคาได้ โดยให้นำไปเสร็จรับเงินค่าซื้อข้อกำหนดรายละเอียดมาแสดงในขณะที่ยื่นของประการราคาด้วย}

คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

๑. ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพรับจ้างขนส่งที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิประกอบการขนส่งไม่ประจำทางจากกรรมการขนส่งทางบก หรือกรณีเป็นนิติบุคคลจะต้องจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคารับจ้างขนส่งถูกต้องของ ปมท ตามวิธีปฏิบัติที่ ปมท กำหนด
๒. เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
๓. ไม่เป็นผู้เคยประการว่าเป็นผู้ทิ้งงานของ ปมท หรือส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นมาก่อน

๑๒๐ วัน

๓ ปี โดยกำหนดวันเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้เข้าประการราคาต้องยอมรับและปฏิบัติตามประการและเงื่อนไขที่กำหนดตามรายละเอียดที่แนบทูกประการ

คำเตือน การเสนอราคา นอกจากเสนอรายละเอียดให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของ บริษัท ไทย จำกัด และ ผู้เสนอราคายังจะต้องศึกษาและพิจารณาเงื่อนไขท้ายประการประการราคาให้เข้าใจโดยละเอียดชัดเจนก่อนที่จะเสนอราคาด้วย และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเสนอราคา ห้ามใช้ประการนี้เป็นใบเสนอราคา มิฉะนั้นแล้ว จะไม่ได้รับการพิจารณา

ประการ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

(นายไพบูลย์ สุขพันธ์)

หัวหน้าศูนย์ประชุมอุบลราชธานี

เอกสารแนบท้ายประกาศเรียกประมวลราคาจ้างชนส่งถุงไปรษณีย์ ลา. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

ตารางกำหนดเวลาชนส่งถุงไปรษณีย์

ระหว่าง ศป.อุบลราชธานี - ปณ.มหาชนชัย และรายทาง

ເພື່ອໄປ ເວລາ (ທຸກວັນ)	ທີ່ທໍາການຕັ້ງທາງ ຮາຍທາງ ປ່າຍທາງ (ຈຸດຮັບ-ສັງມອບຄຸງໄປຮັບຜົນ) ຮອຍນ໌ ๖ ລ້ອ ຮາມ ๔ ຕັ້ນ ຮະຍະທາງໄປກຳລັບ ១០៧ ກິໂລເມຕຣ	ເພື່ອກຳລັບ ເວລາ		ໜາຍເຫຼື່ອ
		ວັນຈັນທີ່-ສຸກົງ	ວັນເສົ່າ-ອາທິດຍໍ ວັນຫຼຸດ	
០៦.០០ ນ.	ອອກ ສປ.ອຸบลราชธานี ຄື່ງ	១៨.៤០ ນ.	១៥.៤០ ນ.	៤០ ກມ.
០៦.៣០ ນ.	ເຖິງ			
០៦.៤០ ນ.	ອອກ ປນ.ເຂົ້ອງໃນ	១៧.៤០ ນ.	១៥.០០ ນ.	៤០ ກມ.
០៧.០៥ ນ.	ເຖິງ			
០៧.១៥ ນ.	ອອກ ປນ.ຄຳເຊື່ອນແກ້ວ	១៧.០០ ນ.	១៥.១០ ນ.	៤០ ກມ.
០៧.៣០ ນ.	ເຖິງ	១៦.៤០ ນ.	១៥.០០ ນ.	៤០ ກມ.
	ປນ.ມາຫນະບໍຍ	១៦.៣០ ນ.	៩.៤០ ນ.	

รายละเอียดของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งถุงไปรษณีย์

๑. รถยนต์ขนส่งที่จะนำมาใช้ในการขนส่งถุงไปรษณีย์ จะต้องมีอายุการใช้งานไม่รวมสัญญาแล้วไม่เกิน ๕ ปี จำนวน ๑ คัน

๒. รถยนต์ขนส่งต้องเป็นรถบรรทุกขนาด ๖ ล้อ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๔ ตัน ปริมาตรบรรทุกไม่น้อยกว่า ๒๕.๕๗๕ ลบ.ม. โดยมีข้อกำหนดรายละเอียดและอุปกรณ์บางอย่าง ดังนี้ -
- ๒.๑ ตู้บรรทุกจะต้องเป็นตู้ทึบลูมินั่มอัลลอย หรือสัดอื่นใดที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า อัลูมิเนียมอัลลอย และตัวตู้บรรทุกจะต้องมีขนาด ดังนี้
 - ๒.๑.๑ ความกว้างของตัวตู้บรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๒.๓๒๕ เมตร (วัดภายใน)
 - ๒.๑.๒ ความยาวของตัวตู้บรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๕.๐๐ เมตร (วัดภายใน)
 - ๒.๑.๓ ความสูงของตัวตู้บรรทุกจากพื้นตู้บรรทุกถึงวงกบประตูของตัวตู้บรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒.๒๐ เมตร (วัดภายใน)
 - ๒.๑.๔ ขนาดของตู้บรรทุกตามข้อ ๒.๑.๑ – ๒.๑.๓ ต้องมีขนาดไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

๒.๒ ภายในตู้บรรทุกต้องมีการติดตั้งไฟส่องสว่าง

๒.๓ ตู้บรรทุกต้องติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดสายรัดเพื่อบังคับสิ่งของที่บรรทุกภายในตู้ไม่ให้เคลื่อนย้ายกระแทกหรือล้มเหลวมาในกรณีที่รถยนต์ขนส่งหยุดหรือออกตัว

๒.๔ ติดตั้งประตูระบบไฮดรอลิก ปิด-เปิด/ปรับระดับชั้น-ลงได้ด้านท้ายรถ (ลิฟท์เกต)

๒.๕ ต้องเป็นรถยนต์บรรทุกที่มีกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ แรงม้า

๒.๖ รถยนต์ที่นำมาใช้งาน ต้องทำประกันภัยไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๒.๗ ทำประกันภัยสิ่งของที่บรรทุกไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๒.๘ มีพนักงานขับรถ ๑ คน

๓. รถยนต์ขนส่งที่นำมาใช้งานขนส่งจะต้องมีการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบันทึกและส่งข้อมูลการใช้งานของรถด้วยระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก Global Positioning System : GPS) ที่มีระบบส่งข้อมูลการใช้งานของรถในลักษณะที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) ผ่านทางโครงข่ายโทรศัพท์มือถือหรือระบบสารสนเทศได้ โดยคุณลักษณะและระบบการทำงานต้องเป็นไปตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด สามารถบันทึก/ตรวจสอบการทำงานของรถยนต์ตั้งแต่เริ่มต้นออกจากต้นทางถึงปลายทางและตั้งแต่ออกจากปลายทางจนกลับถึงต้นทางทุกวันที่ปฏิบัติงาน โดยเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินรถดังกล่าวจะต้องมีรายละเอียดของลักษณะการทำงานไม่ต่ำกว่ารายละเอียดตามที่ ปณท กำหนด และต้องสามารถจัดส่งข้อมูลในระบบ GPS Tracking ให้ ปณท ตามรูปแบบและวิธีการที่ ปณท กำหนด และต้องสามารถแสดงสถานะของรถยนต์ขนส่งในระบบตรวจสอบความคุ้มครองรถยนต์ขนส่งในสังกัดของ ศป.อบ. (War Room) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้บริการของผู้ให้บริการตามที่ ศป.อบ. กำหนด

๔. ผู้รับจ้างขนส่ง จะต้องจัดเตรียมเครื่องดับเพลิง หรือเครื่องป้องกันภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์ขนส่งถุงไปรษณีย์ หรือสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ไว้ประจำรถยนต์ขนส่งทุกคัน และสามารถหยิบใช้งานได้ทันทีที่เกิดอันตราย

๕. ผู้รับจ้างชนส่ง จะต้องปรับรูปแบบลักษณะของรถยนต์ และตู้บรรทุกที่จะต้องนำมาใช้งานตามแบบที่ ปนท กำหนดไว้และจะต้องลงทะเบียนหรือสัญญาลักษณ์ (โลโก้) หรือแบรนด์ ปนท และเส้นโคงขอบพื้นหลังขาว - แดง และข้อความใด ๆ ที่อาจทำให้คนอื่นหลงเชื่อว่าเป็นรถยนต์ขนส่งถุงไปรษณีย์ของ ปนท ออกจากรถยนต์และ ตู้บรรทุกทั้งหมดภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญาหรือไม่ได้รับการว่าจ้างหรือรถยนต์ดังกล่าวไม่ได้ใช้งาน ขนส่งถุงไปรษณีย์ตามสัญญาที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม ปนท จะไม่คืนหลักประกันสัญญา และให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิอื่นใดของ ปนท ตาม กฎหมายบัญญัติและรับรอง ซึ่ง ปนท มีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งอาญาและทางแพ่งเรียกร้องค่าสินไหม ทดแทนหรือค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้ขนส่งนั้นได้

๖. ในกรณีที่รถยนต์ที่ใช้งานอยู่เสียหรือเกิดอุบัติเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหารรถยนต์ บรรทุกในลักษณะเดียวกัน เพื่อนำมาวิ่งขนส่งทดแทนรถยนต์คันดังกล่าวด้วย
