

ประกาศปริญญา ประจำปีไทย จำกัด
เรื่อง เรียกประมวลราศากาจงชนสังฤทธิ์ประดิษฐ์
เงินทางสาย ศป.อุบลราชธานี - ปณ.พยุห์ และรายทาง

ด้วย ศูนย์ปีประชณ์อุบลราชธานี บริษัท ปีประชณ์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะเรียกประมวลราคากลาง จังหวัดสระบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ สำหรับงานก่อสร้าง ขนาดกลาง ตามรายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างที่ระบุไว้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งได้กำหนดไว้ตามประกาศและเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ทุกประการ

อนึ่ง ใบเสนอราคา ห้ามมีการขูดลบ ขีดฆ่า และให้ลงจำนวนเงินเป็นตัวเลข และตัวหนังสือ ถ้าตัวเลข และตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้อธิบายหนังสือเป็นสำคัญ และขอสงวนสิทธิ์ว่า ปนท ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะงดจ้างหรือ เลือกจ้างผู้เสนอราคารายได้ก็ได้ และไม่จำเป็นต้องจ้างผู้เสนอราคากำลังสุดเสนอไป

สำหรับการเปิดของประกาศราคาก่อสร้าง คณะกรรมการจะทำการ เปิดของประกาศราคาก่อสร้างในเวลา
๑๖.๐๐ น. ของวันเดียวกัน ณ ศูนย์ประชุมสีลมอุบลราชธานี

หลักปรัชญา

ผู้เข้าประกวดราชา จะต้องวางแผนหลักประกันของราชา
มีมูลค่าจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ (หนึ่งแสนสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบสอง
บาทถ้วน)

รายละเอียดที่ออกกำหนด

คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

กำหนดระยะเวลาอันยาวนาน
กำหนดระยะเวลาการจ้าง

ผู้เข้าประกรราคาต้องยอมรับและปฏิบัติตามประกาศและเงื่อนไขที่กำหนดตามรายละเอียดที่แนบทูกประการ

บริษัท

ดำเนินการเสนอราคา นอยกจากเสนอรายละเอียดให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของ บริษัท "ประเทศไทย" จำกัด แล้ว ผู้เสนอราคายังจะต้องศึกษาและพิจารณาเงื่อนไขท้ายประกาศประกรราคาให้เข้าใจโดยละเอียดชัดเจน ก่อนที่จะเสนอราคาด้วย และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเสนอราคา ห้ามใช้ประกาศนี้เป็นใบเสนอราคา มิฉะนั้น แล้ว จะไม่ได้รับการพิจารณา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕







(นายสุรพงษ์ วรรณะน) ✓

หัวหน้าศูนย์ประชุมอุบลราชธานี

ตารางกำหนดเวลาชนส่องปืนไรเฟิล

ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ สถานศูนย์ปืนไรเฟิลราชบูรณะ - ไพรีพันธุ์ และที่ทำการรายทาง

เพี้ยงไป ทุกวัน เวลา	ที่ทำการต้นทาง รายทาง ปลายทาง (จุดรับ-ส่งมอบสูงปืนไรเฟิล) ระยะทาง ๘ ล้อ ประมาณบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑ พัน เมตร	เพี้ยงกลับ				หมายเหตุ	
		เวลา					
		วันจันทร์-ศุกร์	วันเสาร์	วันอาทิตย์	วันหยุด ตามประเพณี		
๐๖.๐๐ น. 	ออก ศูนย์ปืนไรเฟิลราชบูรณะ ถึง ๖๗ กม.	๐๙.๖๐ น. 	๑๖.๕๐ น. 	๑๓.๕๐ น. 	๑๓.๕๐ น. 	๗๐ นาที	
๐๗.๑๐ น. 	ถึง ปณ.ศรีรัตนะ	ออก ๐๗.๑๐ น. 	๑๕.๕๐ น. 	๑๒.๕๐ น. 	๑๒.๕๐ น. 	หยุด	
๐๗.๖๐ น. 	ออก ๐๗.๖๐ น. 	๑๕.๖๐ น. 	๑๒.๖๐ น. 	๑๒.๖๐ น. 	๒๐ นาที		
๐๗.๕๐ น. 	ถึง ปณ.พยัคฆ์	ออก ๐๖.๕๐ น. 	๑๕.๕๐ น. 	๑๒.๕๐ น. 	๑๒.๕๐ น. 	หยุด	

รายละเอียดของมาตราหน่วยที่ใช้ในการชนส่งถุ่งไปรษณีย์

๑. ระยะต้นส่งที่จะนำมาใช้ในการชนส่งถุ่งไปรษณีย์ จะต้องมีอายุการใช้งานเมื่อรวมสัญญาแล้วไม่เกิน ๗ ปี จำนวน ๑ คัน

๒. ระยะต้นส่งต้องเป็นรถบรรทุกขนาด ๔ ล้อ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑ ตัน ปริมาตรบรรทุกไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม. โดยมีข้อกำหนดรายละเอียดและอุปกรณ์บางอย่าง ดังนี้ –

๒.๑ ตู้บรรทุกจะต้องเป็นตู้หีบอลูมิเนียมอัลลอย หรือวัสดุอื่นใดที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า อลูมิเนียมอัลลอย และตัวตู้บรรทุกสภาพสีภายนอก และตัวรถบรรทุกต้องจัดทำสีใหม่ ทั้งหมด ตามที่ ปณท กำหนด และขนาด ดังนี้

๒.๑.๑ ความกว้างของตัวตู้บรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑.๖๐ เมตร (วัดภายใน)

๒.๑.๒ ความยาวของตัวตู้บรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๒.๒๕ เมตร (วัดภายใน)

๒.๑.๓ ความสูงของตัวตู้บรรทุกจากพื้นตู้บรรทุกถึงวงกบประทุของตัวตู้บรรทุกไม่ต่ำกว่า

๑.๕๐ เมตร (วัดภายใน)

๒.๑.๔ ขนาดของตู้บรรทุกตามข้อ ๒.๑.๑ – ๒.๑.๓ ต้องมีขนาดไม่เกินกว่าที่กฎหมาย

กำหนด

๒.๒ ภายในตู้บรรทุกต้องมีการติดตั้งไฟส่องสว่าง

๒.๓ ตู้บรรทุกต้องติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดสายรัดเพื่อบังคับสิ่งของที่บรรทุกภายในตู้ไม่ให้

เคลื่อนย้ายกระแทกหรือล้มเหลวมาในกรณีที่รถยนต์ชนส่งหยุดหรือออกตัว

๒.๔ รถยนต์ที่นำมาใช้งาน ต้องทำประกันภัยประเภท ๑

๒.๕ ทำประกันภัยสิ่งของที่บรรทุกไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๒.๖ มีพนักงานขับรถ ๑ คน

๒.๗ จัดให้มีกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวติดรถยนต์ ไม่น้อยกว่า ๒ จุด

๓. รถยนต์ชนส่งที่นำมาใช้งานชนส่งจะต้องมีการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบันทึกและส่งข้อมูลการใช้งานของรถด้วยระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก Global Positioning System : GPS) ที่มีระบบส่งข้อมูลการใช้งานของรถในลักษณะที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) ผ่านทางโครงข่ายโทรศัพท์มือถือระบบสารสนเทศได้ โดยคุณลักษณะและระบบการทำงานต้องเป็นไปตามที่กรมชนส่งทางบกกำหนด สามารถบันทึก/ตรวจสอบการทำงานของรถยนต์ตั้งแต่เริ่มต้น ออกจากต้นทางถึงปลายทางและตั้งแต่ออกจากปลายทางจนกลับถึงต้นทางทุกวันที่ปฏิบัติงาน โดยเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินรถต้องกล่าวจะต้องมีรายละเอียดของลักษณะการทำงานไม่ต่ำกว่ารายละเอียดตามที่ ปณท กำหนด และต้องสามารถจัดส่งข้อมูลในระบบ GPS Tracking ให้ ปณท ตามรูปแบบและวิธีการที่ ปณท กำหนด และต้องสามารถแสดงสถานะของรถยนต์ชนส่งในระบบตรวจสอบควบคุมรถยนต์ชนส่งในสังกัดของ ศป.อบ. (War Room) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้บริการของผู้ให้บริการตามที่ ศป.อบ. กำหนด

๔. ผู้รับจ้างชนส่ง จะต้องจัดเตรียมเครื่องดับเพลิง หรือเครื่องป้องกันภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์ชนส่งถุ่งไปรษณีย์ หรือสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ไว้ประจำรถยนต์ชนส่งทุกคัน และสามารถหยิบใช้งานได้ทันทีที่เกิดอันตราย

๕. ผู้รับจำชั้นส่ง จะต้องปรับรูปแบบลักษณะของรายงานต์ และตัวบรรทุกที่จะต้องนำมาใช้งานตามแบบที่ ปมท กำหนดไว้และจะต้อง lobtrah หรือสัญญาลักษณ์ (โลโก้) หรือแบรนด์ ปมท และเส้นโค้งขอบโลกพื้นหลังขาว - แดง และข้อความใด ๆ ที่อาจทำให้คนอื่นหลงเชื่อว่าเป็นรายงานต์ขนส่งถูกไปรษณีย์ของ ปมท ออกจากภารณต์และ ตัวบรรทุกทั้งหมดภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญาหรือไม่ได้รับการว่าจ้างหรือรายงานต์ดังกล่าวไม่ได้ใช้งาน ขนส่งถูกไปรษณีย์ตามสัญญาที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม ปมท จะไม่คืนหลักประกันสัญญา และให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ล้มเหลวในทรัพย์สินทางปัญญาหรือเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิอื่นใดของ ปมท ตาม กฎหมายบัญญัติและรับรอง ซึ่ง ปมท มีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งอาญาและทางแพ่งเรียกร้องค่าเสื่อมทรัพย์แทนหรือค่าเสียหายยังเกิดจากการกระทำของผู้ขนส่งนั้นได้

๖. ในกรณีที่รถยกที่ใช้งานอยู่เสียหรือเกิดอุบัติเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหารรถยก บรรทุกในลักษณะเดียวกัน เพื่อนำมาวิ่งขนส่งทดแทนรถยกต้นดังกล่าวด้วย
