

ข้อกำหนดทางเทคนิคเครื่องประทับไปรษณียากร

๑. เป็นเครื่องประทับไปรษณียากรแบบ Direct Thermal ใช้กับไฟฟ้าขนาด AC. ๒๒๐ - ๒๔๐ V ๕๐ Hz
๒. เครื่องประทับไปรษณียากรที่เสนอต้องได้รับมาตรฐานจากสถาบันมาตรฐานต่างๆ ดังนี้
 - ๒.๑ บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๐ Series องค์กรที่รับรองมาตรฐาน ISO จะต้องได้รับรองระบบงานจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองมาตรฐาน โดยมีเอกสารรับรองมาแสดง
 - ๒.๒ เครื่องประทับไปรษณียากรต้องได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัย IEC หรือ UL หรือ มอก. โดยมีเอกสารรับรองมาแสดง
 - ๒.๓ เครื่องประทับไปรษณียากรที่เสนอต้องได้รับมาตรฐานการแผ่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า FCC Class B โดยมีเอกสารรับรองมาแสดง
๓. ขนาดกว้าง x ยาว x สูงไม่เกิน ๒๕ ซม. X ๓๐ ซม. X ๓๐ ซม. (ส่วนสูงวัดจากส่วนล่างสุดของเครื่องประทับไปรษณียากร)
๔. มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๔ MB
๕. มีความเร็วสูงสุดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๕ ซม. ต่อวินาที และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๐๓ Dots ต่อ ๑ นิ้ว
๖. สามารถพิมพ์รอยประทับไปรษณียากรและรายละเอียดต่างๆ บนกระดาษเทอร์โมลัสติกเกอร์ที่มีความกว้างระหว่าง ๓ ซม. - ๑๐ ซม. ความยาวระหว่าง ๕ ซม. - ๓๐ ซม. และความหนาแน่นระหว่าง ๐.๐๗๕ มม. - ๐.๑๘ มม. ได้
๗. สามารถเลือกการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Serial Port และ USB Port ได้ และต้องมีสายสัญญาณทั้ง ๒ ชนิด ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า ๒ ม.
๘. มี Diver Software พร้อมคู่มือและอุปกรณ์อื่นประกอบการใช้งานครบถ้วน
๙. สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows ๒๐๑๒ Server, Windows ๒๐๐๘ Server, Windows ๘, Windows ๗ และ Windows XP ได้เป็นอย่างดี
๑๐. สามารถพิมพ์รอยประทับไปรษณียากรและรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างชัดเจน และสามารถพิมพ์รหัสแท่งที่มีความชัดเจนและสามารถอ่านโดยเครื่องอ่านรหัสแท่งได้
๑๑. สามารถติดตั้งและทดสอบว่าสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบเคอร์เนลไปรษณีย์อัตโนมัติที่ ปรณท ใช้งานในปัจจุบันได้อย่างดี

๑๒. ลักษณะและส่วนประกอบของเครื่องต้องเหมาะสมกับสภาพการใช้งานในทุกท้องถิ่นของประเทศไทยและไม่มีผลกระทบซึ่งอาจเกิดจากสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
 ๑๓. ต้องเป็นเครื่องใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนและอยู่ในสายการผลิตปัจจุบัน
 ๑๔. ต้องเป็นอุปกรณ์ที่สั่งซื้อโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือจากผู้แทนจำหน่ายที่เป็นตัวแทนได้อนุญาตโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Sole Distributor) ทั้งนี้ ให้แนบหนังสือรับรองแสดงการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แล้วแต่กรณี
-

ข้อกำหนดรายละเอียดทางเทคนิคเครื่องชั่งไปรษณีย์

๑. เป็นเครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ ที่สามารถชั่งสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ได้ทุกประเภท/ชนิดใช้กับไฟฟ้าขนาด AC ๒๒๐ – ๒๔๐ V ๕๐ Hz
๒. สามารถชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ กิโลกรัม แสดงค่าความละเอียด ได้ดังนี้
 - ๒.๑ น้ำหนัก ๐-๕ กิโลกรัม ค่าความละเอียดไม่เกิน ๒ กรัม
 - ๒.๒ น้ำหนัก >๕-๓๐ กิโลกรัม ค่าความละเอียดไม่เกิน ๑๐ กรัม
๓. มีน้ำหนักรองรับเพื่อเกิน (Over Load) ไม่น้อยกว่า ๑๐๐% ของน้ำหนักสูงสุดที่ชั่งได้ และรับแรงกระแทก (Side Shock Load) ได้ ๑๐๐% และมีสัญญาณหรือเครื่องหมายเตือนเมื่อชั่งน้ำหนักเกินกำหนดน้ำหนักสูงสุด หรือเมื่อทำการชั่งขณะที่เครื่องชั่งยังไม่พร้อมทำงาน
๔. ขนาดกว้าง x ยาว ของเครื่องชั่งต้องไม่เกิน ๔๐ ซม. X ๕๐ ซม. ส่วนสูงต้องวัดจากส่วนล่างสุดของเครื่องชั่ง ไม่เกิน ๑๒ ซม. สำหรับวัสดุที่ใช้จัดทำแทนชั่งต้องเป็นวัสดุที่มีความคงทนต่อการใช้งาน และป้องกันสนิมได้เป็นอย่างดี
๕. ขนาดของถาดรองชั่งน้ำหนักด้านบนต้องมีขนาดกว้าง x ยาว ไม่ต่ำกว่า ๒๐ ซม. x ๒๗ ซม. และขนาดอย่างสูง ต้องไม่เกิน ๔๐ ซม. x ๕๐ ซม.
๖. มีระบบคืนกลับค่าน้ำหนักศูนย์อัตโนมัติ (Auto Zero) ที่ไม่เกิน ๑ ^๑/_๒ วินาที โดยมีหนังสือรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
๗. หน้าปัด (Display) ต้องแสดงค่าน้ำหนักเป็นตัวเลขสัมพันธ์กับน้ำหนักสิ่งของที่ชั่ง และต้องไม่แสดงค่าจำนวนน้ำหนักที่เคลื่อนไหวโดยให้แสดงค่าน้ำหนักสิ่งของที่ชั่งวัดค่าได้จริงเท่านั้น โดยขนาดของตัวเลขสูงไม่น้อยกว่า ๐.๕ นิ้ว ซึ่งมองเห็นได้อย่างชัดเจนและติดอยู่กับตัวเครื่องชั่ง
๘. สามารถต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โดยใช้ Serial Port เพื่อคำนวณค่าบริการจากซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ว่าจากที่อยู่ในเครื่องชั่ง และต้องมีสายสัญญาณที่มีความยาวไม่น้อยกว่า ๒ ม.
๙. สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows ๒๐๑๒ Server, Windows ๒๐๐๘ Server, Windows ๘, Windows ๗ และ Windows XP ได้เป็นอย่างดี
๑๐. ต้องมีหนังสือรับรองของสำนักงานมาตรฐานชั่งตวงวัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๑๑. สามารถติดตั้งและทดสอบว่าสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบแคร์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติที่ ปรณท ใช้งานในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
๑๒. ลักษณะและส่วนประกอบของเครื่องต้องเหมาะสมกับสภาพการใช้งานในทุกห้องที่ของประเทศไทย

๑๓. ต้องเป็นเครื่องใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนและอยู่ในสายการผลิตปัจจุบัน

๑๔. ต้องเป็นอุปกรณ์ที่สั่งซื้อโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือจากตัวแทนจำหน่ายที่เป็นตัวแทนได้รับอนุญาตโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Sole Distributor) ทั้งนี้ ให้แนบหนังสือรับรองแสดงการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ข้อกำหนดทางเทคนิคเครื่องอ่านรหัสแท่ง

๑. เป็นเครื่องอ่านรหัสแท่ง ชนิด ๒ มิติ (๒ Dimension)
๒. เครื่องอ่านรหัสแท่งที่เสนอหากเป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ เจ้าของผลิตภัณฑ์จะต้องมีสาขาที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในประเทศไทย
๓. สามารถต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยผ่านทางพอร์ต USB และสามารถใช้งานได้พร้อมแป้นพิมพ์โดยไม่ทำให้ระบบงานเดิมของเครื่องคอมพิวเตอร์เปลี่ยนไป
๔. สามารถอ่านรหัสแท่งที่เป็นมาตรฐาน ได้แก่ Code ๓๙, UPC/EAN, Interleaved ๒ of ๕ และ Code ๑๒๘ ได้เป็นอย่างดี
๕. สามารถอ่านรหัส ๒D ที่เป็นมาตรฐาน ได้แก่ PDF๔๑๗, MicroPDF๔๑๗, Composite Codes, TLP-๓๙, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, และ Axtec ได้เป็นอย่างดี
๖. สามารถอ่าน Barcode ได้อย่างน้อย ดังนี้
 - ๖.๑ Barcode ชนิด Code ๓๙ ที่ความละเอียด ๕ mil ที่ระยะ ๒๘ มม. ถึง ๑๓๐ มม.
 - ๖.๒ Barcode ชนิด Data Matrix ที่ความละเอียด ๑๐ mil ที่ระยะ ๑๓ มม. ถึง ๑๘๐ มม.
๗. สามารถโปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถโดยวิธีการอ่านชุดคำสั่งที่อยู่ในรูปแบบของรหัสแท่งได้เป็นอย่างดี
๘. สามารถอ่านบาร์โค้ดที่มีความเข้มในการพิมพ์ (Symbol print contrast) ๒๕% ได้ หรือดีกว่า
๙. สายสัญญาณของเครื่องอ่านรหัสแท่งต้องเป็นชนิดเกลียว (Coil Cable) ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร
๑๐. เครื่องอ่านรหัสแท่งต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน/ข้อกำหนดต่างๆ ดังนี้
 - ๑๐.๑ มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า UL หรือ CSA หรือ EN
 - ๑๐.๒ มาตรฐานการแผ่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า FCC หรือ CE
 - ๑๐.๓ มาตรฐานความปลอดภัยทางเลเซอร์ IEC Class ๑ หรือ Class ๒
๑๑. สามารถทนทานต่อการตกสู่พื้นคอนกรีตจากระดับความสูง ๑.๕ เมตร โดยไม่แตกหักเสียหายและยังคงใช้งานได้ตามปกติ
๑๒. สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows ๒๐๑๒ Server, Windows ๒๐๐๘ Server, Windows ๘, Windows ๗ และ Windows XP ได้เป็นอย่างดี
๑๓. สามารถติดตั้งทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติที่ ปณท ใช้งานในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยสามารถทำงานได้อย่างน้อยดังนี้
 - ๑๓.๑ สามารถอ่าน Barcode ใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้าของ ปณท

๑๓.๒ สามารถอ่าน Barcode บนป้ายฉลากบนสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์รวมทั้งรหัสแท่งบนสินค้าไปรษณีย์

๑๓.๓ สามารถอ่าน Barcode ที่จัดพิมพ์ด้วย Code ๑๒๘ จำนวน ๖๒ หลักและรหัสแท่งสูงไม่น้อยกว่า ๑

เซนติเมตรได้เป็นอย่างดี

๑๔. ลักษณะและส่วนประกอบของเครื่องต้องเหมาะสมกับสภาพการใช้งานในทุกท้องที่ของประเทศไทย

๑๕. ต้องเป็นเครื่องใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนและอยู่ในสายการผลิตปัจจุบัน

๑๖. ต้องเป็นอุปกรณ์ที่สั่งซื้อโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือจากตัวแทนจำหน่ายที่เป็นตัวแทนได้รับอนุญาตโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Sole Distributor) ทั้งนี้ ให้แนบหนังสือรับรองแสดงการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ข้อกำหนดทางเทคนิคเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS)

๑. ต้องเป็นแบบ Line Interactive with stabilizer หรือดีกว่า
๒. เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่องที่เสนอต้องได้รับมาตรฐานจากสถาบันมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้
 - ๒.๑ บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๐ Series องค์กรที่รับรองมาตรฐาน ISO จะต้องได้รับรองระบบงานจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองมาตรฐาน โดยมีเอกสารรับรองมาแสดง
 - ๒.๒ เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่องต้องได้รับรองมาตรฐาน มอก. ๑๒๙๑-๒๕๔๕ หรือ EN หรือ UL หรือ IEC
๓. มีระบบ Battery Test เพื่อตรวจเช็คประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
๔. มีระบบป้องกันไฟกระชาก (Surge Protection)
๕. ต้องมีคุณลักษณะไฟฟ้าภาคขาเข้า ดังนี้
 - ๕.๑ เป็นระบบ Single Phase
 - ๕.๒ ระดับแรงดันกระแสไฟฟ้า (Input Voltage) เป็น ๒๒๐ VAC ที่ $\pm 20\%$ หรือดีกว่า
 - ๕.๓ ระดับความถี่กระแสไฟฟ้า (Input Frequency) เป็น ๕๐/๖๐ Hz ที่ $\pm 5\%$ หรือดีกว่า
๖. ต้องมีคุณลักษณะไฟฟ้าภาคขาออก ดังนี้
 - ๖.๑ ระดับแรงดันกระแสไฟฟ้า (Output Voltage) เป็น ๒๒๐ VAC ที่ $\pm 10\%$ หรือดีกว่า
 - ๖.๒ ระดับความถี่กระแสไฟฟ้า (Input Frequency) เป็น ๕๐/๖๐ Hz ที่ $\pm 0.1\%$ หรือดีกว่า
 - ๖.๓ Capacity ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ VA กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๙๐๐ WATT และค่าประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่น้อยกว่า ๐.๖
๗. ต้องมีคุณลักษณะของชุดแบตเตอรี่ที่ใช้กับระบบ UPS ที่เสนอ ดังนี้
 - ๗.๑ ต้องเป็นแบบ Sealed Lead Acid ชนิด Maintenance Free
 - ๗.๒ ต้องสามารถจ่ายพลังไฟฟ้าสำรองให้กับ Load (อุปกรณ์) ที่ ๙๐๐ WATT ได้ไม่น้อยกว่า ๕ นาที
 - ๗.๓ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๗๑๘-๒๕๓๐ หรือ CE หรือ UL
๘. ต้องมีระบบแสดงสถานะการทำงานบนตัวเครื่องที่สามารถแสดงผลให้ผู้ใช้งานมองเห็นได้ชัดเจน โดยอย่างน้อยต้องแสดงถึง Overload, On Battery, Battery Level, Replace Battery และมีสัญญาณเสียงเตือนในสถานะผิดปกติตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตเครื่อง UPS
๙. ต้องมีซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) โดยสามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนสถานะทางไฟฟ้าและการทำงานของ UPS ได้

๑๐. สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ระบบเคอร์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติซึ่งติดตั้งใช้งานร่วมกับโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่ ปณท ใช้งานอยู่ได้เป็นอย่างดี
 ๑๑. ต้องมีปลั๊กไฟฟ้าภาคขาออก เป็นชนิด Universal เพื่อให้เข้ากันได้กับอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบเคอร์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ
 ๑๒. ฝาครอบเครื่องต้องผลิตจากวัสดุไม่ติดไฟ โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตมาแสดง
 ๑๓. ลักษณะและส่วนประกอบของเครื่องต้องเหมาะสมกับสภาพการใช้งานในทุกท้องที่ของประเทศไทย
 ๑๔. ต้องเป็นเครื่องใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนและอยู่ในสายการผลิตปัจจุบัน
 ๑๕. ต้องเป็นอุปกรณ์ที่สั่งซื้อโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Sole Distributor) ทั้งนี้ ให้แนบหนังสือรับรองแสดงการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แล้วแต่กรณี
-

ข้อกำหนดทางเทคนิคเครื่องพิมพ์บัญชี

๑. เป็นเครื่องพิมพ์บัญชีชนิด Laser/LED ขาวดำ ที่สามารถ Print, Copy, Scan และรับ-ส่ง FAX ได้ในเครื่องเดียวกัน
 ๒. มีความละเอียดในการพิมพ์ ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ dpi หรือเทียบเท่า มีขนาดของหน่วยความจำไม่ต่ำกว่า ๑๒๘ MB
 ๓. มีความเร็วในการพิมพ์กระดาษ A๔ ไม่ต่ำกว่า ๒๕ หน้าต่อนาที และพิมพ์แผ่นแรกได้ภายใน ๘ วินาที
 ๔. มีถาดใส่กระดาษ A๔ ที่มีความจุอย่างน้อย ๒๕๐ แผ่น ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ความจุไม่น้อยกว่า ๓๕ แผ่น และมีช่องสำหรับป้อนกระดาษแบบ Manual อย่างน้อย ๑ แผ่น
 ๕. มีระบบการพิมพ์ ๒ หน้าอัตโนมัติ
 ๖. สามารถพิมพ์บนกระดาษขนาด A๔ รวมทั้งซองจดหมาย และ Post card ได้
 ๗. สามารถสแกนเอกสารได้ โดยมีความละเอียดในการสแกนไม่น้อยกว่า ๖๐๐ x ๖๐๐ dpi
 ๘. สามารถถ่ายสำเนาสูงสุด ๙๙ สำเนา/ครั้ง และสามารถย่อ/ขยายได้ ๒๕% - ๔๐๐%
 ๙. มีระบบแจ้งเตือนที่สามารถแสดงผลให้ผู้ใช้งานมองเห็นได้ชัดเจนโดยอย่างน้อยต้องแจ้งเตือนหมีกพิมพ์เหลือน้อย, หมีกพิมพ์หมด และกระดาษติด
 ๑๐. มี Interface แบบ Ethernet ๑๐/๑๐๐ Base-TX และ Wireless ๘๐๒.๑๑ b/g/n
 ๑๑. ต้องสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ทยูเอสบี (USB Port) โดยต้องมีสายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อพอร์ทที่มีความยาวไม่น้อยกว่า ๔.๕ เมตร มาด้วย
 ๑๒. มี Driver Software พร้อมคู่มือและอุปกรณ์อื่นประกอบการใช้งานครบถ้วน
 ๑๓. สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows ๒๐๑๒ Server, Windows ๒๐๐๘ Server, Windows ๘, Windows ๗ และ Windows XP ได้เป็นอย่างดี
 ๑๔. สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบเคอร์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติที่ ปณท ใช้งานในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
 ๑๕. ลักษณะและส่วนประกอบของเครื่องต้องเหมาะสมกับสภาพการใช้งานในทุกท้องที่ของประเทศไทย
 ๑๖. ต้องเป็นเครื่องใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนและอยู่ในสายการผลิตปัจจุบัน
 ๑๗. ต้องเป็นอุปกรณ์ที่สั่งซื้อโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือจากตัวแทนจำหน่ายที่เป็นตัวแทนได้อนุญาตโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Sole Distributor) ทั้งนี้ ให้แนบหนังสือรับรองแสดงการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แล้วแต่กรณี
-

ร่าง นายไชยา คล้ายแดง ผศค. - ๓ ก.ค. ๒๕๕๘
เห็นชอบ นางสมร เทิดธรรมพิบูล รจป.(ง) ร/ก รจป.(ส) - ๗ ก.ค. ๒๕๕๘
อนุมัติ นายปิยะวัตร มหาเปารยะ รจป.(ป) ร/ก กจป. - ๗ ก.ค. ๒๕๕๘

ลำดับ ที่	รหัสไป รษณีย์	ชื่อที่ทำการไปรษณีย์	เขต	ที่อยู่	จำนวนอุปกรณ์ระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ								วันเวลาให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์	วันหยุด			
					เครื่อง คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย	เครื่อง คอมพิวเตอร์ ลูกข่าย	เครื่อง พิมพ์ ไปรษณีย์	เครื่อง ประทับ ไปรษณีย์	เครื่อง อ่าน รหัส แท่ง	เครื่อง ชั่ง ไปรษ ณีย์	เครื่องจ่าย กระดาษ ไฟฟ้าแบบ ต่อเนื่อง	เครื่อง พิมพ์ บัญชี		เสาร์	อาทิตย์	ตาม ประเพณี	หยุด ชดเชย
1	00004	ปณ.เคลื่อนที่ 2 (BTS หมอชิต)	ปณ.(น)	ช. BTS หมอชิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ	1	0	1	1	1	1	1	1	07.00-20.00 น.				
2	00009	เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ Challenger	ปณ.(น)	ภายในอาคาร Challenger 3 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 02-5033756	1	0	1	1	1	1	1	1	10.00-20.00 น.				
3	00012	เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ศูนย์บริการร่วมนนทบุรี	ปณ.(น)	ศูนย์การค้าบางใหญ่ซีที ตำบลบางเสาหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 02-5950758	1	1	2	2	2	2	2	1	08.30-15.00 น.	หยุดทำการ			
4	00017	เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ทำอากาศยานดอนเมือง	ปณ.(น)	บริเวณชั้น 2 อาคารภายในประเทศขาออก ทำอากาศยานดอนเมือง 02-5043070	1	0	1	1	1	1	1	1	08.00-19.00 น.	08.00-15.00 น.			
5	00026	เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ the O@SIS	ปณ.(น)	ห้างเทสโก้ โลตัส ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 02-5828117	1	0	1	1	1	1	1	1	10.00-20.00 น.				
6	00037	ปณ.มีนบุรี	ปณ.(น)	2 ถ. นิมิตรใหญ่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.	1	0	1	1	1	1	1	1	08.30-16.30 น.	หยุดทำการ			
7	00038	ปณ.คลองหลวง	ปณ.(น)	58/2 หมู่ 9 ถ. พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี	1	0	1	1	1	1	1	1	10.00-18.00 น.	หยุดทำการ			
8	00057	เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ตลาดนัดสวนจตุจักร	ปณ.(น)	ตลาดนัดสวนจตุจักร โครงการ 27 รัตนน กำแพงเพชร 2 081-850974	1	1	2	2	2	2	2	1	08.00-18.00 น.		หยุดทำการ		
9	10062	ปณ.ฝ.ห้วยขวาง	ปณ.(น)	267 ถ. เทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.	1	0	1	1	1	1	1	1	08.30-16.30 น.	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ		
10	00083	เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ตลาดบางชั้น	ปณ.(น)	267 ถ. เทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.	1	0	1	1	1	1	1	1	08.30-16.30 น.	หยุดทำการ			
11	00113	เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ดิวานนท์(เมืองทอง)	ปณ.(น)	91/69-70 ม.8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง (จุดถาวรใกล้ 083-8517700)	1	0	1	1	1	1	1	1	10.00-20.00 น.				
12	10002	สำนักงานไปรษณีย์ไทย	ปณ.(น)	99 หมู่ 3 ถ. แจ้งวัฒนา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.	1	5	5	5	5	5	6	1	08.30-16.30 น.	หยุดทำการ			

ลำดับ ที่	รหัสไป รษณีย์	ชื่อที่ทำการไปรษณีย์	เขต	ที่อยู่	จำนวนอุปกรณ์ระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ									วันเวลาให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์	วันหยุด			
					เครื่อง คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย	เครื่อง คอมพิวเตอร์ ลูกข่าย	เครื่อง พิมพ์ ใบรับ เงิน	เครื่อง ประทับ ไปรษณีย์ ยากร	เครื่อง อ่าน รหัส แท่ง	เครื่อง ชั่ง ไปรษ ณีย์	เครื่องจ่าย กระดาษ ไฟฟ้าแบบ ต่อเนื่อง	เครื่อง พิมพ์ บัญชี	เสาร์		อาทิตย์	ตาม ประเพณี	หยุด ชดเชย	
13	10100	พลับพลาไชย	ปน.(น)	21-29 ถ.นาคราช แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 02-2231058,02-2246553	1	5	5	5	5	5	6	1	08.00-17.00 น.	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ			
14	10101	ป้อมปราบ	ปน.(น)	77-79 ถ.ราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัม พันธวงศ์ กรุงเทพฯ 02-2223866, 02-2214165,02-2219859,02-2221705	1	6	6	6	6	7	1	08.30-17.30 น.	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ				
15	10102	หลานหลวง	ปน.(น)	134-136 ถ.จักรพรรดิพงษ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 02-2813807, 02-2819051,02-2815031	1	4	4	4	4	5	1	08.30-17.30 น.	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ				
16	10103	สามแยก	ปน.(น)	2 4 6 ถ.ไมตรีจิตต์ แขวงป้อมปราบ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 02-2218684,02-2217650	1	4	4	4	4	5	1	08.30-17.30 น.	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ				
17	10200	ราชดำเนิน	ปน.(น)	81 ถ.ราชดำเนินกลาง ซ.ดำเนินกลางเหนือ แขวงบวรนิวาส เขตพระนคร กรุงเทพฯ 02-2821811,02-2415440	1	8	8	8	8	9	1	08.00-17.00 น.	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ				
18	10201	วัดเลียบ	ปน.(น)	1/117-2/115 ถ.จักรเพชร แขวงวังบูรพา ภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 02-2262113,02-2229858	1	4	4	4	4	5	1	08.30-17.30 น.	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ				
19	10202	หน้าพระลาน	ปน.(น)	15-17 ถ.หน้าพระลาน แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 02-2244705,02-2223862	1	4	4	4	4	5	1	08.30-17.30 น.	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ				
20	10203	บางลำภูบน	ปน.(น)	15-18 ถ.สิบสามห้าง แขวงตลาดยอด เขต พระนคร กรุงเทพฯ 02-2822481, 02-2811579,02-2815837	1	6	6	6	6	1	1	08.00-17.00 น.						
21	10204	สหประชาชาติ	ปน.(น)	ภายในอาคารศูนย์การประชุม สหประชาชาติ ถ.ราชดำเนินนอก แขวง บางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 02-2824694,02-2824691	1	3	3	3	3	4	1	08.00-16.00 น.	หรือตามข้อตกลงกับองค์การสหประชาชาติ					

ลำดับ ที่	รหัสไป รษณีย์	ชื่อที่ทำการไปรษณีย์	เขต	ที่อยู่	จำนวนอุปกรณ์ระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ								วันเวลาให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์	วันหยุด			
					เครื่อง คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย	เครื่อง คอมพิวเตอร์ ลูกข่าย	เครื่อง พิมพ์ ใบรับ เงิน	เครื่อง ประทับ ไปรษณีย์ ยากร	เครื่อง อ่าน รหัส แท่ง	เครื่อง ชั่ง ไปรษ ณีย์	เครื่องจ่าย กระดาษ ไฟฟ้าแบบ ต่อเนื่อง	เครื่อง พิมพ์ บัญชี		เสาร์	อาทิตย์	ตาม ประเพณี	หยุด ชดเชย
22	10205	วังเทวะเวสม์	ป.น.(น)	275/25-26 ถ.สามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 02-2818444, 02-2812805	1	4	4	4	4	4	5	1	08.30-17.30 น.	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ		
23	10206	มหาดไทย	ป.น.(น)	ภายในกระทรวงมหาดไทย อาคารดำรงรา ชานภาพ ถ.อังษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 02-6221397,02-6221398	1	2	3	3	3	3	3	1	08.30-16.30 น.	หยุดทำการ			
24	10210	หลักสี่	ป.น.(น)	88 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.	1	11	11	11	11	11	12	1	08.30-17.00 น.	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ		
25	10211	ดอนเมือง	ป.น.(น)	329 หมู่ 10 ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 02-5661586, 02-5661651 (02-5661586ใกล้ เคาน์เตอร์รับฝาก)	1	5	5	5	5	5	6	1	08.30-16.30 น.	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ		
26	10213	กองทัพอากาศ	ป.น.(น)	171 อาคารกองบัญชาการทหารอากาศ ถ. พหลโยธิน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 02-5239165	1	1	2	2	2	2	2	1	08.00-16.00 น.	หยุดทำการ			
27	10214	ศูนย์รับฝากไปรษณีย์ จำนวนมากแจ้งวัฒนะ	ป.น.(น)	111 หมู่ 3 ซ.ภายในอาคารศูนย์ไปรษณีย์ หลักสี่ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กทม.	1	1	2	2	2	2	2	1	08.30-16.30 น.	หยุดทำการ			
28	10215	ศูนย์ราชการเฉลิมพระ เกียรติ	ป.น.(น)	120 หมู่ 3 ซ.อาคารรวมหน่วยราชการ, อาคารศาลและหน่วยงานยุติธรรม แขวง ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.	1	6	6	6	6	6	7	1	08.30-16.30 น.	หยุดทำการ			
29	10220	รามอินทรา	ป.น.(น)	458 หมู่ 3 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-5213044, 02-5210463	1	5	5	5	5	5	6	1	08.00-17.00 น.	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ		
30	10221	สะพานใหม่	ป.น.(น)	366/12-13 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-5212644,02-5211912	1	4	4	4	4	4	5	1	08.00-17.00 น.	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ		

ลำดับ ที่	รหัสไป รษณีย์	ชื่อที่ทำการไปรษณีย์	เขต	ที่อยู่	จำนวนอุปกรณ์ระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ								วันเวลาให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์	วันหยุด			
					เครื่อง คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย	เครื่อง คอมพิวเตอร์ ลูกข่าย	เครื่อง พิมพ์ ใบรับ เงิน	เครื่อง ประทับ ไปรษณีย์ ยากร	เครื่อง อ่าน รหัส แท่ง	เครื่อง ชั่ง ไปรษ ณีย์	เครื่องจ่าย กระดาษ ไฟฟ้าแบบ ต่อเนื่อง	เครื่อง พิมพ์ บัญชี		เสาร์	อาทิตย์	ตาม ประเพณี	หยุด ชดเชย
31	10222	คลองถนน	ป.น.(น)	306 ร้านค้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 02-5316002,02-534849	1	1	2	2	2	2	2	1	08.00-16.00 น.	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ		
32	10223	ไทรวิเศษ	ป.น.(น)	60/10-11 หมู่ 2 ซอยรามอินทรา 8 ถ. รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-5210224	1	3	3	3	3	3	4	1	08.30-16.30 น.	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ		
33	10224	สายไหม	ป.น.(น)	อาคารปฏิบัติการไปรษณีย์ออเงิน ถ. สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม 02-9982188	1	2	3	3	3	3	3	1	08.30-16.30 น.	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ		
34	10230	จระเข้บัว	ป.น.(น)	75/1 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคันทนา ยาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 02-5192176,02-5192177,02-5101297	1	8	8	8	8	8	9	1	08.30-17.0 น.	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ		
35	10231	บึงกุ่ม	ป.น.(น)	52/301-2 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงคันทนา ยาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 02-3761755	1	4	4	4	4	4	5	1	08.30-16.30 น.	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ		
36	10232	ศูนย์รับฝากไปรษณีย์ จำนวนมากโชคชัย 4	ป.น.(น)	14/100 หมู่ 10 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวง ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 02-9317859,02-9317581-4	1	0	1	1	1	1	1	1	08.30-16.30 น.	หยุดทำการ			
37	10240	คลองจั่น	ป.น.(น)	74 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพฯ 02-3749781, 02-3775414,02-3776509	1	12	12	12	12	12	13	1	08.30-17.0 น.	09.00-12.00 น.		หยุดทำการ	
38	10241	รามคำแหง	ป.น.(น)	อาคารกรงไกรลาส (KTB) ม.รามคำแหง ถ. รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 02-3140495,02-3180909	1	8	8	8	8	8	9	1	08.30-17.0 น.	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ		
39	10242	บึงทองหลาง	ป.น.(น)	2564-2566 ซอยลาดพร้าว 128/2 หมู่ 2 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 02-3751678,02-377002	1	6	6	6	6	6	7	1	08.30-17.0 น.	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ		

ลำดับ ที่	รหัสไป รษณีย์	ชื่อที่ทำการไปรษณีย์	เขต	ที่อยู่	จำนวนอุปกรณ์ระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ									วันเวลาให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์	วันหยุด			
					เครื่อง คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย	เครื่อง คอมพิวเตอร์ ลูกข่าย	เครื่อง พิมพ์ ใบรับ เงิน	เครื่อง ประทับ ไปรษณีย์ ยาก	เครื่อง อ่าน รหัส แท่ง	เครื่อง ชั่ง ไปรษ ณีย์	เครื่องจ่าย กระแส ไฟฟ้าแบบ ต่อเนื่อง	เครื่อง พิมพ์ บัญชี	เสาร์		อาทิตย์	ตาม ประเพณี	หยุด ชดเชย	
40	10243	หัวหมาก	ป.น.(น)	1899/4-5 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 02-3140075, 02-3182560	1	6	6	6	6	6	6	7	1	10.00-21.00 น.				
41	10244	คลองกุ่ม	ป.น.(น)	13/89-90 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 02-3775555,02-7346972	1	3	3	3	3	3	4	1	08.30-17.30 น.	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ			
42	10245	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ป.น.(น)	ภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เลขที่ 682 ถ.รามคำแหง ซ.24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 02-3184879 02-7191523	1	3	3	3	3	3	4	1	08.30-16.30 น.	หยุดทำการ				
43	10300	ดุสิต	ป.น.(น)	954 ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 022-2437886, 02-230515	1	7	7	7	7	7	8	1	08.30-17.00 น.	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ			
44	10301	บางกระบือ	ป.น.(น)	871/20-21 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 02-2433251, 02-2436119	1	4	4	4	4	4	5	1	08.30-17.30 น.	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ			
45	10302	ทำเนียบรัฐบาล	ป.น.(น)	1 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 02-2821220	1	3	3	3	3	3	4	1	08.30-16.30 น.	หยุดทำการ				
46	10303	จิตรลดา	ป.น.(น)	ภายในพระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 02-2816271	1	1	2	2	2	2	2	1	08.30-16.30 น.	หยุดทำการ				
47	10301	ศึกษาธิการ	ป.น.(น)	319 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 02-2820842,02-2820085	1	5	5	5	5	5	6	1	08.30-16.30 น.	หยุดทำการ				
48	10305	รัฐสภา	ป.น.(น)	อาคารรัฐสภา 1 เลขที่ 2 ถ.อยู่ทองใน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 02-2438949,02-2441048	1	1	2	2	2	2	2	1	08.30-16.30 น.	หยุดทำการ				
49	10310	ลาดพร้าว	ป.น.(น)	2299 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 02-5383009, 02-5140013	1	9	9	9	9	9	10	1	08.00-17.00 น.	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ			

ลำดับ ที่	รหัสไป รษณีย์	ชื่อที่ทำการไปรษณีย์	เขต	ที่อยู่	จำนวนอุปกรณ์ระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ								วันเวลาให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์	วันหยุด			
					เครื่อง คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย	เครื่อง คอมพิวเตอร์ ลูกข่าย	เครื่อง พิมพ์ ใบรับ เงิน	เครื่อง ประทับ ไปรษณีย์ ยาก	เครื่อง อ่าน รหัส แท่ง	เครื่อง ซึ่ง ไปรษ ณีย์	เครื่องจ่าย กระแส ไฟฟ้าแบบ ต่อเนื่อง	เครื่อง พิมพ์ บัญชี		เสาร์	อาทิตย์	ตาม ประเพณี	หยุด ชดเชย
50	10311	เพชรบุรีตัดใหม่	ปน.(น)	2372-2374 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบาง กะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 02-3188356,02-3143435,02-3417529	1	6	6	6	6	6	7	1	08.30-17.30 น.	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ		
51	10312	ศูนย์รับฝากไปรษณีย์ จำนวนมากบดินทรเดชา	ปน.(น)	18 ซ.รามคำแหง 43/1 ถ.รามคำแหง แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 02-9347624-7,02-9356360	1	0	1	1	1	1	1	1	08.30-16.30 น.	หยุดทำการ			
52	10321	สุทธิสาร	ปน.(น)	269 ถ.สุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 02-2773683,02-2760500, 02-6939026	1	6	6	6	6	6	7	1	08.30-17.30 น.	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ		
53	10323	มอนเทอเรย์ทาวเวอร์	ปน.(น)	2170 ห้อง จี 03 อาคารมอนเทอเรย์ทาว เวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 02-3080031-2	1	4	4	4	4	4	5	1	08.30-16.30 น.	หยุดทำการ			
54	10324	เมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์	ปน.(น)	252/187 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอม เพล็กซ์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 02-6933861-2	1	4	4	4	4	4	5	1	08.30-16.30 น.	หยุดทำการ			
55	10325	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ปน.(น)	ม.หอการค้าไทย เลขที่ 126/1 ถ.วิภาวดี รังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 02-2752215,02-2761041	1	2	3	3	3	3	3	1	08.30-16.30 น.	หยุดทำการ			
56	10326	ไทยประกันชีวิต	ปน.(น)	123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 02-2469801-2	1	3	3	3	3	3	4	1	08.30-16.30 น.	หยุดทำการ			
57	10400	สามเสนใน	ปน.(น)	1549 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพฯ 02-2798048, 02-2701530,02-2799947	1	8	8	8	8	8	9	1	08.00-17.00 น.	09.00-12.00 น.		หยุดทำการ	
58	10401	ราชเทวี	ปน.(น)	55/19-20 ถ.พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 2654 02-2547822, 02-2515526	1	5	5	5	5	5	6	1	08.30-17.30 น.	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ		