

### ข้อกำหนดทางเทคนิคเครื่องประทับไปรษณียากร

1. เป็นเครื่องประทับไปรษณียากรแบบ Direct Thermal ใช้กับไฟฟ้าขนาด AC. 220 - 240 V 50 Hz
2. เครื่องประทับไปรษณียากรที่เสนอต้องได้รับมาตรฐานจากสถาบันมาตรฐานต่างๆดังนี้
  - 2.1 บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 9000 Series องค์กรที่รับรองมาตรฐาน ISO จะต้องได้รับรองระบบงานจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองมาตรฐาน โดยมีเอกสารรับรองมาแสดง
  - 2.2 เครื่องประทับไปรษณียากรต้องได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัย IEC หรือ UL หรือ มอก. โดยมีเอกสารรับรองมาแสดง
  - 2.3 เครื่องประทับไปรษณียากรที่เสนอต้องได้รับมาตรฐานการแผ่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า FCC Class B โดยมีเอกสารรับรองมาแสดง
3. ขนาดกว้าง x ยาว x สูงไม่เกิน 25 ซม. X 30 ซม. X 30 ซม. (ส่วนสูงวัดจากส่วนล่างสุดของเครื่องประทับไปรษณียากร)
4. มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 4 MB
5. มีความเร็วสูงสุดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 5 ซม. ต่อวินาที และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 203 Dots ต่อ 1 นิ้ว
6. สามารถพิมพ์รอยประทับไปรษณียากรและรายละเอียดต่างๆ บนกระดาษเทอร์โมลัสติกเกอร์ที่มีความกว้างระหว่าง 3 ซม. - 10 ซม. ความยาวระหว่าง 5 ซม. - 30 ซม. และความหนาแน่นระหว่าง 0.075 มม. - 0.18 มม. ได้
7. สามารถเลือกการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Serial Port และ USB Port ได้ และต้องมีสายสัญญาณทั้ง 2 ชนิด ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 2 ม.
8. มี Driver Software พร้อมคู่มือและอุปกรณ์อื่นประกอบการใช้งานครบถ้วน
9. สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows 2012 Server, Windows 2008 Server, Windows 8, Windows 7 และ Windows XP ได้เป็นอย่างดี
10. สามารถพิมพ์รอยประทับไปรษณียากรและรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างชัดเจน และสามารถพิมพ์รหัสแท่งที่มีความชัดเจนและสามารถอ่านโดยเครื่องอ่านรหัสแท่งได้
11. สามารถติดตั้งและทดสอบว่าสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติที่ ปณท ใช้งานในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
12. ลักษณะและส่วนประกอบของเครื่องต้องเหมาะสมกับสภาพการใช้งานในทุกท้องที่ของประเทศไทยและไม่มีผลกระทบซึ่งอาจเกิดจากสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
13. ต้องเป็นเครื่องใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนและอยู่ในสายการผลิตปัจจุบัน
14. ต้องเป็นอุปกรณ์ที่สั่งซื้อโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือจากผู้แทนจำหน่ายที่เป็นตัวแทนได้อนุญาตโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Sole Distributor) ทั้งนี้ ให้แนบหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ร่าง ..... เห็นชอบ ..... อนุมัติ.....

(นายไชยา คล้ายแดง) (นางสมร เทิดธรรมพิบูล) (นายปิยะวัฒน์ มหาเปารยะ)

ผลค. รจป.(ง) ร/ก รจป.(ส) รจป.(ป) ร/ก กจป.

- 3 ก.ค. 2558 - 7 ก.ค. 2558 - 7 ก.ค. 2558

## ข้อกำหนดรายละเอียดทางเทคนิคเครื่องชั่งไปรษณีย์

1. เป็นเครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ ที่สามารถชั่งสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ได้ทุกประเภท/ชนิดใช้กับไฟฟ้าขนาด AC 220 – 240 V 50 Hz
2. สามารถชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม แสดงค่าความละเอียด ได้ดังนี้
  - 2.1 น้ำหนัก 0–5 กิโลกรัม ค่าความละเอียดไม่เกิน 2 กรัม
  - 2.2 น้ำหนัก >5–30 กิโลกรัม ค่าความละเอียดไม่เกิน 10 กรัม
3. มีน้ำหนักรองรับเพื่อเกิน (Over Load) ไม่น้อยกว่า 100% ของน้ำหนักสูงสุดที่ชั่งได้ และรับแรงกระแทก (Side Shock Load) ได้ 100% และมีสัญญาณหรือเครื่องหมายเตือนเมื่อชั่งน้ำหนักเกินกำหนดน้ำหนักสูงสุด หรือเมื่อทำการชั่งขณะที่เครื่องชั่งยังไม่พร้อมทำงาน
4. ขนาดกว้าง × ยาว ของเครื่องชั่งต้องไม่เกิน 40 ซม. × 50 ซม. ส่วนสูงต้องวัดจากส่วนล่างสุดของเครื่องชั่ง ไม่เกิน 12 ซม. สำหรับวัสดุที่ใช้จัดทำแทนชั่งต้องเป็นวัสดุที่มีความคงทนต่อการใช้งาน และป้องกันสนิมได้เป็นอย่างดี
5. ขนาดของถาดรองชั่งน้ำหนักด้านบนต้องมีขนาดกว้าง × ยาว ไม่ต่ำกว่า 20 ซม. × 27 ซม. และขนาดอย่างสูง ต้องไม่เกิน 40 ซม. × 50 ซม.
6. มีระบบคืนค่าน้ำหนักศูนย์อัตโนมัติ (Auto Zero) ที่ไม่เกิน 1 ½ วินาที โดยมีหนังสือรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
7. หน้าปัด (Display) ต้องแสดงค่าน้ำหนักเป็นตัวเลขสัมพันธ์กับน้ำหนักสิ่งของที่ชั่ง และต้องไม่แสดงค่าจำนวนน้ำหนักที่เคลื่อนไหวโดยให้แสดงค่าน้ำหนักสิ่งของที่ชั่งวัดค่าได้จริงเท่านั้น โดยขนาดของตัวเลขสูงไม่น้อยกว่า 0.5 นิ้ว ซึ่งมองเห็นได้อย่างชัดเจนและติดอยู่กับตัวเครื่องชั่ง
8. สามารถต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โดยใช้ Serial Port เพื่อคำนวณค่าบริการจากซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ว่าที่อยู่ในเครื่องชั่ง และต้องมีสายสัญญาณที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 2 ม.
9. สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows 2012 Server, Windows 2008 Server, Windows 8, Windows 7 และ Windows XP ได้เป็นอย่างดี
10. ต้องมีหนังสือรับรองของสำนักงานมาตรฐานชั่งตวงวัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
11. สามารถติดตั้งและทดสอบว่าสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติที่ ปณท ใช้งานในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
12. ลักษณะและส่วนประกอบของเครื่องต้องเหมาะสมกับสภาพการใช้งานในทุกท้องที่ของประเทศไทย
13. ต้องเป็นเครื่องใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนและอยู่ในสายการผลิตปัจจุบัน
14. ต้องเป็นอุปกรณ์ที่สั่งซื้อโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือจากตัวแทนจำหน่ายที่เป็นตัวแทนได้รับอนุญาต โดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Sole Distributor) ทั้งนี้ ให้แนบหนังสือรับรองแสดงการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ร่าง

(นายไชยา คล้ายแดง)  
ผคค.

- 3 ก.ค. 2558

เห็นชอบ

(นางสมร เทิดธรรมพิบูล)  
รจป.(ง) ร/ก รจป.(ส)

- 7 ก.ค. 2558

อนุมัติ

(นายปิยะวัตร มหาเปารยะ)  
รจป.(ป) ร/ก กจป.

- 7 ก.ค. 2558

## ข้อกำหนดทางเทคนิคเครื่องอ่านรหัสแท่ง

1. เป็นเครื่องอ่านรหัสแท่ง ชนิด 2 มิติ (2 Dimension)
2. เครื่องอ่านรหัสแท่งที่เสนอหากเป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ เจ้าของผลิตภัณฑ์จะต้องมีสาขาที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในประเทศไทย
3. สามารถต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยผ่านทางพอร์ต USB และสามารถใช้งานได้พร้อมแป้นพิมพ์โดยไม่ทำให้ระบบงานเดิมของเครื่องคอมพิวเตอร์เปลี่ยนไป
4. สามารถอ่านรหัสแท่งที่เป็นมาตรฐาน ได้แก่ Code 39, UPC/EAN, Interleaved 2 of 5 และ Code 128 ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถอ่านรหัส 2D ที่เป็นมาตรฐาน ได้แก่ PDF417, MicroPDF417, Composite Codes, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, และ Aztec ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถอ่าน Barcode ได้อย่างน้อย ดังนี้
  - 6.1 Barcode ชนิด Code 39 ที่ความละเอียด 5 mil ที่ระยะ 28 มม. ถึง 130 มม.
  - 6.2 Barcode ชนิด Data Matrix ที่ความละเอียด 10 mil ที่ระยะ 13 มม. ถึง 180 มม.
7. สามารถโปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถโดยวิธีการอ่านชุดคำสั่งที่อยู่ในรูปแบบของรหัสแท่งได้เป็นอย่างดี
8. สามารถอ่านบาร์โค้ดที่มีความเข้มในการพิมพ์ (Symbol print contrast) 25% ได้ หรือดีกว่า
9. สายสัญญาณของเครื่องอ่านรหัสแท่งต้องเป็นชนิดเกลียว (Coil Cable) ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
10. เครื่องอ่านรหัสแท่งต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน/ข้อกำหนดต่างๆ ดังนี้
  - 10.1 มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า UL หรือ CSA หรือ EN
  - 10.2 มาตรฐานการแผ่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า FCC หรือ CE
  - 10.3 มาตรฐานความปลอดภัยทางเลเซอร์ IEC Class 1 หรือ Class 2
11. สามารถทนทานต่อการตกสู่พื้นคอนกรีตจากระดับความสูง 1.5 เมตร โดยไม่แตกหักเสียหายและยังคงใช้งานได้ตามปกติ
12. สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows 2012 Server, Windows 2008 Server, Windows 8, Windows 7 และ Windows XP ได้เป็นอย่างดี
13. สามารถติดตั้งทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติที่ ปณท ใช้งานในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยสามารถทำงานได้อย่างน้อยดังนี้
  - 13.1 สามารถอ่าน Barcode ใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้าของ ปณท
  - 13.2 สามารถอ่าน Barcode บนป้ายฉีกบนสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์รวมทั้งรหัสแท่งบนสินค้าไปรษณีย์
  - 13.3 สามารถอ่าน Barcode ที่จัดพิมพ์ด้วย Code 128 จำนวน 62 หลักและรหัสแท่งสูงไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร ได้เป็นอย่างดี
14. ลักษณะและส่วนประกอบของเครื่องต้องเหมาะสมกับสภาพการใช้งานในทุกท้องที่ของประเทศไทย
15. ต้องเป็นเครื่องใหม่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนและอยู่ในสายการผลิตปัจจุบัน
16. ต้องเป็นอุปกรณ์ที่สั่งซื้อโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือจากตัวแทนจำหน่ายที่เป็นตัวแทนได้รับอนุญาตโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Sole Distributor) ทั้งนี้ ให้แนบหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ร่าง ..... เห็นชอบ ..... อนุมัติ.....

(นายไชยา คล้ายแดง) (นางสมร เทิดธรรมพิบูล) (นายปิยะวัตร มหาเปารยะ)

ฝคค. รจป.(ง) ร/ก รจป.(ส) รจป.(ป) ร/ก กจป.

- 3 ก.ค. 2558 - 7 ก.ค. 2558 - 7 ก.ค. 2558

## ข้อกำหนดทางเทคนิคเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS)

1. ต้องเป็นแบบ Line Interactive with stabilizer หรือดีกว่า
2. เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่องที่เสนอต้องได้รับมาตรฐานจากสถาบันมาตรฐานต่างๆ ดังนี้
  - 2.1 บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 9000 Series องค์กรที่รับรองมาตรฐาน ISO จะต้องได้รับรองระบบงานจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองมาตรฐาน โดยมีเอกสารรับรองมาแสดง
  - 2.2 เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่องต้องได้รับรองมาตรฐาน มอก. 1291-2545 หรือ EN หรือ UL หรือ IEC
3. มีระบบ Battery Test เพื่อตรวจเช็คประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
4. มีระบบป้องกันไฟกระชาก (Surge Protection)
5. ต้องมีคุณลักษณะไฟฟ้าภาคขาเข้า ดังนี้
  - 5.1 เป็นระบบ Single Phase
  - 5.2 ระดับแรงดันกระแสไฟฟ้า (Input Voltage) เป็น 220 VAC ที่  $\pm 20\%$  หรือดีกว่า
  - 5.3 ระดับความถี่กระแสไฟฟ้า (Input Frequency) เป็น 50/60 Hz ที่  $\pm 5\%$  หรือดีกว่า
6. ต้องมีคุณลักษณะไฟฟ้าภาคขาออก ดังนี้
  - 6.1 ระดับแรงดันกระแสไฟฟ้า (Output Voltage) เป็น 220 VAC ที่  $\pm 10\%$  หรือดีกว่า
  - 6.2 ระดับความถี่กระแสไฟฟ้า (Output Frequency) เป็น 50/60 Hz ที่  $\pm 0.1\%$  หรือดีกว่า
  - 6.3 Capacity ไม่น้อยกว่า 1,500 VA กำลังไฟฟ้าน้อยกว่า 900 WATT และค่าประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่น้อยกว่า 0.6
7. ต้องมีคุณลักษณะของชุดแบตเตอรี่ที่ใช้กับระบบ UPS ที่เสนอดังนี้
  - 7.1 ต้องเป็นแบบ Sealed Lead Acid ชนิด Maintenance Free
  - 7.2 ต้องสามารถจ่ายพลังไฟฟ้าสำรองให้กับ Load (อุปกรณ์) ที่ 900 WATT ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
  - 7.3 ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.718-2530 หรือ CE หรือ UL
8. ต้องมีระบบแสดงสถานะการทำงานบนตัวเครื่องที่สามารถแสดงผลให้ผู้ใช้งานมองเห็นได้ชัดเจน โดยอย่างน้อยต้องแสดงถึง Overload, On Battery, Battery Level, Replace Battery และมีสัญญาณเสียงเตือนในสถานะผิดปกติ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตเครื่อง UPS
9. ต้องมีซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) โดยสามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนสถานะทางไฟฟ้าและการทำงานของ UPS ได้
10. สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติซึ่งติดตั้งใช้งานร่วมกับโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่ปนท ใช้งานอยู่ได้เป็นอย่างดี
11. ต้องมีปลั๊กไฟฟ้าภาคขาออก เป็นชนิด Universal เพื่อให้เข้ากันได้กับอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ
12. ฝาครอบเครื่องต้องผลิตจากวัสดุไม่ติดไฟ โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตมาแสดง
13. ลักษณะและส่วนประกอบของเครื่องต้องเหมาะสมกับสภาพการใช้งานในทุกห้องที่ของประเทศไทย
14. ต้องเป็นเครื่องใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนและอยู่ในสายการผลิตปัจจุบัน

ร่าง

(นายไชยา คล้ายแดง)

ผ.ค.  
- 3 ก.ค. 2558

เห็นชอบ

(นางสมร เทิดธรรมพิบูล)

รจป.(ง) ร/ก รจป.(ส)  
- 7 ก.ค. 2558

อนุมัติ

(นายปิยะวัตร มหาเปารยะ)

รจป.(ป) ร/ก กจป.  
- 7 ก.ค. 2558

15. ต้องเป็นอุปกรณ์ที่สั่งซื้อโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Sole Distributor) ทั้งนี้ ให้แนบหนังสือรับรองแสดงการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ร่าง ..... เห็นชอบ ..... อนุมัติ .....

(นายไชยา คล้ายแดง) (นางสมร เทิดธรรมพิบูล) (นายปิยะวัตร มหาเปารยะ)  
 ผคค. รจป.(ง) ร/ก รจป.(ส) รจป.(ป) ร/ก กจป.  
 - 3 ก.ค. 2558 - 7 ก.ค. 2558 - 7 ก.ค. 2558

## ข้อกำหนดทางเทคนิคเครื่องพิมพ์บัญชี

1. เป็นเครื่องพิมพ์บัญชีชนิด Laser/LED ขาวดำ ที่สามารถ Print, Copy, Scan และรับ-ส่ง FAX ได้ในเครื่องเดียวกัน
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ 1,200 x 600 dpi หรือเทียบเท่า มีขนาดของหน่วยความจำไม่ต่ำกว่า 128 MB
3. มีความเร็วในการพิมพ์กระดาษ A4 ไม่ต่ำกว่า 25 หน้าต่อนาที และพิมพ์แผ่นแรกได้ภายใน 8 วินาที
4. มีถาดใส่กระดาษ A4 ที่มีความจุอย่างน้อย 250 แผ่น ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ความจุไม่น้อยกว่า 35 แผ่น และมีช่องสำหรับป้อนกระดาษแบบ Manual อย่างน้อย 1 แผ่น
5. มีระบบการพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ
6. สามารถพิมพ์บนกระดาษขนาด A4 รวมทั้งซองจดหมาย และ Post card ได้
7. สามารถสแกนเอกสารได้ โดยมีความละเอียดในการสแกนไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
8. สามารถถ่ายสำเนาสูงสุด 99 สำเนา/ครั้ง และสามารถย่อ/ขยายได้ 25% - 400%
9. มีระบบแจ้งเตือนที่สามารถแสดงผลให้ผู้ใช้งานมองเห็นได้ชัดเจนโดยอย่างน้อยต้องแจ้งเตือนหมึกพิมพ์เหลือน้อย, หมึกพิมพ์หมด และกระดาษติด
10. มี Interface แบบ Ethernet 10/100 Base-TX และ Wireless 802.11 b/g/n
11. ต้องสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ทยูเอสบี (USB Port) โดยต้องมีสายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อพอร์ทที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 4.5 เมตร มาด้วย
12. มี Driver Software พร้อมคู่มือและอุปกรณ์อื่นประกอบการใช้งานครบถ้วน
13. สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows 2012 Server, Windows 2008 Server, Windows 8, Windows 7 และ Windows XP ได้เป็นอย่างดี
14. สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติที่ ปณท ใช้งานในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
15. ลักษณะและส่วนประกอบของเครื่องต้องเหมาะสมกับสภาพการใช้งานในทุกท้องที่ของประเทศไทย
16. ต้องเป็นเครื่องใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนและอยู่ในสายการผลิตปัจจุบัน
17. ต้องเป็นอุปกรณ์ที่สั่งซื้อโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือจากผู้แทนจำหน่ายที่เป็นตัวแทนได้อนุญาตโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Sole Distributor) ทั้งนี้ ให้แนบหนังสือรับรองแสดงการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ร่าง




(นายไชยา คล้ายแดง)

ผคค.

- ๓ ก.ค. 2558

เห็นชอบ



(นางสมร เทิดธรรมพิบูล)

รจป.(ง) ร/ก รจป.(ส)

- 7 ก.ค. 2558

อนุมัติ



(นายปิยะวัตร มหาเปารยะ)

รจป.(ป) ร/ก กจป.

- 7 ก.ค. 2558

ลำดับที่ โครงการ	รหัส โครงการ	ชื่อที่ทำการโครงการ	เขต	ที่อยู่	จำนวนอุปกรณ์ระบบเคาน์เตอร์ประชาชนอัตโนมัติ							วันหยุด						
					เครื่อง คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย	เครื่อง คอมพิวเตอร์ ลูกข่าย	เครื่องพิมพ์ ใบรับเงิน	เครื่อง ประทับ โปรย ฮาร์ด ดิสก์	เครื่องอ่าน รหัสแท่ง	เครื่องส่ง โปรย อัตโนมัติ	เครื่องจ่าย กระดาษ ไฟฟ้าแบบ ต่อเนื่อง	เครื่อง พิมพ์ บัญชี	วันเวลาให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์	เสาร์	อาทิตย์	คาบประเพณี	หยุดพิเศษ	
1	00004	ปณ.เคาน์เตอร์ 2 (BIS หนึ่งขีด )	ปณ.(ง) ๒.BIS หนึ่งขีด เขตพญาไท กรุงเทพฯ		1	0	1	1	1	1	1	1	1	07.00-20.00 น.				
2	00009	เคาน์เตอร์บริการประชาชน Challenger	ปณ.(ง) ภายในอาคาร Challenger 3 ณ ศูนย์ แสดงสินค้าและการประชุม อิมพีค เมือง ทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 02-5033756		1	0	1	1	1	1	1	1	1	10.00-20.00 น.				
3	00012	เคาน์เตอร์บริการประชาชน ศูนย์บริการร่วมกรุงเทพฯ	ปณ.(ง) ศูนย์การค้าบางใหญ่ซีที ตำบลบางเสาหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 02-5950758		1	1	2	2	2	2	2	2	2	08.30-15.00 น.				หยุดทำการ
4	00017	เคาน์เตอร์บริการประชาชน ท่าอากาศยานดอนเมือง	ปณ.(ง) บริเวณชั้น 2 อาคารภายในประเทศออก ท่าอากาศยานดอนเมือง 02-5043070		1	0	1	1	1	1	1	1	1	08.00-19.00 น.				08.00-15.00 น.
5	00026	เคาน์เตอร์บริการประชาชน the Oasis	ปณ.(ง) ห้างทอล์ก โกลด์ อ.สามโคก ต.ท่าทราย อ. เมือง จ.นนทบุรี 02-5828117		1	0	1	1	1	1	1	1	1	10.00-20.00 น.				
6	00037	ปณ.มันบุรี	ปณ.(ง) 2 อ. มีมิตรใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.		1	0	1	1	1	1	1	1	1	08.30-16.30 น.				หยุดทำการ
7	00038	ปณ.คลองหลวง	ปณ.(ง) 58/2 หมู่ 9 อ. พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี		1	0	1	1	1	1	1	1	1	10.00-18.00 น.				หยุดทำการ
8	00057	เคาน์เตอร์บริการประชาชน ตลาดนัดสวนจตุจักร	ปณ.(ง) ตลาดนัดสวนจตุจักร โครงการ 27 ริมถนน กำแพงเพชร 2 081-8650974		1	1	2	2	2	2	2	2	2	08.00-18.00 น.				หยุดทำการ
9	10062	ปณ.พ้วยขวาง	ปณ.(ง) 267 อ. เข็มร่วมมิตร แขวงพ้วยขวาง เขต พ้วยขวาง กทม.		1	0	1	1	1	1	1	1	1	08.30-16.30 น.	09.00-12.00 น.			หยุดทำการ
10	00083	เคาน์เตอร์บริการประชาชน ตลาดบางชัน	ปณ.(ง) 91/69-70 น.8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง (คุณแจ้งศักดิ์ 083-8517700)		1	0	1	1	1	1	1	1	1	08.30-16.30 น.				หยุดทำการ
11	00113	เคาน์เตอร์บริการประชาชน ติวานนท์ (เมืองทอง)	ปณ.(ง) 32/50 หมู่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี		1	0	1	1	1	1	1	1	1	10.00-20.00 น.				
12	10002	สำนักงานประชาชนไทย	ปณ.(ง) 99 หมู่ 3 อ. แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.		1	5	5	5	5	5	5	6	1	08.30-16.30 น.				หยุดทำการ

ร่าง .....

เห็นชอบ .....

อนุมัติ .....

อนุมัติ .....

(นายไชยา คล้ายแดง)  
ผ.ค.  
-3 ก.ค. 2558

(นางสมร เทิดธรรมพิบูล)  
ร.จ.บ.(จ) ร/ก ร.จ.บ.(ล)  
-7 ก.ค. 2558

(นายปิยะวัตร มหาเปารยะ)  
ร.จ.บ.(ป) ร/ก ก.จ.บ.  
-7 ก.ค. 2558

ลำดับที่ โปรเจกต์	รหัส โปรเจกต์	ชื่อที่ทำการโปรเจกต์	เขต	ที่อยู่	จำนวนอุปกรณ์ระบบตามศูนย์โปรเจกต์อัตโนมัติ							วันหยุด					
					เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย	เครื่องคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย	เครื่อง โปรเจกต์	เครื่อง สำรอง	เครื่อง สำรอง	เครื่อง สำรอง	เครื่อง สำรอง	เครื่อง สำรอง	เครื่อง สำรอง	เครื่อง สำรอง	เครื่อง สำรอง	เครื่อง สำรอง	เครื่อง สำรอง
13	10100	หลังท่าไชย	ป.น.(น)	21-29 ถนนราชดำเนิน แขวงคลองมหาพฤกษ์ เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 02-2231058, 02-2246553	1	5	5	5	5	5	5	6	1	09:00-12:00 น.	เสาร์	หยุดทำการ	หยุดทำการ
14	10101	ป้อมปราบ	ป.น.(น)	77-79 ถนนราชดำเนิน แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 02-2223866, 02-2214165, 02-2219859, 02-2221705	1	6	6	6	6	6	7	1	09:00-12:00 น.	เสาร์	หยุดทำการ	หยุดทำการ	
15	10102	หลานหลวง	ป.น.(น)	134-136 ถนนจักรวรรดิพงษ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 02-2813807, 02-2819051, 02-2815031	1	4	4	4	4	4	5	1	09:00-12:00 น.	เสาร์	หยุดทำการ	หยุดทำการ	
16	10103	สามแยก	ป.น.(น)	2 4 6 ถนนสีจิวต์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 02-2218684, 02-2217650	1	4	4	4	4	4	5	1	09:00-12:00 น.	เสาร์	หยุดทำการ	หยุดทำการ	
17	10200	ราชดำเนิน	ป.น.(น)	81 ถนนรัตนโกสินทร์ แขวงสามยุคใหญ่ แขวงวรนิษฐ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 02-2821811, 02-2415440	1	8	8	8	8	8	9	1	09:00-12:00 น.	เสาร์	หยุดทำการ	หยุดทำการ	
18	10201	วัดเสียบ	ป.น.(น)	1/117-2/115 ถนนจักรพรรดิ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 02-2262113, 02-2229858	1	4	4	4	4	4	5	1	09:00-12:00 น.	เสาร์	หยุดทำการ	หยุดทำการ	
19	10202	หน้าพระลาน	ป.น.(น)	15-17 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 02-2246705, 02-2223862	1	4	4	4	4	4	5	1	09:00-12:00 น.	เสาร์	หยุดทำการ	หยุดทำการ	
20	10203	บางลำภู	ป.น.(น)	15-18 ถนนสามัคคี แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพฯ 02-2822481, 02-2811579, 02-2815837	1	6	6	6	6	6	7	1	08:00-17:00 น.	เสาร์	หยุดทำการ	หยุดทำการ	
21	10204	สหประชาชาติ	ป.น.(น)	ภายในอาคารศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 02-2824694, 02-2824691	1	3	3	3	3	3	4	1	08:00-16:00 น.	เสาร์	หยุดทำการ	หยุดทำการ	

ร่าง .....

เห็นชอบ .....

อนุมัติ .....


(นายไชยา คล้ายแดง)  
ผ.ค.

-3 ก.ค. 2558

(นางสมร เทิดธรรมพิบูล)

ร.จ.ป.(จ) ร/ก ร.จ.ป.(ส)

-7 ก.ค. 2558

อนุมัติ .....

(นายปิยะวัตร มหาวาประยูร)

ร.จ.ป.(จ) ร/ก ก.จ.ป.

-7 ก.ค. 2558



ลำดับที่	รหัสไปรษณีย์	ชื่อที่ทำการไปรษณีย์	เขต	ที่อยู่	จำนวนอุปกรณ์ระบบตามเครื่องไปรษณีย์อัตโนมัติ										วันหยุด		
					เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องรับเงิน	เครื่องประมวลผลไปรษณีย์	เครื่องรับส่งไปรษณีย์	เครื่องส่งไปรษณีย์	เครื่องจ่ายไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง	เครื่องพิมพ์บัญชี	รับเวลาให้บริการ	วันจันทร์-วันศุกร์	เสาร์	อาทิตย์	ตามประเพณี
22	10205	วังพระเวฬุ	ป.น.(บ.)	275/25-26 ถ.สามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 02-2818444 , 02-2812805	1	4	4	4	4	4	4	5	1	09.00-12.00 น.			หยุดทำการ
23	10206	มหาตมา	ป.น.(บ.)	ภายในกระทรวงมหาดไทย อาคารดำรงราชานุภาพ ถ.อภัยวงศ์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 02-6221397, 02-6221398	1	2	3	3	3	3	3	3	1	08.30-16.30 น.			หยุดทำการ
24	10210	หลักสี่	ป.น.(บ.)	88 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.	1	11	11	11	11	11	12	1	09.00-12.00 น.			หยุดทำการ	
25	10211	ดอนเมือง	ป.น.(บ.)	329 หมู่ 10 ถ.สีจตุภาค แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 02-5661586 , 02-5661651 (02-5661586) โทรศัพท์ (ศูนย์รับฝาก)	1	5	5	5	5	5	6	1	09.00-12.00 น.			หยุดทำการ	
26	10213	กองทัพอากาศ	ป.น.(บ.)	171 อาคารกองบัญชาการทหารอากาศ ด.พหลโยธิน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 02-5239165	1	1	2	2	2	2	2	1	08.00-16.00 น.			หยุดทำการ	
27	10214	ศูนย์รับฝากไปรษณีย์ จำนวนมากแจ้งวัฒนะ	ป.น.(บ.)	111 หมู่ 3 ซ.ภายในอาคารศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.	1	1	2	2	2	2	2	1	08.30-16.30 น.			หยุดทำการ	
28	10215	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	ป.น.(บ.)	120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยงานราชการ, อาคารศาลและหน่วยงานยุติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.	1	6	6	6	6	6	7	1	08.30-16.30 น.			หยุดทำการ	
29	10220	รามอินทรา	ป.น.(บ.)	458 หมู่ 3 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-5213044, 02-5210463	1	5	5	5	5	5	6	1	09.00-12.00 น.			หยุดทำการ	
30	10221	สะพานใหม่	ป.น.(บ.)	366/12-13 หมู่ 8 ด.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-5212644 , 02-5211912	1	4	4	4	4	4	5	1	09.00-12.00 น.			หยุดทำการ	

ร่าง ..... เห็นชอบ ..... อนุมัติ .....  
 (นายเปีย คัล้ายแดง) (นางสมร เทิดธรรมพิบูล) (นายปิยะวัตร มหาปรายะ)  
 ผ.ค. ร.จ.บ.(บ) ร/ก ก.จ.บ.  
 -3 ก.ก. 2558 -7 ก.ก. 2558 -7 ก.ก. 2558

ลำดับที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เขต	ที่อยู่	จำนวนอุปกรณ์ระบบตามเครื่องใช้ประโยชน์อัตโนมัติ								วันเวลาให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์	วันหยุด						
					เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	คอมพิวเตอร์ลูกข่าย	เครื่องรับเงิน	เครื่องรับเงินใบรับเงิน	เครื่องรับเงินใบงวด	เครื่องรับเงินใบงวด	เครื่องรับเงินใบงวด	เครื่องรับเงินใบงวด		เครื่องรับเงินใบงวด	เครื่องรับเงินใบงวด	เครื่องรับเงินใบงวด	เครื่องรับเงินใบงวด	เครื่องรับเงินใบงวด	เครื่องรับเงินใบงวด	เครื่องรับเงินใบงวด
31	10222	คลองถนน	ป.บ. (บ.) 306	ร้านค้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 02-5316002, 02-5343849	1	1	2	2	2	2	2	2	1	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ	หยุดทำการ	หยุดทำการ			
32	10223	เกร็ดมัน	ป.บ. (บ.) 60/10-11	หมู่ 2 ซอยรามอินทรา 8 อ. รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-5210224	1	3	3	3	3	3	3	4	1	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ	หยุดทำการ	หยุดทำการ			
33	10224	สายไหม	ป.บ. (บ.)	อาคารปฏิบัติการประโยชน์อัตโนมัติ อ. สุขุมวิท 5 แขวงคลองจั่น เขตสายไหม 02-9982188	1	2	3	3	3	3	3	3	1	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ	หยุดทำการ	หยุดทำการ			
34	10230	จตุจักร	ป.บ. (บ.) 75/1	หมู่ 11 อ. สุขุมวิท 1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 02-5192176, 02-5192177, 02-5101297	1	8	8	8	8	8	8	9	1	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ	หยุดทำการ	หยุดทำการ			
35	10231	ปทุม	ป.บ. (บ.) 52/301-2	อ. สุขุมวิท 2 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 02-3761755	1	4	4	4	4	4	4	5	1	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ	หยุดทำการ	หยุดทำการ			
36	10232	ศูนย์ฝึกอาชีพ	ป.บ. (บ.) 14/100	หมู่ 10 อ. สุขุมวิท 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 02-9317859, 02-9317581-4	1	0	1	1	1	1	1	1	1	08.30-16.30 น.	หยุดทำการ	หยุดทำการ	หยุดทำการ			
37	10240	คลองจั่น	ป.บ. (บ.) 74	หมู่ 3 อ. ศรีวิชัย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 02-3749781, 02-3775414, 02-3776509	1	12	12	12	12	12	12	13	1	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ	หยุดทำการ	หยุดทำการ			
38	10241	รามคำแหง	ป.บ. (บ.)	อาคารสำนักงาน (KLE) ม. รามคำแหง อ. รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 02-3140495, 02-3180909	1	8	8	8	8	8	8	9	1	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ	หยุดทำการ	หยุดทำการ			
39	10242	ปทุมทอง	ป.บ. (บ.) 2564-2566	ซอยลาดพร้าว 128/2 หมู่ 2 อ. ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 02-3751678, 02-3777002	1	6	6	6	6	6	6	7	1	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ	หยุดทำการ	หยุดทำการ			

ร่าง ..... เห็นชอบ ..... อนุมัติ .....  
 (นายชยา คล้ายแดง) (นางสมร เทิดธรรมพิบูล) (นายปิยะวัตร มหาปารยะ)  
 ผค. รจป.(ง) ร/ก รจป.(ส) รจป.(ป) ร/ก กจป.  
 - 3 ก.ค. 2558 - 7 ก.ค. 2558 - 7 ก.ค. 2558

ลำดับที่ โปรเจกต์	รหัส โปรเจกต์	ชื่อที่ทำการโปรเจกต์	เขต	ที่อยู่	จำนวนอุปกรณ์ระบบเคาน์เตอร์โปรเจกต์อัตโนมัติ										วันหยุด		
					เครื่อง คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย	เครื่อง คอมพิวเตอร์ ลูกข่าย	เครื่อง คอมพิวเตอร์ ประจำ อาคาร	เครื่องอ่าน รหัสแท่ง	เครื่องส่ง ไปรษณีย์	เครื่องจ่าย กระดาษ ไฟฟ้าแบบ ต่อเนื่อง	เครื่อง พิมพ์ บัญชี	รับเวลาให้บริการ รับจันทร์-ศุกร์	เสาร์	อาทิตย์	ตามประเพณี	หยุดชดเชย	
40	10243	หัวหมาก	ป.น.(น.)	1899/4-5 อ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 02-3140075, 02-3182560	1	6	6	6	6	6	6	7	1	10.00 - 21.00 น.			
41	10244	คลองจั่น	ป.น.(น.)	13/89-90 อ.บางลิบใหญ่ แขวงคลองจั่น เขตปทุมธานี กรุงเทพฯ 02-3775555, 02-7346972	1	3	3	3	3	3	4	1	09.00-12.00 น.				หยุดทำการ
42	10245	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ป.น.(น.)	ภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เลขที่ 682 อ.รามคำแหง ซ.24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 02-3184879, 02-7191523	1	3	3	3	3	3	4	1	08.30-16.30 น.				หยุดทำการ
43	10300	คูสิต	ป.น.(น.)	954 อ.นครไทย แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพฯ 02-2437886, 02-2430515	1	7	7	7	7	7	8	1	08.00-17.00 น.	09.00-12.00 น.			หยุดทำการ
44	10301	บางกระบือ	ป.น.(น.)	871/20-21 อ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพฯ 02-2433251, 02-2436119	1	4	4	4	4	4	5	1	08.30-17.30 น.	09.00-12.00 น.			หยุดทำการ
45	10302	ท่ามะปราง	ป.น.(น.)	1 อ.พิษณุโลก แขวงสามสีตรอกา เขตคูสิต กรุงเทพฯ 02-2821220	1	3	3	3	3	3	4	1	08.30-16.30 น.				หยุดทำการ
46	10303	จิมลดา	ป.น.(น.)	ภายในพระราชวังคูสิต สวนจิตรลดา แขวงสวนจิตรลดา เขตคูสิต กรุงเทพฯ 02-2816271	1	1	2	2	2	2	2	1	08.30-16.30 น.				หยุดทำการ
47	10304	สีทองเข็ก	ป.น.(น.)	319 อ.ราชดำเนินนอก แขวงคูสิต เขตคูสิต กรุงเทพฯ 02-2820842, 02-2820085	1	5	5	5	5	5	6	1	08.30-16.30 น.				หยุดทำการ
48	10305	รัฐสภา	ป.น.(น.)	อาคารรัฐสภา 1 เลขที่ 2 ถ.อุทธรณ์ใน แขวงคูสิต เขตคูสิต กรุงเทพฯ 02-2438949, 02-2441048	1	1	2	2	2	2	2	1	08.30-16.30 น.				หยุดทำการ
49	10310	ลาดพร้าว	ป.น.(น.)	2299 อ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 02-5383009, 02-5140013	1	9	9	9	9	9	10	1	08.00-17.00 น.	09.00 - 12.00 น.			หยุดทำการ

ร่าง ..... เห็นชอบ .....อนุมัติ .....  
 (นายชโยธา คล้ายแดง) (นางสมร เทิดธรรมพิบูล) (นายปิยะวัตร มหาปารยะ)  
 ผศค. ร.จป.(จ) ร/ก รจป.(ส) รจป.(ป) ร/ก กจป.  
 -3 กค 2558 -7 กค 2558 -7 กค 2558

ลำดับที่	รหัสไปรษณีย์	ชื่อที่ทำการไปรษณีย์	เขต	ที่อยู่	จำนวนอุปกรณ์ระบบเคเบิลไปรษณีย์อัตโนมัติ								วันหยุด					
					เครื่องคอมพิวเตอร์แบ่งยา	เครื่องรับเงิน	เครื่องประทับไปรษณีย์	เครื่องส่งไปรษณีย์	เครื่องจ่ายไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง	เครื่องพิมพ์กระดาษ	เครื่องพิมพ์บัตร	เครื่องพิมพ์บัตร	เครื่องพิมพ์บัตร	เครื่องพิมพ์บัตร	เครื่องพิมพ์บัตร	เครื่องพิมพ์บัตร	เครื่องพิมพ์บัตร	เครื่องพิมพ์บัตร
50	10311	เจริญประดิษฐ์	ปทุมธานี	2372-2374 อ.พรเจริญ ต.พรเจริญ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 02-3188356, 02-3143435, 02-3147529	1	6	6	6	6	6	6	7	1	08.30-17.30 น.	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ	หยุดทำการ	หยุดทำการ
51	10312	ศูนย์รับฝากไปรษณีย์ จำนวนมากดินแดง	ปทุมธานี	18 ซ.รามคำแหง 43/ถ.รามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 02-9947624-7, 02-9356360	1	0	1	1	1	1	1	1	1	08.30-16.30 น.	หยุดทำการ	หยุดทำการ	หยุดทำการ	
52	10321	สุทธิสาร	ปทุมธานี	269 อ.สุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 02-2775683, 02-2760500, 02-6939026	1	6	6	6	6	6	6	7	1	08.30 - 17.30 น.	09.00 - 12.00 น.	หยุดทำการ	หยุดทำการ	
53	10323	มอนเทอซเทวเจอร์	ปทุมธานี	2170 ห้อง 303 อาคารมอเทอริตี้ทาวเวอร์ อ.พรเจริญ ต.พรเจริญ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 02-3080031-2	1	4	4	4	4	4	4	5	1	08.30-16.30 น.	หยุดทำการ	หยุดทำการ	หยุดทำการ	
54	10324	เมืองไทยทริคอมแพล็กซ์	ปทุมธานี	252/187 อาคารเมืองไทย-กัวย คอมเพล็กซ์ อ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 02-6933861-2	1	4	4	4	4	4	4	5	1	08.30-16.30 น.	หยุดทำการ	หยุดทำการ	หยุดทำการ	
55	10325	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ปทุมธานี	ม.หอการค้าไทย เลขที่ 126/1 อ.บึงบัว รัชชบุรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 02-2752215, 02-2761041	1	2	3	3	3	3	3	3	1	08.30-16.30 น.	หยุดทำการ	หยุดทำการ	หยุดทำการ	
56	10326	ไทยประกันชีวิต	ปทุมธานี	123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 อ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 02-2469801-2	1	3	3	3	3	3	3	4	1	08.30-16.30 น.	หยุดทำการ	หยุดทำการ	หยุดทำการ	
57	10400	สามส่วนใน	ปทุมธานี	1549 อ.พหลโยธิน แขวงสามส่วนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 02-2798048, 02-2701530, 02-2799947	1	8	8	8	8	8	8	9	1	08.00-17.00 น.	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ	หยุดทำการ	
58	10401	ราชนาวี	ปทุมธานี	55/19-20 อ.พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 2654 02-2547822, 02-2515526	1	5	5	5	5	5	5	6	1	08.30-17.30 น.	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ	หยุดทำการ	

ร่าง ..... เห็นชอบ .....อนุมัติ .....  
 (นายชยา คล้ายแดง) (นางสมร เทิดธรรมพิบูล) (นายปิยะวัตร มหามาพรายะ)  
 ศคค. รจป.(ง) ร/ก รจป.(ส) รจป.(ป) ร/ก กจรบ  
 -3 ก.ค. 2558 -7 ก.ค. 2558

ลำดับที่	รหัสไปรษณีย์	ชื่อที่ทำการไปรษณีย์	เขต	ที่อยู่	จำนวนอุปกรณ์ระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ						วันหยุด					
					เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	เครื่องคอมพิวเตอร์รับเงิน	เครื่องไปรษณีย์	เครื่องรับไปรษณีย์	เครื่องรับส่งไปรษณีย์	เครื่องจ่ายไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง	เครื่องพิมพ์บัญชี	วันเวลาให้บริการ	อาทิตย	ตามประเพณี	หยุดชดเชย	
59	10402	มักกะสัน	ป.น.(จ.)	133/43-44 ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 02-2462699, 02-2456274, 02-2455411	1	8	8	8	8	8	9	1	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ	หยุดทำการ	หยุดชดเชย
60	10403	โยพาดินชัย	ป.น.(จ.)	ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาน้ำกัลป์ 1060 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 02-2513540, 02-2547812	1	4	4	4	4	4	5	1	08.30-16.30 น.	หยุดทำการ		
61	10404	ประดิพัทธ์	ป.น.(จ.)	1/1-2 ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 02-2798749	1	3	3	3	3	3	4	1	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ		
62	10405	จุฬพงษ์	ป.น.(จ.)	530-532 ถ.พระราม 6 ซ. 19 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 02-2153651	1	3	3	3	3	3	4	1	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ		
63	10406	สนามเป้า	ป.น.(จ.)	1083-1085-1085/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 02-2784036, 02-2795694	1	6	6	6	6	6	7	1	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ		
64	10407	ดินแดง	ป.น.(จ.)	530-532 ถ.อภิชาติแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 02-2456506	1	8	8	8	8	8	9	1	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ		
65	10409	ประดิพัทธ์	ป.น.(จ.)	1/45-46 ถ.เพชรบุรี ซ.จตุทิศ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 02-2518225, 02-2551960	1	6	6	6	6	6	7	1	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ		
66	10411	กระทรวงการคลัง	ป.น.(จ.)	ภายในบริเวณกระทรวงการคลัง ถ.พระราม 6 ซ.อารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพฯ 02-2700259, 02-2739405	1	3	3	3	3	3	4	1	08.30-16.30 น.	หยุดทำการ		
67	10413	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	ป.น.(จ.)	บริเวณกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ	1	2	3	3	3	3	3	1	08.30-16.30 น.	หยุดทำการ		
68	10510	มีนบุรี	ป.น.(จ.)	110 หมู่ 2 ถ.นิมิตรใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 02-9146470-1, 02-5437216-7	1	6	6	6	6	6	7	1	09.00-12.00 น.	หยุดทำการ		


ร่าง ..... เห็นชอบ .....อนุมัติ .....  
 (นายชโย คล้ายแดง) (นางสมร เทิดธรรมพิบูล) (นายปิยะวัตร มหาปรายะ)  
 ผคค. รจป.(จ) ร/ก รจป.(ส) รจป.(ป) ร/ก กจป.  
 - 3 กค 2558 - 7 กค 2558 - 7 กค 2558

ลำดับที่ ไปรษณีย์	รหัส ไปรษณีย์	ชื่อที่ทำการไปรษณีย์	เขต	ที่อยู่	จำนวนอุปกรณ์ระบบตามเครื่องไปรษณีย์อัตโนมัติ										วันหยุด				
					เครื่อง คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย	เครื่อง คอมพิวเตอร์ ลูกข่าย	เครื่อง คอมพิวเตอร์ ไปรษณีย์ ซาก	เครื่อง รับเงิน ไปรษณีย์	เครื่อง ประทับ ไปรษณีย์ ซาก	เครื่องอ่าน รหัสแท่ง	เครื่องส่ง ไปรษณีย์	เครื่องจ่าย ไฟฟ้าแบบ ต่อเนื่อง	เครื่อง พิมพ์ บัญชี	วัน หยุด	เสาร์	อาทิตย์	ตาม ประเพณี	หยุด พิเศษ	
69	10530	หนองจอก	ป.น.(จ.)	19 หมู่ 2 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 10250	1	2	3	3	3	3	3	3	3	1	09.00-12.00 น.			หยุดทำการ	
70	10800	บางซื่อ	ป.น.(จ.)	1298 อ.กรมทพ.ทพ.ร. แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10250	1	7	7	7	7	7	7	7	8	1	09.00-12.00 น.			หยุดทำการ	
71	10801	บางโพ	ป.น.(จ.)	18-18/1 อ.ประชาเกษมราษฎร์ 2 แขวง บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10250	1	4	4	4	4	4	4	4	5	1	09.00-12.00 น.			หยุดทำการ	
72	10802	พระจอมเกล้า	ป.น.(จ.)	ภายในพระจอมเกล้า 1518 อ. ประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10250	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	08.30-16.30 น.			หยุดทำการ	
73	10900	จตุจักร	ป.น.(จ.)	2279 หมู่ 5 อ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10250	1	8	8	8	8	8	8	8	9	1	08.00-17.00 น.	09.00 - 12.00 น.		หยุดทำการ	
74	10901	สามแยกลาดพร้าว	ป.น.(จ.)	2288/24-25 อ.ลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10250	1	5	5	5	5	5	5	5	6	1	08.30-17.30 น.	09.00-12.00 น.		หยุดทำการ	
75	10902	เสนานิคม	ป.น.(จ.)	1895/91-93 อ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10250	1	5	5	5	5	5	5	5	6	1	08.30-17.30 น.	09.00-12.00 น.		หยุดทำการ	
76	10903	เกษตรศาสตร์	ป.น.(จ.)	อาคารสหราษฎร์วิทยาจากสิทธิ์ ม.เกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10250	1	4	4	4	4	4	4	4	5	1	08.30-16.30 น.			หยุดทำการ	
77	10904	จันทรมงคล	ป.น.(จ.)	ภายในบริเวณสถาบันราชภัฏ จันทรมงคล อ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10250	1	3	3	3	3	3	3	3	4	1	08.30-16.30 น.			หยุดทำการ	
78	10905	จันทนาภิบาล	ป.น.(จ.)	123 อาคารจันทนาภิบาล อ.จันทนาภิบาล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10250	1	3	3	3	3	3	3	3	4	1	08.30-16.30 น.			หยุดทำการ	

ร่าง ..... เห็นชอบ .....อนุมัติ .....  
 (นายชโยภา คล้ายแดง) (นางสมร เทิดธรรมพิบูล) (นายปิยะวัตร มหาวาประยะ)  
 ผศค. ร.จป.(จ) ร/ก ร.จป.(ส) ร.จป.(ป) ร/ก ก.จป.  
 -3 ก.ค. 2558 -7 ก.ค. 2558

ลำดับที่ โปรเจกต์	รหัส โปรเจกต์	ชื่อที่ทำการโปรเจกต์	เขต	ที่อยู่	จำนวนอุปกรณ์ระบบเคาน์เตอร์โปรเจกต์อัตโนมัติ										วันหยุด		
					เครื่อง คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย	เครื่อง คอมพิวเตอร์ ลูกข่าย	เครื่อง ในรับเงิน	เครื่อง ประทับ โปรเจกต์ ฮาร์ด	เครื่องอ่าน รหัสแท่ง	เครื่องชี้ โปรเจกต์	เครื่องจ่าย ไฟฟ้าแบบ ต่อเนื่อง	เครื่อง พิมพ์ บัญชี	วันเวลาให้บริการ	เสาร์	อาทิตย์	วันหยุด	
79	10906	สักข้าง	ป.น.(จ.)	ภายในตึกข้าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 02-9274956-7	1	1	2	2	2	2	2	2	1	08.30-16.30 น.			หยุดทำการ
80	10907	สุติธรรม	ป.น.(จ.)	ชั้นล่างอาคารจอดรถภายในกระทรวงยุติธรรม ด.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 02-5137549	1	3	3	3	3	3	3	4	1	08.30-16.30 น.			หยุดทำการ
81	10908	สำนักงานใหญ่ ปทท.	ป.น.(จ.)	ชั้นล่างอาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปทท. จำกัด (มหาชน) 555 หมู่ 1 ด.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 02-5371833	1	1	2	2	2	2	2	2	1	08.30-16.30 น.			หยุดทำการ
82	11000	นนทบุรี	ป.น.(จ.)	289/1 หมู่ 9 ด.สวนนันทน์ ต.บางกระสอบ อ.เมือง นนทบุรี 02-9503723, 02-9503727	1	11	11	11	11	11	11	12	1	08.00-17.00 น.			09.00 - 12.00 น.
83	11001	งานวงเวียน	ป.น.(จ.)	19/24-35 ด.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง นนทบุรี 02-5895497	1	4	4	4	4	4	4	5	1	08.30-16.30 น.	09.00-12.00 น.		หยุดทำการ
84	11002	ตลาดขวัญ	ป.น.(จ.)	49/6-7 หมู่ 5 ด. ประชากรามบุรี ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 02-9567128, 02-5265973, 02-5250364	1	3	3	3	3	3	3	4	1	08.30-16.30 น.	09.00-12.00 น.		หยุดทำการ
85	11003	สวนใหญ่	ป.น.(จ.)	198 หมู่ 4 ด.หน้าศาลากลาง ต.สวนใหญ่ อ.เมือง นนทบุรี 02-5252179, 02-5269992	1	3	3	3	3	3	3	4	1	08.30-16.30 น.	09.00-12.00 น.		หยุดทำการ
86	11004	กระทรวงสาธารณสุข	ป.น.(จ.)	อาคารกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ด.สวนนันทน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 02-9511052	1	1	2	2	2	2	2	2	1	08.30-16.30 น.			หยุดทำการ
87	11005	กระทรวงพาณิชย์	ป.น.(จ.)	กระทรวงพาณิชย์ ด.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี (ถนนสมเด็จฯ 081-4897635 , 02-5476019) (ติดต่อนุศชัย 089-1367292 ผ่านอาคาร 02-5477072 สำนักงานฯ ดุสิตธานี 081-8041188)	1	1	2	2	2	2	2	2	1	08.30-16.30 น.			หยุดทำการ

ร่าง ..... เห็นชอบ ..... อนุมัติ .....



ร่าง ..... (นายชโย ค้ายแดง) .....

(นางสมร เทิดธรรมพิบูล) (นายปิยะวัตร มหาเปารยะ)  
 รจป.(ง) ร/ก รจป.(ล) รจป.(ป) ร/ก กจป.  
 -7 กค 2558 -7 กค 2558

(นางสมร เทิดธรรมพิบูล) (นายปิยะวัตร มหาเปารยะ)  
 รจป.(ง) ร/ก รจป.(ล) รจป.(ป) ร/ก กจป.  
 -7 กค 2558 -7 กค 2558

(นายชโย ค้ายแดง) .....

พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รหัสโครงการ	ชื่อที่ทำการประมง	เขต	ที่อยู่	จำนวนอุปกรณ์ระบบควบคุมการประมงอัตโนมัติ							วันเวลาให้บริการ	วันหยุด			
					เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องรับเงิน	เครื่องประมง	เครื่องรับสัญญาณ	เครื่องส่ง	เครื่องจ่ายไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง	เครื่องพิมพ์		เครื่องรับสัญญาณ	เครื่องรับสัญญาณ	เครื่องรับสัญญาณ	เสาร์
88	11110	บางบัวทอง	ป.บ.บ. 48/1 หมู่ 4 อ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.โสน	อ.บางกรวย นนทบุรี 02-5717665, 02-9241503, 02-5717612	1	5	5	5	5	5	6	1	09:00-12:00 น.	หยุดทำการ		
89	11120	ปากเกร็ด	ป.บ.บ. 131/11 อ.สุขาประชาสรรค์ 2 ต.ปากเกร็ด	อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 02-5843116, 02-5838335	1	6	6	6	6	6	7	1	09:00-12:00 น.	หยุดทำการ		
90	11121	ห้าแยกปากเกร็ด	ป.บ.บ. 95/1 หมู่ 5 อ.สีกัน ต.ปากเกร็ด อ.ปาก	เกร็ด นนทบุรี 02-5838334	1	3	3	3	3	3	4	1	09:00-12:00 น.	หยุดทำการ		
91	11130	บางกรวย	ป.บ.บ. 135 หมู่ 1 อ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.วัดชลอ	อ.บางกรวย นนทบุรี 02-4475722, 02-4475178	1	5	5	5	5	5	6	1	09:00-12:00 น.	หยุดทำการ		
92	11140	บางใหญ่	ป.บ.บ. 135/1 หมู่ 5 อ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บาง	เลน อ.บางใหญ่ นนทบุรี 02-5951426, 02-9200388	1	3	3	3	3	3	4	1	09:00-12:00 น.	หยุดทำการ		
93	11150	ไทรน้อย	ป.บ.บ. 53 หมู่ 5 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	นนทบุรี 5971152	1	1	2	2	2	2	2	1	09:00-12:00 น.	หยุดทำการ		
94	12000	ปทุมธานี	ป.บ.บ. 223/1 ต. สายวัดโตก ต. บางปรอก อ.เมือง	ปทุมธานี 02-5816017, 02-5817313, 02-5814125	1	5	5	5	5	5	6	1	09:00-12:00 น.	หยุดทำการ		
95	12001	เทพปทุม	ป.บ.บ. 13 ต.เทพปทุม ต.บางปรอก อ.เมือง	ปทุมธานี 02-5816323	1	4	4	4	4	4	5	1	09:00-12:00 น.	หยุดทำการ		
96	12110	ชัยบุรี	ป.บ.บ. 137 หมู่ 2 ต.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.	ชัยบุรี ปทุมธานี 02-5771786	1	2	3	3	3	3	3	1	09:00-12:00 น.	หยุดทำการ		
97	12120	คลองหลวง	ป.บ.บ. 56/2 หมู่ 9 อ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.	คลองหลวง ปทุมธานี 02-5168576, 02-5169046, 02-5169772	1	5	5	5	5	5	6	1	09:00-12:00 น.	หยุดทำการ		
98	12121	จรรยาศาสตร์รังสิต	ป.บ.บ. 113 อ.จรรยาศาสตร์รังสิต ต.คลองหนึ่ง	อ.คลองหลวง ปทุมธานี 02-5644439	1	1	2	2	2	2	2	1	09:00-12:00 น.	หยุดทำการ		

ร่าง ..... เห็นชอบ ..... อนุมัติ .....  
 (นายไชยา คล้ายแดง) (นางสมร เทิดธรรมพิบูล) (นายปิยะวัตร มหาปารยะ)  
 ผ.ค. ร.จ.บ.(ป) ร.ก ก.จ.ป. ร.จ.บ.(จ) ร.ก ร.จ.บ.(ส) ร.จ.บ.(ป) ร.ก ก.จ.ป.  
 -3 ก.ค. 2558 -7 ก.ค 2558 -7 ก.ค 2558