



ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เรื่อง เชิญชวนประกวดราคาซื้อรถยนต์ ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ
จำนวน ๒ รายการ (รวม ๓๑ คัน) โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ด้วย ฝ่ายจัดหาและพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์
ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ รายการ (รวม ๓๑ คัน) โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ ตามรายละเอียด ดังนี้

รายการ	จำนวน (คัน)
๑. รถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งประตูท้ายระบบไฮดรอลิก	๓๐
๒. รถยนต์กระบะบรรทุก ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิก	๑

- ตามประกาศประกวดราคา เลขที่ ปณท จท.(พท)/..... ลงวันที่.....
- กำหนดยื่นซองประกวดราคา ณ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ชั้น ๑ อาคารบริหาร
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในวันที่ ภายในเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๑๕ น.
ตามเวลานาฬิกาของ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ เป็นมาตรฐาน
- กำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน เวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น.
- หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้หลักเกณฑ์ราคารวมต่ำสุดในแต่ละรายการ
- หลักประกันซอง แยกตามการเสนอราคาในแต่ละรายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๔,๐๐๕,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านห้าพันบาทถ้วน)
รายการที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๑๒๒,๗๕๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- ราคากลาง รายการที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๗๙,๑๙๐,๐๑๐.- บาท หรือคันละ ๒,๖๓๙,๖๖๗.- บาท
รายการที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๒,๔๕๑,๔๕๘.- บาท
- จำหน่ายเอกสารประกวดราคาพร้อมรายละเอียดในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชุดละ ๑,๐๗๐.- บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ โปรดติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาพร้อมรายละเอียดได้ที่
ส่วนจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ชั้น ๑ อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐-๐๒๙๙ โทร. ๐-๒๘๓๑-๓๙๐๓ ตั้งแต่.....
ในเวลาปฏิบัติงานเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

ก่องกิจ ด้านชัยวิจิตร

(นาย ก่องกิจ ด้านชัยวิจิตร)

กรรมการผู้จัดการใหญ่



ที่ ปณท จท.(พท)/

ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ รายการ (รวม ๓๑ คัน)
โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อรถยนต์ ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ รายการ (รวม ๓๑ คัน) โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ ดังนี้

รายการ	จำนวน (คัน)
๑. รถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งประตูท้ายระบบไฮดรอลิก	๓๐
๒. รถยนต์กระบะบรรทุก ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิก	๑

ตามรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้โดยผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดข้อกำหนดต่าง ๆ ซึ่งได้กำหนดไว้ตามประกาศและเอกสารแนบท้ายนี้ทุกประการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จึงขอเชิญชวนมาเพื่อเข้าเสนอราคา ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นใดจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ชั้น ๑ อาคารบริหารบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทุกวันในเวลาปฏิบัติงาน

ของประกวดราคาจะต้องจำหน่ายของถึง ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยพนักงานขอให้เรียบร้อย และหมายเหตุบนด้านหน้าซองว่า “ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ รายการ (รวม ๓๑ คัน) โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ ” และให้นำซองยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับของประกวดราคา ที่ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ชั้น ๑ อาคารบริหารบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในวันที่ ภายในเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๑๕ น. และให้ถือเวลาตามนาฬิกาของ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ เป็นมาตรฐาน

สำหรับการเปิดซองประกวดราคา คณะกรรมการจะทำการเปิดซองประกวดราคาในเวลา ประมาณ ๑๑.๓๐ น. ของวันเดียวกัน ณ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ชั้น ๑ อาคารบริหารบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

หลักประกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องวางหลักประกันของ แยกตามการเสนอราคาในแต่ละรายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๔,๐๐๕,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านห้าพันบาทถ้วน)
รายการที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๑๒๒,๗๕๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
กรณีใช้หนังสือค้ำประกันต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่เสนอราคาถึงวันที่
และให้แนบสำเนาหนังสือค้ำประกัน ๒ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้หลักเกณฑ์ราคารวมต่ำสุดแต่ละรายการ

สถานที่ส่งมอบของ

กำหนดส่งมอบ

ส่วนบริการขนส่ง ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

รายการที่ ๑ จำนวน ๒ งวด

งวดที่ ๑ จำนวน ๑๕ คัน ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ จำนวน ๑๕ คัน ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ที่ลงนามในสัญญา

รายการที่ ๒ งวดเดียว ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ที่ลงนามในสัญญา

การจ่ายเงิน

รายการที่ ๑ จ่าย ๒ งวด เมื่อผู้ขายส่งของถูกต้องครบถ้วนในแต่ละงวดตามสัญญา

และคณะกรรมการตรวจรับเห็นควรรับไว้ใช้งานแล้ว

รายการที่ ๒ จ่ายงวดเดียว เมื่อผู้ขายส่งของถูกต้องครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับ

เห็นควรรับไว้ใช้งานแล้ว

ราคากลาง

รายการที่ ๑ เป็นเงิน ๗๙,๑๙๐,๐๑๐.- บาท หรือคันละ ๒,๖๓๙,๖๖๗.- บาท

รายการที่ ๒ เป็นเงิน ๒,๔๕๑,๔๕๘.- บาท

การรับประกัน

เป็นเวลา ๒ ปี ตามรายการละเอียดรถยนต์ฯ ข้อ ๑๗

ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ได้ซื้อเอกสารประกวดราคาพร้อมรายละเอียด (SPECIFICATION) ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มชุดละ ๑,๐๗๐.- บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) จึงจะเป็นผู้มีสิทธิยื่นซองประกวดราคาได้ ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องนำใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคา มาแสดงในขณะยื่นซองประกวดราคาด้วย

ผู้เข้าประกวดราคาต้องยอมรับและปฏิบัติตามประกาศและเงื่อนไขที่กำหนดตามรายละเอียด ที่แนบทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงชื่อ)

ก่อกิจ ด้านชัยวิจิตร

(นายก่อกิจ ด้านชัยวิจิตร)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ส่วนจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๒๘๓๑-๓๔๐๓

โทรสาร ๐-๒๘๓๑-๓๔๒๐

แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ รถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งประตูท้าย
ระบบไฮดรอลิก จำนวน ๓๐ คัน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๗๙,๑๙๐,๐๑๐ บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) ๒,๖๓๙.๖๖๗ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ ราคาตัวรถยนต์อ้างอิงจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ
 - ๔.๒ ราคาส่วนต่อเติมอื่นๆ ตามข้อกำหนด ปณท อ้างอิงโดยสืบราคาจากท้องตลาด
(ใช้ราคาเฉลี่ยจาก ใบเสนอราคาของ ๓ บริษัท (๑) บริษัท ดรีเพชเชอริช เซลส์ จำกัด
(๒) บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จำกัด (๓) บริษัท ชุนชัย อินดัสตรี จำกัด)
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑ นางสาวเสาวภาคย์ อมรสรรพศิลป์
 - ๕.๒ นายอภิชาติ สังวรวัตร
 - ๕.๓ นายไตรจักร จันทร์อ่อน


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...รถยนต์กระบะบรรทุก ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิก จำนวน ๑ คัน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๒,๔๕๕,๐๐๐...บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓
เป็นเงิน...๒,๔๕๑,๔๕๘...บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)...๒,๔๕๑,๔๕๘...บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑...ราคาตัวรถยนต์อ้างอิงจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ
 - ๔.๒...ราคาส่วนต่อเติมอื่นๆ ตามข้อกำหนด ปณท อ้างอิงโดยสืบราคาจากท้องตลาด
(ใช้ราคาเฉลี่ยจาก ใบเสนอราคาของ ๓ บริษัท ๑. บริษัท ออโต้แมน เอ็นจิเนียริง จำกัด
๒. บริษัท ซีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ๓. บริษัท ช่นชัย อินดัสตรี จำกัด)
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน...
 - ๕.๑...นางสาวเสาวภาคย์ อมรสรรพศิลป์
 - ๕.๒...นายอภิชาติ สังวรวัด
 - ๕.๓...นายไตรจักร จันทร์อ่อน

รายการละเอียดรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ
พร้อมติดตั้งประตูท้ายระบบไฮดรอลิก


1. เครื่องยนต์ ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4000 ซีซี ห้องเผาไหม้แบบฉีดตรง (DIRECT INJECTION) และมีตำแหน่งวางเครื่องยนต์อยู่ได้เบาะที่นั่ง มีค่ามาตรฐานไอเสีย ยูโร 3
2. แบตเตอรี่ ขนาดและความจุตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถใช้งานได้เพียงพอกับอุปกรณ์ต่างๆ ของรถ ได้ทั้งหมด อยู่ในที่ปลอดภัย มีกุญแจล็อกแบบกันน้ำที่มีขนาดเหมาะสม และบำรุงรักษา ได้สะดวก
3. ระบบไฟฟ้า มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ALTERNATOR) ตามมาตรฐานผู้ผลิตสามารถผลิตกระแส ไฟฟ้าใช้งานได้เพียงพอกับอุปกรณ์ต่างๆ ของรถได้ทั้งหมด
4. พวงมาลัย อยู่ทางขวา พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง (POWER STEERING)
5. เกียร์ เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ ระบบซินโครเมช (SYNCHROMESH) ทั้งหมด หรือตั้งแต่เกียร์ 2 ขึ้นไป และถอยหลัง 1 เกียร์
6. ระบบกันสะเทือน ทั้งล้อหน้าและล้อหลัง มีแหนบ พร้อมกระบอกรับแรงสะเทือน (SHOCK ABSORBERS) ทำงาน 2 จังหวะ
7. น้ำหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า 4000 กิโลกรัม (ไม่รวมน้ำหนักตัวรถ)
8. ช่วงล้อ (WHEELBASE) ไม่น้อยกว่า 4100 มิลลิเมตร
9. ห้ามล้อ ใช้ระบบกำลังน้ำมันอัด (HYDRAULIC BRAKE) MASTER PUMP ชนิด 2 วงจร แยกอิสระ หน้า-หลัง ใช้กำลังดันหรือลมดันก็ได้และมีห้ามล้อมือ (PARKING BRAKE) หรือตาม มาตรฐานผู้ผลิต
10. ระบบชะลอความเร็ว มีระบบชะลอความเร็วอัตโนมัติเมื่อถอนคันเร่ง แบบใช้เบรคไอเสีย (EXHAUST BRAKE) พร้อมสวิตช์ไฟฟ้า
11. ล้อและยาง ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ยางเป็นชนิดยางเรเดียล ยี่ห้อ BRIDGESTONE หรือ MICHELIN กงล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต กงล้อและยางต้องเป็นชนิดและมีขนาดเท่ากัน ทั้งที่ให้กับรถและ ยางอะไหล่ ยางต้องมีอายุการผลิตไม่เกิน 7 เดือนนับถึงวันส่งมอบรถยนต์
12. แชสซีส์ (CHASSIS) ตามมาตรฐานผู้ผลิต เหมาะแก่การต่อตัวรถตามข้อ 13
13. ลักษณะตัวรถ
 - 13.1 ตอนหน้าเป็นแก๊ง (CAB) ประกอบจากโรงงานผู้ผลิต มีประตูเปิด-ปิด ทั้งด้านซ้ายและ ด้านขวามีกุญแจเปิดล็อกได้ และมีเบาะที่นั่งๆ ได้ 3 คน เบาะที่นั่งคนขับปรับเลื่อน ระยะหน้า-หลังได้ ด้านหลังติดกระจกตายตัว กระจกหน้า-หลังและประตูต้องเป็น กระจกนิรภัยมีหมวกกลมหลังคา
 - 13.2 ตอนหลังมีตู้บรรทุกขนาดไม่น้อยกว่า 2000 X 4500 มิลลิเมตร(กว้าง X ยาว วัดภายนอก) สูงไม่น้อยกว่า 1800 มิลลิเมตร(วัดภายใน) โดยมีโครงสร้างและ ส่วนประกอบ ดังต่อไปนี้
 - 13.2.1 คานเสริมตั้งบนแชสซีส์(CHASSIS) ใช้เหล็กตัดพับตัว Z ขนาดไม่น้อยกว่า 65 x 150 x 80 มิลลิเมตร หน้าไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร



- 13.2.2 ตงวางระหว่างคานเสริมตามข้อ 13.2.1 ประกอบด้วยเหล็กกระทง ขนาดไม่น้อยกว่า $145 \times 144 \times 145$ มิลลิเมตร จำนวน 2 ตัว เชื่อมต่อด้วยเหล็กพับตัว U ขนาดไม่น้อยกว่า $30 \times 131 \times 30$ มิลลิเมตร ทนไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร รวมเป็น 1 ชุด มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชุด ต่อ 1 แชนซีล
- 13.2.3 พื้นผลิตเป็นชั้นเดียวปราศจากรอยต่อ ทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาสโพลีเอสเตอร์เรซิน กรดด้วยไม้อัดสองชั้นและโพลียูรีเทนโฟม ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ผึงคานเสริมด้วยไม้เนื้อแข็ง ความหนาของพื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า 123 มิลลิเมตร สามารถรับน้ำหนักของรถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 1 ตัน ได้ไม่เกิดการยุบตัว ขอบปิดรอบตัวกันน้ำตลอดแนว
- 13.2.4 ผนังด้านหน้า ด้านข้างซ้ายและขวา ทั้งภายนอกและภายใน ผลิตเป็นชั้นเดียวปราศจากรอยต่อ ทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาสโพลีเอสเตอร์เรซิน ทนไม่น้อยกว่า 2.5 มิลลิเมตร กรดด้วยโพลียูรีเทนโฟม ความหนาผนังทั้งหมดไม่น้อยกว่า 57 มิลลิเมตร ผนังภายในด้านหน้า ด้านข้างซ้ายและขวา ผึงแผ่นอลูมิเนียมในแนวตั้งฉากกับพื้น ในระยะห่างประมาณ 300 มิลลิเมตร ตลอดแนว ผนังทุกด้านต้องตั้งฉากกับพื้นตัวตู้ ขอบปิดรอบตัวกันน้ำตลอดแนว
- 13.2.5 หลังคาทั้งภายนอกและภายในกรดด้วยแผ่นไฟเบอร์กลาสโพลีเอสเตอร์เรซิน ทนไม่น้อยกว่า 2.5 มิลลิเมตร กรดด้วยโพลียูรีเทนโฟม ความหนาทั้งหมดไม่น้อยกว่า 85 มิลลิเมตร ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร ขอบปิดรอบตัวกันน้ำตลอดแนว
- 13.2.6 การประกอบตู้ปราศจากเสาใดๆ ยกเว้น ด้านหลังใช้สแตนเลสพับเป็นวงกบประตู
- 13.2.7 วงกบประตูด้านท้ายตู้บรรทุก มีความสูงจากพื้นตู้บรรทุกถึงขอบล่างวงกบประตู ไม่น้อยกว่า 1750 มิลลิเมตร
- 13.2.8 ตัวตู้มีประตูด้านข้าง ดังนี้
- ด้านซ้าย-ขวา ห่างจากขอบตัวตู้ด้านหน้า 1100 มิลลิเมตร มีประตูขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร แบบสวิงบานพับสองชั้น บานพับมีความกว้างไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร ติดตั้งอย่างน้อย 3 จุดหรือแบบผึงตลอดแนว มีกลอนประตูแบบผึงภายใน สามารถล็อกกลอนด้วยกุญแจจากภายนอก เมื่อปิดประตูแล้ว ต้องเสมอกับผนังด้านนอกของตัวตู้
 - ผนังของประตู ทั้งด้านนอกและภายใน ทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาสโพลีเอสเตอร์เรซิน ทนไม่น้อยกว่า 2.5 มิลลิเมตร กรดด้วยโพลียูรีเทนโฟม ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความหนาประตูทั้งหมดไม่น้อยกว่า 57 มิลลิเมตร ขอบประตูมีซิลยางกันน้ำอย่างดี
- 13.2.9 ผนังตู้ภายในด้านหน้า ด้านข้างซ้าย-ขวาและประตูด้านข้าง ติดแผ่นอลูมิเนียม ทนไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร สูงจากแนวพื้นไม่น้อยกว่า 240 มิลลิเมตร และ

- ติดแผ่นอลูมิเนียมลายกันสนิม มีความหนาบริเวณส่วนเรียบ ไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร มีความสูงไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร (วัดจากแนวขอบอลูมิเนียมแผ่นล่าง)
- 13.2.10 มีไฟส่องสว่างภายในตู้ 3 จุด แบบ LED มีโครงเหล็กกันแตก แบบฝังเรียบ เสมอเพดาน สามารถถอดออก เพื่อเปลี่ยนหลอดไฟได้สะดวกและมีสัญญาณเตือนที่แผงหน้าปัดเวลาใช้งาน
- 13.2.11 ติดตั้งโคมไฟแสดงส่วนสูง ส่วนกว้างและลักษณะรถ แสงสีเขียวที่ด้านหน้า ตอนบนของตัวตู้ จำนวน 4 ดวง โดยติดตั้งดวงริมให้อยู่ห่างจากด้านข้างริมสุดไม่เกิน 100 มิลลิเมตร ติดดวงในให้ห่างจากดวงริมเป็นระยะประมาณ 400 มิลลิเมตร ชนิดหลอด LED
- 13.2.12 ติดตั้งโคมไฟแสงสีแดงและเหลืองอำพัน ที่ด้านท้ายส่วนบนของตัวตู้ โดยติดตั้งจากด้านข้างริมสุดไม่เกิน 100 มิลลิเมตร ด้านละ 2 ดวง รวมเป็น 4 ดวง ชนิดหลอด LED
- 13.2.13 ติดตั้งโคมไฟข้างรถแสงสีแดงและเหลืองอำพัน ที่ขอบล่างตู้บรรทุก ด้านซ้ายและขวา บริเวณมุมตู้ด้านหน้า กึ่งกลาง และด้านหลัง ตำแหน่งละ 2 ดวง รวมเป็น 12 ดวง ชนิดหลอด LED
- 13.2.14 ติดตั้งโคมไฟถ้อยข้างรถ แสงสีขาวที่ขอบล่างตู้บรรทุกด้านซ้ายและด้านขวา ในตำแหน่งห่างจากมุมตู้ด้านหน้าและด้านหลังประมาณ 500 มิลลิเมตร ตำแหน่งละ 1 ดวง รวมเป็น 4 ดวง ชนิดหลอดไส้
- 13.2.15 ติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสง สีแดง เป็นรูปทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร หรือสีเหลี่ยมจัตุรัสหรือสีเหลี่ยมผืนผ้ามีความยาวด้านละไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร ที่ด้านท้ายขอบล่างของตัวตู้ ให้อยู่ห่างจากด้านข้างริมสุดไม่เกิน 400 มิลลิเมตร ด้านละ 1 ชั้น รวมเป็น 2 ชั้น และสูงจากผิวทางไม่เกิน 1500 มิลลิเมตร
- 13.2.16 ติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสง สีเหลือง เป็นรูปทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร หรือสีเหลี่ยมจัตุรัสหรือสีเหลี่ยมผืนผ้ามีความยาวด้านละไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร ที่ด้านซ้ายและด้านขวาขอบล่างของตัวตู้ ในตำแหน่งห่างจากมุมตู้ด้านหน้าและด้านหลังไม่เกินกว่า 1000 มิลลิเมตร ตำแหน่งละ 1 ชั้น รวมเป็น 4 ชั้น และสูงจากผิวทางไม่เกิน 1500 มิลลิเมตร
- 13.2.17 เมื่อประกอบตัวตู้พร้อมอุปกรณ์แล้ว พื้นตัวตู้ต้องมีระยะสูงกว่าหลังยางล้อหลัง ไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ติดตั้งเสริมแนวบัพให้เหมาะสมกับน้ำหนักบรรทุก สำหรับรายละเอียดให้ติดต่อ ส่วนควบคุมยานพาหนะ ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง
- 13.2.18 ตัวตู้ประกอบแล้วเสร็จ เมื่อปิดประตูจะต้องกันน้ำเข้าภายในได้
- 13.3 ด้านท้ายตู้บรรทุกเป็นแผงยกอุปกรณ์ระบบไฮดรอลิก (HYDRAULIC TAILGATE LOADER) เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน DIN EN หรือ ANSI โดยมีลักษณะและส่วนประกอบดังต่อไปนี้

- 13.3.1 แผงยกอุปกรณ์ทำจากวัสดุอลูมิเนียม(ALUMINUM PLATFORM) ไม่มีการเชื่อมต่อ มีความกว้างไม่เกินกว่าตัวตู้บรรจุทุก ความสูงไม่น้อยกว่า 1800 มิลลิเมตร มีขนาดพอดี เหมาะสำหรับเป็นประตูเปิด-ปิด ตู้บรรจุทุก
- 13.3.2 โครงสร้างทำจากโลหะ มีความทนทานแข็งแรงและมีน้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม ผิวของแผงยกอุปกรณ์ มีลายกันลื่น เมื่อปิดแผงประตูเข้ากับตู้บรรจุทุกแล้ว สามารถกันน้ำเข้าภายในตู้บรรจุทุกได้เป็นอย่างดี เพื่อป้องกันปฏิกิริยาอันตราย
- 13.3.3 มีกระบอกไฮดรอลิก จำนวน 2 ชุด โดยทำงานด้านเปิดแผงยกอุปกรณ์ (POWER OPENING) จำนวน 2 กระบอก และทำงานยกของขึ้นลง (GRAVITY DOWN) จำนวน 2 กระบอก
- 13.3.4 ชุดส่งกำลังมอเตอร์ไฮดรอลิก(POWER PACK) มีแรงดันขนาดไม่น้อยกว่า 200 บาร์ ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า มีแรงดันไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 24 โวลต์ และมีกระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 140 แอมป์ มีเสียงรบกวนน้อย
- 13.3.5 มีสวิทช์เปิด-ปิด ชุดควบคุมการทำงานพร้อมสัญญาณเตือนด้วยแสงไฟ ติดตั้งภายในถัง และมีชุดควบคุมการทำงานเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งด้านท้ายของตู้บรรจุทุก เป็นแบบกล่องควบคุมการทำงานสามารถต่อพ่วงชุดควบคุมระยะไกลแบบมีสายยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร มีฝาครอบปิดล็อกได้ด้วยกุญแจ สามารถป้องกันความเสียหายได้เป็นอย่างดี
- 13.3.6 แผงยกอุปกรณ์ สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1500 กิโลกรัม ที่ระยะ 1000 มิลลิเมตร
- 13.3.7 ความเร็วในการเปิดแผงยกอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 4 องศาต่อวินาที และความเร็วในการยกของไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวินาที
- 13.3.8 มีอุปกรณ์นิรภัย(SAFETY VALVE) เป็นชุดโซลินอยด์วาล์วไฟฟ้าสามารถใช้ได้ในกรณีฉุกเฉิน หรือระบบปั๊มไฟฟ้าขัดข้อง ติดตั้งในที่ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน และมีวาล์วป้องกันการยกน้ำหนักเกิน (Pressure relief valve)
- 13.3.9 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ชนิดหลอด LED ที่บริเวณแผงยกอุปกรณ์ ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เพื่อเตือนว่ากำลังทำงานอยู่
- 13.3.10 มีชุด SAFETY LOCK ใช้สำหรับล็อกโครงสร้าง(LIFT FRAME) เพื่อไม่ให้แผงประตูอลูมิเนียมเปิดออกหรือลดระดับลงขณะไม่ได้ใช้งาน
- 13.3.11 มีที่คล้องกุญแจระหว่างตัวตู้กับแผงยกอุปกรณ์ รูมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร
- 13.3.12 มีอุปกรณ์ป้องกันการถูกชน (MOUNT BUMPER) ติดตั้งมาพร้อมแผงยกอุปกรณ์ไฮดรอลิก
- 13.3.13 บริเวณใต้แผงยกอุปกรณ์บุด้วยแผ่นอลูมิเนียมเต็มแผง เพื่อปิดโครงสร้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กันครูด เพื่อป้องกันตัวแผงยกอุปกรณ์เป็นรอยขีดหรือ

๑


13.3.14 น้ำหนักมาตรฐานของแผงยกอุปกรณ์ ต้องไม่เกินกว่า 280 กิโลกรัม

13.4 มีขอเหล็กสำหรับลากจูง ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้านละ 1 ตัว ต้องสะดวกต่อการใช้งาน

13.5 ขนาดตัวรถและตู้บรรทุกต้องไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

13.6 มีอุปกรณ์ส่วนควบของตู้ตามแบบที่แนบ

14. สีตัวรถ

ภายนอกถัง(CAB) พื้นสีแดง ส่วนตัวตู้บรรทุกพื้นสีขาวและสีแดงตามแบบที่แนบเฉพาะตู้บรรทุก ต้องพ่นสีรองพื้นชนิดพิเศษช่วยเกาะยึดก่อนการพ่นสีใดๆ สำหรับใต้ท้องรถทั้งคัน ให้พ่นวัสดุป้องกันสนิมชนิดมีสี ยี่ห้อคาตุแลค หรือยี่ห้อทฟโคท หรือยี่ห้อ R2000 และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

15. อุปกรณ์และส่วนควบสำหรับรถ

15.1 รถยนต์ต้องมีและใช้อุปกรณ์สำหรับรถตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พร้อมไฟสัญญาณเตือนภัย(HAZARD LAMP)

15.2 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศรถยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมติดฟิล์มกรองแสงเต็มบานทั้งคัน (ยกเว้นกระจกบานหลังคนขับ) ระดับความเข้มแสงผ่านได้ไม่เกิน 40% ยกเว้นกระจกบังลมหน้าในระดับความเข้มแสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า 70% สำหรับฟิล์มกรองแสงผู้ขายจะต้องส่งมอบ ใบรับประกันคุณภาพ จากผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ LAMINA หรือ OZONE หรือ 3M ซึ่งมีระยะเวลารับประกันไม่ต่ำกว่า 7 ปี มามอบให้คณะกรรมการตรวจรับด้วย

15.3 มีสัญญาณไฟและเสียงเตือนในกรณีที่ไฟในตู้บรรทุกไม่ได้ปิด และตัดสัญญาณเสียงเตือนได้โดยการยกเบรกมือ

15.4 ติดตั้งกล้องและอุปกรณ์บันทึกข้อมูลภาพเคลื่อนไหวของรถยนต์ ดังต่อไปนี้

15.4.1 กล้องตัวที่ 1 ติดตั้งภายในหัวถัง ทำหน้าที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวด้านหน้ารถยนต์ ตัวกล้องเป็นแบบ Eye Ball Camera มี Lens แบบ Fixed Lens ค่า f ไม่เกินกว่า 2.5 mm. มุมมองภาพ ไม่น้อยกว่า 120 องศา ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1MP สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวเวลาสักขีและมีการรอบป้องกันการกระแทกตัวกล้องได้เป็นอย่างดี

15.4.2 กล้องตัวที่ 2 ติดตั้งภายในหัวถัง ทำหน้าที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวภายในห้องโดยสาร ตัวกล้องเป็นแบบ Mini Taxi Camera มี Lens แบบ Fish-eye Lens ค่า f ไม่เกินกว่า 1.8 mm. มุมมองภาพไม่น้อยกว่า 170 องศา ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1MP สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวเวลาสักขีและมีการรอบป้องกันการกระแทกตัวกล้องได้เป็นอย่างดี

15.4.3 กล้องตัวที่ 3 ติดตั้งภายในตู้บรรทุกบริเวณส่วนบนของผนังด้านที่ติดกับหัวถัง ทำหน้าที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวภายในตู้บรรทุก ตัวกล้องเป็นแบบ Eye Ball Camera มี Lens แบบ Fixed Lens ค่า f ไม่เกินกว่า 2.5 mm. มุมมองภาพไม่น้อยกว่า 120 องศา ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1MP สามารถ

บันทึกภาพเคลื่อนไหวเวลากลางคืนและมีกรอบป้องกันการกระแทกตัวกล้อง
ได้เป็นอย่างดี


- 15.4.4 กล้องตัวที่ 4 ติดตั้งบริเวณท้ายตู้บรรทุก ทำหน้าที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวด้านหลัง
รถยนต์และแสดงภาพเคลื่อนไหวไปยังจอภาพ ในขณะที่รถยนต์ ตัวกล้องเป็น
แบบ Eye Ball Camera มี Lens แบบ Fixed Lens ค่า f ไม่เกินกว่า 2.5 mm.
มุมมองภาพ ไม่น้อยกว่า 120 องศา ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1MP
สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวเวลากลางคืน มีกรอบป้องกันน้ำและการกระแทก
ตัวกล้องได้เป็นอย่างดี
- 15.4.5 จอภาพ มีขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว ติดตั้งภายในหัวเก๋ง สามารถแสดง
ภาพเคลื่อนไหวจากกล้องตัวที่ 1,2,3 และ 4 พร้อมกันในหน้าจอเดียวได้และ
ในขณะที่รถยนต์ต้องสามารถแสดงเฉพาะภาพเคลื่อนไหวจากกล้องตัวที่
4 บนจอภาพได้
- 15.4.6 กล้องบันทึกข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ติดตั้งภายในหัวเก๋ง ทำหน้าที่บันทึกภาพ
เคลื่อนไหวจากกล้องทั้ง 4 ตัว พร้อมบันทึกข้อมูลตำแหน่งรถยนต์ด้วยระบบ
GPS มีความจุ Hard Disk ไม่น้อยกว่า 1 TB สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
และดูข้อมูลการบันทึกภาพเคลื่อนไหวพร้อมข้อมูลตำแหน่งรถยนต์แบบย้อนหลัง
ได้ และเมื่อดับเครื่องยนต์แล้วต้องสามารถบันทึกข้อมูลภาพเคลื่อนไหวจากกล้อง
ทั้ง 4 ตัว ต่อเนื่องได้อีก 1 ชั่วโมง ตัวกล้องต้องสามารถป้องกันการคัดแปลงแก้ไข
อุปกรณ์และข้อมูลภายใน Hard Disk ได้เป็นอย่างดี
- 15.4.7 สามารถดูภาพเคลื่อนไหวของรถยนต์ในลักษณะที่เป็นปัจจุบัน (Real Time)
จากกล้องได้ทั้ง 4 ตัว
- ผ่าน Web Application ผ่านระบบ Web Browser เช่น Internet Explorer
หรือ Mozilla Firefox หรือ Google Chrome ได้เป็นอย่างดีหรือผ่าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 - ผ่าน Mobile Application ผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการ iOS
หรือ Android เป็นอย่างน้อย
- และบันทึกข้อมูลภาพเคลื่อนไหวพร้อมข้อมูลตำแหน่งรถยนต์แบบย้อนหลังใน
ระบบเก็บข้อมูลส่วนกลางในไทยได้ (Server in Thailand)
- 15.5 ติดตั้งอุปกรณ์และระบบ GPS Tracking พร้อมอุปกรณ์บังคับผู้ขับรถ (เครื่อง ضبط)
โดยต้องมีคุณสมบัติตาม เอกสารแนบ
- 15.6 มีมิเตอร์วัดรอบที่แผงหน้าปัด (PANEL)
- 15.7 มีที่ปัดน้ำฝน ที่ฉีดน้ำยาล้างกระจก และแผงกันแดดทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของ
กระจกหน้า
- 15.8 ฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีกุญแจปิดล็อกได้และสามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้สะดวก
- 15.9 ติดตั้งแดรฟไฟฟ้านาฬเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 140 มิลลิเมตร เสี่ยงสูง- ต่ำ
จำนวน 2 ชุด

๑
๑๕


- 15.10 มีเข็มขัดนิรภัย (SAFETY BELT) แบบ 3 จุด ชนิดม้วนเก็บอัตโนมัติที่เบาะหน้า 2 ชุด
- 15.11 มีเครื่องเสียงรถยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 15.12 มียางหรือพรมปูพื้นตลอดหัวเก๋ง (CAB) พร้อมยางวางเท้า 2 ที่ มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่
- 15.13 มีเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยให้ระบุชนิดและจำนวน พร้อมกล่องใส่เครื่องมือโลหะขนาดตามความเหมาะสมของเครื่องมือประจำรถ
- 15.14 มีกล่องเก็บเครื่องมือทำด้วยเหล็กเคลือบ ZINC แผ่นเรียบพับขึ้นรูปขนาดไม่น้อยกว่า 400 X 500 X 350 มิลลิเมตร(กว้าง X ยาว X สูง) ตามแบบที่แนบ ติดตั้งได้ตั้งก่อนมาทางด้านหน้าอย่างมั่นคง ผืนภายในด้านล่างและด้านข้างกรุด้วยแผ่นยางหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร มีที่บังคับแม่แรงกันเคลื่อน ฝาปิดมีกุญแจล็อกแบบกันน้ำได้อย่างดี
- 15.15 มีเหล็กรองรับเพลากลาง
- 15.16 มียางกันโคลนทั้ง 6 ล้อ
- 15.17 หัวเก๋ง (CAB) และยางอะไหล่ต้องมีที่ล็อก พร้อมกุญแจแบบกันน้ำที่แข็งแรง และมีขนาดเหมาะสม
- 15.18 อุปกรณ์และส่วนควบอื่นใดที่มีติดมากับรถรุ่นนั้นๆ ต้องมีครบถ้วนตาม CATALOG ที่แนบเสนอ และเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต หากตรวจพบในภายหลังผู้จำหน่ายจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี
- 15.19 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองว่า ระดับเสียงของยานพาหนะที่เสนอขายนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 15.20 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองว่า ระดับควันดำของยานพาหนะที่เสนอขายนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 15.21 มีป้ายสามเหลี่ยมฉุกเฉินสะท้อนแสงเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวไม่ต่ำกว่าด้านละ 50 เซนติเมตร ประกอบด้วยแถบสะท้อนแสง พื้นสีขาว ขอบสีแดง กว้าง 5 เซนติเมตร มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดำ กว้าง 8 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร หัวท้ายมน อยู่บนพื้นสีขาวในแนวตั้งพร้อมขาตั้งหรือฐานตั้ง จำนวนคันละ 2 ชิ้น
- 15.22 มีอุปกรณ์หนุนล้อรถยนต์ มีความแข็งแรงเหมาะสมกับการใช้งาน จำนวนคันละ 2 ชุด

16. เบ็ดเตล็ด

- 16.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบแสดงส่วนประกอบของตู้บรรทุกแบบที่บ โดยต้องมีวิศวกรสามัญรับรองการออกแบบและควบคุมการติดตั้ง พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) มาด้วย
- 16.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ของโรงงานที่จะผลิตหรือประกอบตู้บรรทุกทุกในวันเสนอราคา และโรงงานต้องมีระยะทางห่างจาก บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ไม่เกิน 250 กม.

๗


- 16.3 ผู้เสนอราคาต้องแนบ CATALOG ของแผงยกอุปกรณ์ระบบไฮดรอลิก(HYDRAULIC TAILGATE LOADER) และเอกสารรับรองมาตรฐาน DIN EN หรือ ANSI ในวันเสนอราคา
- 16.4 ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพของแผงยกอุปกรณ์ระบบไฮดรอลิก(HYDRAULIC TAILGATE LOADER) เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี พร้อมบริการตรวจเช็คปรับแต่งและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก พร้อมไส้กรองทุกๆ 4 เดือน รวมไม่ต่ำกว่า 9 ครั้ง ณ สถานที่รถยนต์รายการนี้ส่งไปใช้งาน โดยจัดทำตารางการบำรุงรักษามาให้ในวันส่งมอบรถยนต์ หากผู้ขายไม่บริการตรวจเช็คปรับแต่งและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก พร้อมไส้กรองทุก 4 เดือน ตามที่กำหนดผู้ซื้อจะคิดค่าปรับในอัตราครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) หากผู้ซื้อต้องดำเนินการเอง หรือว่าจ้างบุคคลอื่นดำเนินการแทนผู้ขาย ผู้ขายยินยอมชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
- 16.5 มีคู่มือการใช้แผงยกอุปกรณ์ระบบไฮดรอลิก(HYDRAULIC TAILGATE LOADER) เป็นภาษาไทย คันละ 1 ชุด
- 16.6 ผู้เสนอราคาต้องแนบ CATALOG ของกล้อง, อุปกรณ์บันทึกข้อมูลภาพเคลื่อนไหวรถยนต์ และอุปกรณ์ GPS Tracking พร้อมอุปกรณ์บังชี้ผู้ขับรถ (เครื่องรูดบัตร) ในวันเสนอราคา
- 16.7 ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพของกล้อง, อุปกรณ์บันทึกข้อมูลภาพเคลื่อนไหวรถยนต์, อุปกรณ์ GPS Tracking พร้อมอุปกรณ์บังชี้ผู้ขับรถ (เครื่องรูดบัตร) เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี พร้อมบริการตรวจเช็คปรับแต่งทุกๆ 6 เดือน รวมไม่ต่ำกว่า 6 ครั้ง ณ สถานที่รถยนต์รายการนี้ส่งไปใช้งาน โดยจัดทำตารางการบำรุงรักษามาให้ในวันส่งมอบรถยนต์ หากผู้ขายไม่บริการตรวจเช็คปรับแต่งทุก 6 เดือน ตามที่กำหนดผู้ซื้อจะคิดค่าปรับในอัตราครั้งละ 5,000 บาท(ห้าพันบาทถ้วน) หากผู้ซื้อต้องดำเนินการเอง หรือว่าจ้างบุคคลอื่นดำเนินการแทนผู้ขาย ผู้ขายยินยอมชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
- 16.8 ผู้จำหน่ายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นทั้งหมด จากการดูภาพเคลื่อนไหวของรถยนต์ในลักษณะที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) จากกล้องทั้ง 4 ตัว และการใช้งานระบบ GPS Tracking เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
- 16.9 ผู้จำหน่ายต้องส่งมอบคู่มือการใช้กล้อง, อุปกรณ์บันทึกข้อมูลภาพเคลื่อนไหวรถยนต์ และระบบ GPS Tracking เป็นภาษาไทยคันละ 1 ชุด
- 16.10 ผู้จำหน่ายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้รถเป็นภาษาไทย คันละ 1 เล่ม และหนังสือรายชื่อชิ้นส่วนอุปกรณ์(PARTS LIST) กับคู่มือการซ่อมและบำรุงรักษา(WORKSHOP MANUAL) จำนวน 1 ชุด ต่อรถที่ขายให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด น้อยกว่า 5 คัน และจำนวน 2 ชุด ตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป หรือกรณีผู้จำหน่ายส่งมอบเป็น แผ่น CD ต้องเป็นภาษาไทย ส่งมอบเท่าจำนวนรถที่ขายให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมพิมพ์(PRINT) เป็นเอกสารและประทับตรารับรองจากผู้จำหน่าย จำนวน 1 ชุด ต่อรถที่ขายให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด น้อยกว่า 5 คันและ 2 ชุด ตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป

8


- 16.11 ผู้เสนอราคาต้องให้ คณะกรรมการเปิดซอง และ/หรือ คณะกรรมการตรวจรับ ไปตรวจดูการผลิตและ/หรือประกอบของรถยนต์ยี่ห้อรุ่นนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ตามขั้นตอน ดังนี้
- ครั้งที่ 1 ขั้นตอนการตรวจสอบแชสซีส์ (CHASSIS) การตรวจโครงสร้างรับน้ำหนัก ตู้บรรทุก โครงสร้างพื้น ผืนนั่งและ หลังคาตู้บรรทุก
 - ครั้งที่ 2 ขั้นตอนการตรวจหลังการประกอบติดตั้งตู้บรรทุก การติดตั้งแผงยก อุปกรณ์ระบบไฮดรอลิก การพ่นสี/สัญลักษณ์และติดตั้งอุปกรณ์ ส่วนควบอื่นๆ ตามรายละเอียดที่กำหนด
 - ครั้งที่ 3 ขั้นตอนการตรวจสอบความเรียบร้อย ตามรายละเอียดข้อกำหนด ทั้งหมดก่อนส่งมอบรถยนต์มายัง ปณท
- 16.12 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารระบุชื่อ-ที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อของศูนย์บริการ แบบมาตรฐานไม่น้อยกว่า 50 จังหวัด ในวันเสนอราคา
- 16.13 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคาจากผู้ผลิต โดยตรง หรือจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรงซึ่งได้รับสิทธิจากผู้ผลิตให้สามารถแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายได้อีกทอดหนึ่ง
- 16.14 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองการใช้งาน ISP (Internet Service Provider) ในประเทศไทย ของระบบเก็บข้อมูลส่วนกลางในไทย (Server in Thailand) ในข้อ 15.4.7 ให้คณะกรรมการเปิดซองตรวจสอบได้ ในวันเสนอราคา
- 16.15 รถยนต์ที่เสนอราคาต้องเป็นรุ่นล่าสุดของยี่ห้อรุ่นนั้นๆ พร้อมแนบเอกสาร CATALOG โดยให้ระบุรุ่นที่เสนอให้ชัดเจน
- 16.16 รถยนต์ยี่ห้อ/รุ่น ที่ผู้จำหน่ายส่งมอบให้ ปณท ต้องมีอุปกรณ์ ส่วนควบและสิ่งของอื่นใด ครบถ้วน เช่นเดียวกับรถยนต์ ยี่ห้อ/รุ่น เดียวกันที่จำหน่ายในท้องตลาด
- 16.17 ขณะส่งมอบรถยนต์จะต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

17. การรับประกัน

ผู้จำหน่ายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง หรือข้อบกพร่องของสิ่งของที่ส่งมอบ ตามสัญญานี้รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นระยะเวลา 2 ปี และ/หรือตาม CATALOG ของ รถยนต์รุ่นนั้น โดยให้นับวันที่ผู้ซื้อได้อนุมัติรับมอบไว้ใช้งานเป็นวันเริ่มต้น และภายในกำหนด เวลาประกันดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญาเกิดชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่อง อันเนื่องมา การใช้งานตามปกติ ผู้จำหน่ายต้องเข้ามาซ่อมแซมแก้ไขภายใน 2 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ผู้ซื้อ และต้องซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ

ถ้าผู้จำหน่ายไม่เข้ามาซ่อมแซมแก้ไขภายใน 2 วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ผู้จำหน่ายยินยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของมูลค่าสิ่งของตามสัญญา (มูลค่าเฉพาะคันที่ได้แจ้งความชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่อง) นับถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ ผู้จำหน่ายเข้ามาซ่อมแซมแก้ไข และในกรณีที่ผู้จำหน่ายซ่อมแซมแก้ไขเกินกำหนดเวลา 15 วัน ผู้จำหน่ายยินยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของมูลค่าสิ่งของตามสัญญา

๑
OK

(มูลค่าเฉพาะคันที่ได้แจ้งความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง) นับตั้งแต่วันครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้จำหน่ายซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องให้ใช้งานได้เป็นปกติ หรือผู้ซื้ออาจใช้สิทธิริบหลักประกันสัญญา หรือเรียกร้องเอาจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันเป็นจำนวนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ตามที่ผู้ซื้อเห็นสมควร เว้นแต่ มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน และถ้าผู้ซื้อต้องดำเนินการเองหรือจ้างบุคคลอื่นมาซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องนั้นแทนผู้จำหน่าย ผู้จำหน่ายต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิริบหลักประกันสัญญา หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามวรรคสอง ผู้จำหน่ายต้องนำหลักประกันสัญญาหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารมาวางเพิ่มเติมให้ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้บอกกล่าวแก่ผู้จำหน่าย หากผู้จำหน่ายไม่นำหลักประกันหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารมาวางเพิ่มเติมให้ครบจำนวนภายในเวลาที่ผู้ซื้อกำหนดไว้ ผู้จำหน่ายยินยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.05 ของราคาหลักประกันตามสัญญา


ในกรณีที่ผู้จำหน่ายไม่เข้ามาซ่อมแซมแก้ไข หรือเข้ามาซ่อมแซมแก้ไขเกินเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องให้สามารถใช้งานได้ดีเป็นปกติ ภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้น เพราะเหตุดังกล่าวจากผู้จำหน่ายทั้งสิ้น

18. การจดทะเบียน

ผู้จำหน่ายจะต้องจัดทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. ค้ำครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และประกันภัยรถยนต์ค้ำครองแบบประเภท 1 ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยต้องค้ำครอง ดังนี้

- ค้ำครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. สำหรับบุคคลภายนอกในวงเงินสูงสุดไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท ต่อคน และ 10,000,000 บาทต่อครั้ง
- ค้ำครองความเสียหายต่อทรัพย์สินสำหรับบุคคลภายนอกในวงเงินสูงสุดไม่ต่ำกว่า 2,000,000 บาท ต่อครั้ง โดยมีค่าความเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท ต่อครั้ง
- ค้ำครองความเสียหายของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยวงเงินตามทุนประกัน โดยมีค่าความเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท ต่อครั้ง
- ค้ำครองรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ ของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยวงเงินตามทุนประกัน
- ค้ำครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยวงเงินสูงสุดไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท ต่อคน
- ค้ำครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยวงเงินสูงสุดไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท ต่อคน


จาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และดำเนินการจดทะเบียนรถที่จะส่งมอบให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายก่อนการส่งมอบ โดยผู้จำหน่ายเป็นผู้ชำระค่าประกันภัยค่าธรรมเนียม และภาษี รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ด้วยตนเองทั้งสิ้น


๗



กรรมสิทธิ์ในรถที่ซื้อขายกันนี้ให้ถือว่ากรรมสิทธิ์จะโอนมายัง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ต่อเมื่อ ผู้จำหน่ายได้จดทะเบียนรถดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายและนำมาส่งมอบยังสถานที่ที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนด ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ในระหว่างที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ยังไม่ได้รับมอบรถที่ตกลงซื้อจากผู้จำหน่าย ผู้จำหน่ายจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งมวลที่เกิดขึ้นแก่รถดังกล่าวรวมทั้งความเสียหายที่เกิดแก่บุคคลภายนอกอันสืบเนื่องจากรถดังกล่าว ไม่ว่าความเสียหายนั้น จะเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้จำหน่ายก็ดี บริวารของผู้จำหน่ายก็ดีหรือบุคคลภายนอก รวมทั้งเหตุสุดวิสัยใดๆ ด้วยทั้งสิ้น

ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวเสาวภาคย์ อมรสรพรศิลป์)
ทนส. 8 (ยส.)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอภิชาติ สัจจรวาจิตร)
นบง.7 (ยส.)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายไตรจักร จันทร์อ่อน)
นขง.4 (ยส.)

เอกสารแนบรายละเอียดคุณลักษณะอุปกรณ์และระบบ GPS Tracking พร้อมอุปกรณ์บังคับผู้ขับรถ (เครื่องรูดบัตร)

1. รายละเอียดคุณสมบัติอุปกรณ์ของระบบ GPS Tracking ในการบริหารจัดการรถยนต์ขนส่ง

1.1 เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบันทึกและส่งข้อมูลการใช้งานของรถด้วยระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก Global Positioning System: GPS) ต้องมีคุณลักษณะดังนี้

- 1.1.1 เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถต้องมีคุณลักษณะและระบบการทำงานครบถ้วนตามประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ. 2558
- 1.1.2 เป็นอุปกรณ์บอกพิกัดตำแหน่ง (Global Positioning System: GPS) แบบที่มีค่าความแม่นยำในการระบุตำแหน่งสูง โดยมีความคลาดเคลื่อนของพิกัดในแนบราบในระยะไม่เกิน 15 เมตร
- 1.1.3 มีอัตราความถี่การปรับปรุงข้อมูลพิกัดตำแหน่งอย่างน้อยทุกๆ 1 นาที
- 1.1.4 มีระบบบันทึกข้อมูลการใช้งานของรถไว้ที่เครื่อง มีหน่วยความจำ (Memory) ที่สามารถเก็บข้อมูลตำแหน่งรถ ความเร็วและเหตุการณ์ต่างๆ ต่อเนื่องทุกๆ 1 นาที ได้ไม่น้อยกว่า 168 ชั่วโมง สามารถสำรองข้อมูลมาใช้ภายหลังได้สำหรับกรณีไม่สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมได้ในบางขณะ
- 1.1.5 ต้องทำงานตลอดเวลาที่เครื่องยนต์ทำงานหรือรถเคลื่อนที่
- 1.1.6 มีระบบส่งข้อมูลการใช้งานของรถในลักษณะที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) ผ่านทางโครงข่ายโทรคมนาคม หรือระบบสารสนเทศได้
- 1.1.7 สามารถส่งข้อมูลพิกัดตำแหน่งโดยตรงจากอุปกรณ์บอกพิกัดตำแหน่ง (Global Positioning System: GPS) ผ่านไปยังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
- 1.1.8 สามารถแจ้งพิกัดตำแหน่งของรถยนต์ และความเร็วปัจจุบันในการขับขี่ เส้นทางการวิ่ง การออกการหยุด สถานะเครื่องยนต์
- 1.1.9 มีเสียงเตือนพนักงานขับขี่ได้ เมื่อพนักงานขับรถด้วยความเร็วเกินค่าที่กำหนด
- 1.1.10 สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์น้ำมัน เพื่อแสดงสถานะระดับปริมาณน้ำมันแบบ Real Time ได้
- 1.1.11 สามารถติดต่อสื่อสารด้วยเสียงระหว่างคนขับรถและผู้ควบคุมรถได้
- 1.1.12 อุปกรณ์หรือระบบรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านไปยังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
- 1.1.13 กรณีที่รถยนต์อยู่ในสถานที่ที่ไม่สามารถรับส่งสัญญาณได้ อุปกรณ์ต้องสามารถเก็บข้อมูลการใช้งานรถยนต์และตำแหน่งได้และสามารถส่งข้อมูลกลับมายังศูนย์ควบคุมเมื่อเข้าสู่พื้นที่ที่สามารถส่งสัญญาณได้

1.2 อุปกรณ์บังคับผู้ขับรถ (เครื่องรูดบัตร)

- 1.2.1 อุปกรณ์ต้องมีคุณลักษณะและระบบการทำงานตามประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ. 2558 เป็นอย่างน้อย

- 1.2.2 อุปกรณ์สามารถป้องกันตัวตนพนักงานขับรถ โดยใช้ใบอนุญาตขับรถ ตามกรมขนส่งทางบกกำหนด โดยสามารถบันทึกข้อมูลการแสดงตัวที่ฐานข้อมูล
- 1.2.3 สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายบนรถได้
- 1.2.4 สามารถเชื่อมต่อเพื่อส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมได้
- 1.2.5 มีการแจ้งเตือนเป็นตัวอักษรหรือสัญญาณเสียง หากรถยนต์มีการทำงานหรือเคลื่อนที่ หากพนักงานขับรถ มิได้แสดงตัวตนผ่านระบบ

1.3 ติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์น้ำมัน เพื่อแสดงระดับปริมาณน้ำมันแบบ Real Time

2. คุณสมบัติการทำงานของระบบโปรแกรมการบริหารจัดการรถยนต์ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

2.1 ระบบโปรแกรมการบริหารจัดการรถยนต์เป็นแบบ Web Application สามารถใช้งานระบบผ่าน Web browser โดยไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรม โดยต้องใช้งานระบบผ่าน Web browser เช่น Internet Explorer หรือ Mozilla Firefox หรือ Google Chrome ได้เป็นอย่างดี

2.2 ระบบแผนที่

2.2.1 เป็นแผนที่แบบดิจิทัล (Digital Map) ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ มีความละเอียดของแผนที่ดังนี้

- พื้นที่กรุงเทพมหานคร มีขนาดมาตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 : 4,000
- พื้นที่ต่างจังหวัด มีขนาดมาตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 : 50,000

2.2.2 โปรแกรมแสดงผลบนแผนที่ต้องประกอบด้วยชั้นข้อมูลสำคัญได้แก่ข้อมูลถนนทางด่วน ที่เชื่อมต่อเป็นโครงข่ายทั่วประเทศ ขอบเขตอาคาร สถานที่สำคัญและสถานที่ราชการ

2.2.3 ข้อมูลประกอบแผนที่ ที่เป็นตัวหนังสือต้องเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.2.4 สามารถเพิ่มสัญลักษณ์ต่างๆ ลงบนแผนที่ได้ เช่น ที่ทำการไปรษณีย์ สำนักงาน สถานี หรือสถานที่สำคัญบนแผนที่ได้ รวมทั้งกำหนดขนาดขอบเขตสถานที่ได้

2.2.5 ลิขสิทธิ์แผนที่ถูกต้องตามกฎหมาย

2.3 สามารถรองรับการทำงานของรถได้อย่างน้อย 1,000 คัน

2.4 สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไขข้อมูลรถได้

2.5 สามารถติดตามยานพาหนะหลายคันได้ในหน้าจอเดียว

2.6 สามารถทำการตั้งค่าหรือข้อกำหนดต่างๆ ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์และสามารถจำกัดสิทธิการเข้าใช้งานของแต่ละผู้ใช้งานได้

2.7 สามารถดูการปฏิบัติหน้าที่จากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้หลายเครื่องพร้อมกันและไม่จำกัดจำนวนเครื่อง

2.8 สามารถค้นหาและติดตามตำแหน่งของรถแต่ละคัน หรือค้นหาและติดตามเป็นกลุ่มได้ ตลอด 24 ชม. แบบ Real Time พร้อมแสดงหมายเลขประจำรถทะเบียนรถ ชื่อ นามสกุล พนักงานขับรถได้ ความเร็วของรถแต่ละคันได้เป็นอย่างดี

2.9 สามารถจัดแบ่งกลุ่มยานพาหนะออกเป็นแผนกย่อยต่างๆได้

2.10 สามารถแสดงสถานะและข้อมูลต่างๆ ของยานพาหนะได้ ดังนี้

- 2.10.1 ทะเบียนรถ
- 2.10.2 ชื่อพนักงานขับรถ
- 2.10.3 ความเร็วในการขับขี่
- 2.10.4 สถานะเครื่องยนต์

OK 5
R

2.10.5 ระดับปริมาณน้ำมัน

2.10.6 ระยะทางรวมของรถยนต์

2.11 มีระบบแจ้งเตือนบนหน้าจอ สามารถแจ้งเตือนพฤติกรรมการขับขี่และสามารถกำหนดเงื่อนไขในการแจ้งเตือนได้ ดังต่อไปนี้

2.11.1 ความเร็วเกินค่าที่กำหนด

2.11.2 แจ้งเตือนเมื่อรถยนต์วิ่งเข้าพื้นที่ที่กำหนดได้

2.12 สามารถแสดงเส้นทางการวิ่ง ย้อนหลังของรถแต่ละคันได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด ย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2.13 สามารถกำหนดพื้นที่ที่ต้องการให้มีการแจ้งเตือนเมื่อรถยนต์วิ่งเข้า-ออกลงในแผนที่ได้

2.14 การแสดงสัญลักษณ์ของรถที่กำลังวิ่งบนแผนที่ต้องหันหน้าไปตามทิศทางการวิ่งได้อย่างถูกต้อง

2.15 ระบบสามารถตั้งค่าการบำรุงรักษาารถได้เช่นการเปลี่ยนยาง, การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เป็นต้น

2.16 การเสนอรูปแบบรายงานต่างๆ ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

2.16.1 สามารถนำข้อมูลรายงานออกมาเป็นรูปแบบของ Excel, PDF ได้

2.16.2 สามารถเรียกดูรายงานได้แบบรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน หรือตามช่วงเวลาที่ต้องการได้

2.16.3 สามารถเรียกดูรายงานต่างๆ เพื่อดูประสิทธิภาพการใช้งานของรถยนต์แต่ละคันได้ดังนี้

1) รายงานการติดตามรถยนต์

2) รายงานการขับรถเร็วเกินกำหนด พร้อมแสดงช่วงเวลา, สถานที่และความเร็วของรถ ณ ช่วงเวลาที่ขับรถเร็วเกินกำหนด

3) รายงานการจอด พร้อมแสดงระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการจอด, ระยะเวลาในการจอดติดเครื่องยนต์, สถานที่ที่จอดรถ

4) รายงานระดับเชื้อเพลิง ในรูปแบบของกราฟหรือตาราง

5) เรียกดูรายงานสรุปต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งานของรถยนต์ทุกคันได้ดังนี้

- รายงานสรุประยะทาง-เวลาเดินทาง

- รายงานสรุปความเร็วและความเร็วเกินค่าที่กำหนด

- รายงานสรุปจอดติดเครื่องยนต์, ดับเครื่องยนต์ จอดติดเครื่องยนต์ โดยรถไม่ได้วิ่งนานเกินเวลาที่กำหนด

- รายงานสรุปการขับรถนานเกินเวลาที่กำหนด

- รายงานสรุปปริมาณน้ำมันที่ใช้โดยแสดงออกมาทั้งในรูปแบบของกราฟหรือตาราง

2.16.4 สามารถจัดรูปแบบของรายงานตามผู้ใช้งานที่ต้องการได้

3. ระบบโปรแกรมบริหารและติดตามรถยนต์ในรูปแบบ Mobile Application ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

3.1 สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) และ Tablet ที่มีระบบปฏิบัติการแบบ iOS, Android ได้เป็นอย่างดี

3.2 สามารถ Download Mobile Application ได้จาก App Store หรือ Play Store

3.3 สามารถแสดงสถานะและข้อมูลต่างๆของยานพาหนะได้ อย่างน้อยดังนี้

3.3.1 ข้อมูลทะเบียนรถ

3.3.2 ชื่อพนักงานขับรถ

3.3.3 ความเร็วในการขับขี่


3.3.4 สถานะเครื่องยนต์


3.4 มีการแจ้งเตือนสถานะต่างๆของรถยนต์ ความเร็วเกินค่าที่กำหนด


4. ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ, อุปกรณ์บังคับผู้ขับขี่รถ ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกในวันเสนอราคา
5. ผู้ให้เข้าต้องสามารถจัดส่งข้อมูลในระบบ GPS Tracking ให้ ปณท ตามรูปแบบและวิธีการที่ ปณท กำหนดได้

ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด




(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวเสาวภาคย์ อมรสรณศิลป์)
ทนส.8 (ยส.)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอภิชาติ สักราวีตร)
นบง.7 (ยส.)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายไตรจักร จันทร์อ่อน)
นขง.4 (ยส.)




ขนาดรถบรรทุก 50-60 ตัน (ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก)
ขนาดรถบรรทุก 50-60 ตัน (ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก)
ขนาดรถบรรทุก 50-60 ตัน (ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก)



ส่วนประกอบอื่นๆ
- สลักยึด PVC มาตรฐาน 50-60 ตัน (ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก)
- สลักยึด PVC มาตรฐาน 50-60 ตัน (ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก)
- สลักยึด PVC มาตรฐาน 50-60 ตัน (ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก)

ขนส่งไปรษณีย์


ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรถบรรทุก 50-60 ตัน (ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก)
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรถบรรทุก 50-60 ตัน (ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก)
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรถบรรทุก 50-60 ตัน (ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก)








ส่วนประกอบอื่นๆ
- สลักยึด PVC มาตรฐาน 50-60 ตัน (ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก)
- สลักยึด PVC มาตรฐาน 50-60 ตัน (ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก)
- สลักยึด PVC มาตรฐาน 50-60 ตัน (ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก)

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรถบรรทุก 50-60 ตัน (ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก)
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรถบรรทุก 50-60 ตัน (ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก)
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรถบรรทุก 50-60 ตัน (ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก)


ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรถบรรทุก 50-60 ตัน (ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก)
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรถบรรทุก 50-60 ตัน (ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก)
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรถบรรทุก 50-60 ตัน (ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก)

รวมต้นทุนการประกอบตู้กับ ขนาด 4 ตัน 6 ตัน	
พร้อมติดตั้งประตูตู้ยกกระบะไดรกลิก	
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	
ฝ่ายงานพาหนะขนส่ง	ส่วนควบคุมยานพาหนะ
	
หน้า 1/3	




LATCHING DETAIL

รายละเอียด LATCHING ของรถบรรทุกชนิดนี้ใช้สำหรับรถบรรทุก (END FITTING) ที่หนัก 10 ตัน



END FITTING



RATCHET BUCKLES



STRAP ASSEMBLIES ขนาด 3 มม. ยาว 6 มม.

การเชื่อมต่อระหว่างรถบรรทุกกับรถบรรทุกใช้สายรัดที่แข็งแรงและปลอดภัย


การเชื่อมต่อระหว่างรถบรรทุกกับรถบรรทุกใช้สายรัดที่แข็งแรงและปลอดภัย




แบบร่าง ④ ของรถบรรทุกชนิดนี้ใช้สำหรับรถบรรทุก (END FITTING) ที่หนัก 10 ตัน

แบบร่าง ⑤ ของรถบรรทุกชนิดนี้ใช้สำหรับรถบรรทุก (END FITTING) ที่หนัก 10 ตัน

รถยนต์บรรทุกแบบตู้เก็บ ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดตั้งประตูท้ายระบบไฮดรอลิก	
	บริษัท ไพราสมิไทย จำกัด
ฝ่ายงานพัฒนาสิ่ง	ส่วนควบคุมยานพาหนะ
 วันที่ 2/3	





Section A, Y



57451610

1. โครงสร้างภายนอกใช้เหล็กฉาก ขนาดไม้โครงหน้า 25x25x3 มิลลิเมตร
2. ประตูบานกลางประตูและตู้เหล็กฉาก ขนาดไม้โครงหน้า 25x3 มิลลิเมตร
เฉพาะด้านซ้ายใช้สกรูประเภท 250 มิลลิเมตร
3. พนักหลังตรงตู้เหล็กฉากเปลี่ยน หน้าไม้โครงหน้า 1.5 มิลลิเมตร
4. งานพื้นใช้แผ่นไม้โครงหน้า 70 มิลลิเมตร จำนวน 3 ตัว ยึดด้วยสลัก
5. ตะกั่วหลอม 2 ตัว หักจากรายของหล่อ 150 มิลลิเมตร และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อไม้โครงหน้า 10 มิลลิเมตร
6. หัวล้อจากงานตีทองหรือตะกล้าเป็นรูปนกยูงเชื่อมกับไม้โครงหน้า 50 มิลลิเมตร 1 ชุด สลักกับบานหน้าต่าง

นายหญิง พนักงานในร้านกาแฟบ้านข้างกรุงด้วยยกมาไม่น้อยว่า 3 ปีแล้ว



รชยณณ์ปรับปรุงทุกแบบฉบับที่ ๒ มาแล้ว ๔ ฉบับ ๖ ฉบับ
พร้อมคิดตั้งประดิษฐานไว้ที่พระที่นั่งอุดรดิศ




บริษัท ไทยเบฟ จำกัด

ฝ่ายงานพาหนะขนส่ง	ส่วนควบคุมยานพาหนะ
-------------------	--------------------

10

รายการละเอียดรถยนต์กระบะบรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิก

1. เครื่องยนต์ ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4000 ซีซี. ห้องเผาไหม้แบบฉีดตรง(DIRECT INJECTION) และมีตำแหน่งวางเครื่องยนต์อยู่ใต้เบาะที่นั่ง มีค่ามาตรฐานไอเสีย ยูโร 3
2. แบตเตอรี่ ขนาดและความจุตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถใช้งานได้เพียงพอกับอุปกรณ์ต่างๆ ของรถ ได้ทั้งหมด อยู่ในที่ปลอดภัย มีกุญแจล็อกแบบกันน้ำที่มีขนาดเหมาะสม และบำรุงรักษา ได้สะดวก
3. ระบบไฟฟ้า มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ALTERNATOR) ตามมาตรฐานผู้ผลิตสามารถผลิตกระแส ไฟฟ้าใช้งานได้เพียงพอกับอุปกรณ์ต่างๆ ของรถได้ทั้งหมด
4. พวงมาลัย อยู่ทางขวา พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง(POWER STEERING)
5. เกียร์ เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ ระบบซินโครเมช (SYNCHROMESH) ทั้งหมด หรือตั้งแต่เกียร์ 2 ขึ้นไป และถอยหลัง 1 เกียร์
6. ระบบกันสะเทือน ทั้งล้อหน้าและล้อหลัง มีแท่นบ พร้อมกระบอกรับแรงสะเทือน (SHOCK ABSORBERS) ทำงาน 2 จังหวะ
7. น้ำหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า 4000 กิโลกรัม (ไม่รวมน้ำหนักตัวรถ)
8. ช่วงล้อ (WHEELBASE) ไม่น้อยกว่า 4100 มิลลิเมตร
9. ห้ามล้อ ใช้ระบบกำลังน้ำมันอัด (HYDRAULIC BRAKE) MASTER PUMP ชนิด 2 วงจร แยกอิสระ หน้า-หลัง ใช้กำลังดันหรือลมดันก็ได้และมีห้ามล้อมือ(PARKING BRAKE) หรือตาม มาตรฐานผู้ผลิต
10. ระบบชะลอความเร็ว มีระบบชะลอความเร็วอัตโนมัติเมื่อถอนคันเร่ง แบบใช้เบรคไอเสีย (EXHAUST BRAKE) พร้อมสวิตช์ไฟฟ้า
11. ล้อและยาง ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ อย่างเป็นชนิดยางเรเดียล ยี่ห้อ BRIDGESTONE หรือ MICHELIN กงล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต กงล้อและยางต้องเป็นชนิดและมีขนาดเท่ากัน ทั้งที่ใช้กับรถและ ยางอะไหล่ ยางต้องมีอายุการผลิตไม่เกิน 7 เดือนนับถึงวันส่งมอบรถยนต์
12. แชสซีส์ (CHASSIS) ตามมาตรฐานผู้ผลิต เหมาะแก่การต่อตัวรถตามข้อ 13
13. ลักษณะตัวรถ
 - 13.1 ตอนหน้าเป็นแก๊ง (CAB) ประกอบจากโรงงานผู้ผลิต มีประตูเปิด-ปิด ทั้งด้านซ้ายและ ด้านขวามีกุญแจปิดล็อกได้ และมีเบาะที่นั่งๆ ได้ 3 คน เบาะที่นั่งคนขับปรับเปลี่ยน ระยะหน้า-หลังได้ ด้านหลังติดกระจกตายตัว กระจกหน้า-หลังและประตูต้องเป็น กระจกนิรภัย
 - 13.2 ตอนหลังมีกระบะบรรทุกเป็นเหล็ก พื้นทีบรรทุกไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร โดยมีโครงสร้างและส่วนประกอบดังต่อไปนี้
 - 13.2.1 คานเสริมดั่งบนแชสซีส์ (CHASSIS) ใช้เหล็ก □ ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 มิลลิเมตร หน้าไม่ต่ำกว่า 4 มิลลิเมตร
 - 13.2.2 ทงวางบนคานเสริมใช้เหล็ก □ ขนาดไม่ต่ำกว่า 75 มิลลิเมตร หน้าไม่ต่ำกว่า 4 มิลลิเมตร วางระยะห่างกันประมาณ 400 มิลลิเมตร
 - 13.2.3 พื้นเป็นเหล็กแผ่นเรียบหนาไม่ต่ำกว่า 3 มิลลิเมตร รอยต่อต้องเรียบสนิทเป็น แผ่นเดียวกันพร้อมพ่นวัสดุป้องกันสนิม




- 13.2.4 ฝากระบะข้างและท้ายใช้เหล็กแผ่นมีความหนาไม่ต่ำกว่า 3 มิลลิเมตร
ขอบกระบะสูง 600 มิลลิเมตร
- 13.2.5 เสากกระบะข้างใช้เหล็กรูป $\square$ ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 มิลลิเมตร
หนาไม่ต่ำกว่า 3 มิลลิเมตร วางระยะห่างกันประมาณ 600 มิลลิเมตร
- 13.2.6 ฝากระบะข้างและท้ายต้องเปิดได้สะดวกและปิดล็อคได้อย่างแข็งแรง
ด้วยกลไกที่เหมาะสม ฝากระบะท้าย เมื่อเปิดลงในแนวนอน ต้องอยู่
ระดับเดียวกับพื้นกระบะโดยมีคานแบบเลื่อนเก็บได้เป็นตัวรองรับ
สามารถรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 500 กิโลกรัม
- 13.2.7 มีโครงเหล็กกันกระแทกหัวแก้ง (CAB PROTECTOR) สูงเท่าหัวแก้งเป็น
เสาเหลี่ยม ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 มิลลิเมตร จำนวนเสาไม่ต่ำกว่า 6 ตัว
มีความสูงเหมาะสมกับการใช้งาน
- 13.2.8 ติดตั้งโคมไฟแสดงส่วนสูง ส่วนกว้างและลักษณะรถ แสงสีเขียวที่ด้านหน้า
ตอนบนของหัวแก้ง จำนวน 4 ดวง โดยติดตั้งดวงริมให้อยู่ห่างจากด้านข้างริมสุด
ไม่เกิน 100 มิลลิเมตร ติดดวงในให้ห่างจากดวงริมเป็นระยะประมาณ 400
มิลลิเมตร
- 13.2.9 ติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสง สีแดง เป็นรูปทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
50 มิลลิเมตร หรือสีเหลี่ยมจัตุรัสหรือสีเหลี่ยมผืนผ้ามีความยาวด้านละไม่น้อย
กว่า 50 มิลลิเมตร ที่ด้านท้ายขอบล่างของตัวกระบะบรรทุก ให้อยู่ห่างจาก
ด้านข้างริมสุดไม่เกิน 400 มิลลิเมตร ด้านละ 1 ชิ้น รวมเป็น 2 ชิ้น และสูงจาก
ผิวทางไม่เกิน 1500 มิลลิเมตร
- 13.2.10 ติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสง สีเหลือง เป็นรูปทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 50 มิลลิเมตร หรือสีเหลี่ยมจัตุรัสหรือสีเหลี่ยมผืนผ้ามีความยาวด้านละ
ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร ที่ด้านซ้ายและด้านขวาขอบล่างของกระบะบรรทุก
ในตำแหน่งห่างจากมุมด้านหน้าและด้านหลังไม่เกินกว่า 1000 มิลลิเมตร
ตำแหน่งละ 1 ชิ้น รวมเป็น 4 ชิ้น และสูงจากผิวทางไม่เกิน 1500 มิลลิเมตร
- 13.2.11 เมื่อประกอบกระบะพร้อมอุปกรณ์แล้ว พื้นกระบะต้องมีระยะสูงกว่าหลังยางล้อ
หลังไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ติดตั้งเสริมแนวบดให้เหมาะสมกับน้ำหนัก
บรรทุกสำหรับรายละเอียดให้ติดต่อ ส่วนควบคุมยานพาหนะ ฝ่ายยานพาหนะ
ขนส่ง
- 13.2.12 มีขอเหล็กสำหรับลากจูง ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้านละ 1 ตัว ต้องสะดวก
ต่อการใช้งาน
- 13.3 บันจัน (CRANE) มีคุณสมบัติในการใช้งาน ดังนี้
- 13.3.1 เป็นบันจันไฮดรอลิก (HYDRAULIC CRANE) ชนิดพับเก็บได้ติดตั้งระหว่างแก้ง
(CAB) กับกระบะของรถตามแบบที่แนบ ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
ได้รับมาตรฐานออกแบบและทดสอบ EN 12999 และมาตรฐานการผลิต
ISO 9001 แนบเอกสารในการเสนอราคา
- 13.3.2 การยกและการหมุนของตัวบันจันไฮดรอลิก (HYDRAULIC CRANE) ทำงาน
ด้วยระบบไฮดรอลิก ซึ่งได้รับกำลังดันจากปั๊มลูกสูบไฮดรอลิกต่อตรงเข้ากับ
เกียร์ฝาก (POWER TAKE OFF) โดยไม่ใช้เพลาขับ

๑
ot

- 13.3.3 แขนของปั้นจั่นไฮดรอลิก (HYDRAULIC CRANE) ทางออกด้วยไฮดรอลิกได้ไม่น้อยกว่า 5,000 มิลลิเมตร และสามารถต่อแขนยึดได้ยาวสุดไม่น้อยกว่า 7,000 มิลลิเมตร จากจุดศูนย์หมุนและสามารถบังคับและควบคุมปั้นจั่นให้หยุดนิ่งขณะปฏิบัติงานได้
- 13.3.4 ปั้นจั่นไฮดรอลิก (HYDRAULIC CRANE) สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,000 กิโลกรัม ที่ 3,000 มิลลิเมตร
ไม่น้อยกว่า 1,500 กิโลกรัม ที่ 4,000 มิลลิเมตร
ไม่น้อยกว่า 1,200 กิโลกรัม ที่ 5,000 มิลลิเมตร
- 13.3.5 การหมุนของปั้นจั่นไฮดรอลิก (HYDRAULIC CRANE) ต้องหมุนได้ไม่น้อยกว่า 370 องศา ในทิศทางใดก็ได้ (ตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา)
- 13.3.6 ระบบไฮดรอลิก (HYDRAULIC) สามารถรับแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 250 บาร์ และปั๊มไฮดรอลิกมีขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตรต่อนาที พร้อมถังน้ำมันไฮดรอลิกบรรจุได้ไม่น้อยกว่า 35 ลิตร พร้อมมีอุปกรณ์นิรภัยเพื่อป้องกันการทำงานเกินพิกัดที่กระบอกไฮดรอลิก (SAFETY RELIEF VALVE) กับ PRESSURE GAUGE สำหรับวัดความดันน้ำมันไฮดรอลิก
- 13.3.7 มีอุปกรณ์นิรภัยป้องกันการเอียงของตัวรถไม่ให้เกินกว่า 5 องศา หากเกินกว่าระบบส่งกำลังจะตัดการทำงาน เพื่อป้องกันรถพลิกคว่ำขณะใช้งาน
- 13.3.8 สามารถพับเก็บได้ด้วยระบบไฮดรอลิก (HYDRAULIC) เมื่อพับแล้วต้องมีความสูงไม่เกิน 2,000 มิลลิเมตร และมีความกว้างไม่เกิน 2,250 มิลลิเมตร เพื่อสะดวกในการจอดเก็บ
- 13.3.9 มีแผงบังคับการทำงาน สามารถบังคับจากภายนอกได้สะดวกและรวดเร็ว
- 13.3.10 ขาที่ยังทำงานด้วยกระบอกไฮดรอลิก สำหรับยันพื้นเวลาปฏิบัติงานจำนวน 1 คู่ มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 2,200 มิลลิเมตร เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

13.4 ขนาดตัวรถและกระเบต้องไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

14. สีตัวรถ

ตัวรถและกระเบพื้นสีขาวและสีแดงตามแบบที่แนบ สำหรับได้ท้องรถทั้งคัน ให้พื้นวัสดุป้องกันสนิมชนิดมีสี ยี่ห้อคาอูแลค หรือยี่ห้อทฟโคท หรือ ยี่ห้อ R2000 และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

15. อุปกรณ์และส่วนควบสำหรับรถ

- 15.1 รถยนต์ต้องมีและใช้อุปกรณ์สำหรับรถตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พร้อมไฟสัญญาณเตือนภัย (HAZARD LAMP)
- 15.2 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศรถยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมติดฟิล์มกรองแสงเต็มบานทั้งคัน (ยกเว้นกระจกบานหลังคนขับ) ระดับความเข้มแสงผ่านได้ไม่เกิน 40% ยกเว้นกระจกบังลมหน้าระดับความเข้มแสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า 70% สำหรับฟิล์มกรองแสงผู้ขายจะต้องส่งมอบ ใบรับประกันคุณภาพ จากผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ LAMINA หรือ OZONE หรือ 3M ซึ่งมีระยะเวลารับประกันไม่ต่ำกว่า 7 ปี มามอบให้คณะกรรมการตรวจรับด้วย
- 15.3 มีมิเตอร์วัดรอบที่แผงหน้าปัด (PANEL)


- 15.4 มีที่ปิดน้ำฝน ที่ฉีดน้ำยาล้างกระจก และแผงกันแดดทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของกระจกหน้า
- 15.5 ฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีกุญแจเปิดล็อกได้และสามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้สะดวก
- 15.6 ติดตั้งแคร์ไฟฟ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 140 มิลลิเมตร เสียงสูง-ต่ำ จำนวน 2 ชุด
- 15.7 มีเข็มขัดนิรภัย (SAFETY BELT) แบบ 3 จุด ชนิดม้วนเก็บอัตโนมัติที่เบาะหน้า 2 ชุด
- 15.8 มีเครื่องเสียงรถยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 15.9 มียางหรือพรมปูพื้นตลอดตัวถัง (CAB) พร้อมยางวางเท้า 2 ที่ มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่
- 15.10 มีเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยให้ระบุชนิดและจำนวน พร้อมกล่องใส่เครื่องมือโลหะขนาดตามความเหมาะสมของเครื่องมือประจำรถ และมีแม่แรงยกรถแบบ (HYDRAULIC JACK) ขนาดยกได้ไม่น้อยกว่า 5 ตัน 1 ตัว
- 15.11 มีกล่องเก็บเครื่องมือทำด้วยเหล็กเคลือบ ZINC แผ่นเรียบพับขึ้นรูปขนาดไม่น้อยกว่า 400 X 500 X 350 มิลลิเมตร(กว้าง X ยาว X สูง) ตามแบบที่แนบ ติดตั้งได้กระบะบรรจุทุกก่อนมาทางด้านหน้าอย่างมั่นคง ผนังภายในด้านล่างและด้านข้างกรุด้วยแผ่นยางหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร มีที่บังคับแม่แรงกันเคลื่อน ฝาปิดมีกุญแจล็อกแบบกันน้ำได้อย่างดี
- 15.12 มีเครื่องมือประจำปืนจัน 1 ชุด (ต้องแจ้งรายละเอียดประกอบ)
- 15.13 มีเหล็กกรองรับเพลากลาง
- 15.14 มียางกันโคลนทั้ง 6 ล้อ
- 15.15 หัวถัง (CAB) และยางอะไหล่ต้องมีที่ล็อก พร้อมกุญแจแบบกันน้ำที่แข็งแรง และมีขนาดเหมาะสม
- 15.16 อุปกรณ์และส่วนควบอื่นใดที่มีติดมากับรถนั้นๆ ต้องมีครบถ้วนตาม CATALOG ที่แนบเสนอ และเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต หากตรวจพบในภายหลังผู้จำหน่ายจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี
- 15.17 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองว่า ระดับเสียงของยานพาหนะที่เสนอขายนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 15.18 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองว่า ระดับควันดำของยานพาหนะที่เสนอขายนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 15.19 มีป้ายสามเหลี่ยมฉุกเฉินสะท้อนแสงเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวไม่ต่ำกว่าด้านละ 50 เซนติเมตร ประกอบด้วยแถบสะท้อนแสง พื้นสีขาว ขอบสีแดง กว้าง 5 เซนติเมตร มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดำ กว้าง 8 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร หัวท้ายมน อยู่บนพื้นสีขาวในแนวตั้งพร้อมขาตั้งหรือฐานตั้ง จำนวนคันละ 2 ชิ้น
- 15.20 มีอุปกรณ์หนุนล้อรถยนต์ มีความแข็งแรงเหมาะสมกับการใช้งาน จำนวนคันละ 2 ชุด

16. เปิดเตาดีด

- 16.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบแสดงส่วนประกอบของรถยนต์รายการนี้ โดยต้องมีวิศวกรสามัญรับรองการออกแบบและความคุมการติดตั้ง พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) มาด้วย

- 16.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ของโรงงานที่จะผลิตหรือประกอบกระเบบบรรทุกและปั้นจั่นไฮดรอลิก ในวันเสนอราคา และโรงงานต้องมีระยะทางห่างจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไม่เกิน 250 กม.
- 16.3 ผู้เสนอราคาต้องแนบ CATALOG ของปั้นจั่นไฮดรอลิก (HYDRAULIC CRANE) และเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001 และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ EN ในวันเสนอราคา
- 16.4 ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพของปั้นจั่นไฮดรอลิก (HYDRAULIC CRANE) เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี พร้อมบริการตรวจเช็คปรับตั้ง และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก พร้อมไส้กรองทุกๆ 4 เดือน รวมไม่ต่ำกว่า 9 ครั้ง ณ สถานที่รถยนต์รายการนี้ส่งไปใช้งาน โดยจัดทำตารางการบำรุงรักษามาให้ในวันส่งมอบรถยนต์ หากผู้ขายไม่บริการตรวจเช็คปรับตั้งและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกพร้อมไส้กรองทุก 4 เดือนตามที่กำหนดผู้ซื้อจะคิดค่าปรับในอัตราครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) หากผู้ซื้อต้องดำเนินการเอง หรือว่าจ้างบุคคลอื่นดำเนินการแทนผู้ขาย ผู้ขายยินยอมชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
- 16.5 มีคู่มือการใช้ปั้นจั่นไฮดรอลิก (HYDRAULIC CRANE) เป็นภาษาไทย คันละ 1 ชุด
- 16.6 ผู้จำหน่ายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้รถเป็นภาษาไทย คันละ 1 เล่ม และหนังสือรายชื่อชิ้นส่วนอุปกรณ์(PARTS LIST) กับคู่มือการซ่อมและบำรุงรักษา(WORKSHOP MANUAL) จำนวน 1 ชุด ต่อรถที่ขายให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด น้อยกว่า 5 คัน และจำนวน 2 ชุด ตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป หรือกรณีผู้จำหน่ายส่งมอบเป็น แผ่น CD ต้องเป็นภาษาไทย ส่งมอบเท่าจำนวนรถที่ขายให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมพิมพ์(PRINT) เป็นเอกสารและประทับตรารับรองจากผู้จำหน่าย จำนวน 1 ชุด ต่อรถที่ขายให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด น้อยกว่า 5 คันและ 2 ชุด ตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป
- 16.7 ผู้เสนอราคาต้องให้ คณะกรรมการเปิดซอง และ/หรือ คณะกรรมการตรวจรับไปตรวจดูการผลิตและ/หรือประกอบของรถยนต์ยี่ห้อรุ่นนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งตามขั้นตอน ดังนี้
- ครั้งที่ 1 ขั้นตอนการตรวจสอบแชสซิส (CHASSIS) การตรวจโครงสร้างรับน้ำหนัก กระเบบบรรทุก
 - ครั้งที่ 2 ขั้นตอนการตรวจหลังการประกอบติดตั้งปั้นจั่นไฮดรอลิก การพันสี/สัญลักษณ์และติดตั้งอุปกรณ์ ส่วนควบอื่นๆ ตามรายละเอียดที่กำหนด
 - ครั้งที่ 3 ขั้นตอนการตรวจสอบความเรียบร้อย ตามรายละเอียดข้อกำหนดทั้งหมดก่อนส่งมอบรถยนต์มายัง ปณท
- 16.8 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารระบุชื่อ-ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของศูนย์บริการแบบมาตรฐานไม่น้อยกว่า 50 จังหวัด ในวันเสนอราคา
- 16.9 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคาจากผู้ผลิตโดยตรง หรือจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรงซึ่งได้รับสิทธิจากผู้ผลิตให้สามารถแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายได้อีกทอดหนึ่ง
- 16.10 รถยนต์ที่เสนอราคาต้องเป็นรุ่นล่าสุดของยี่ห้ออื่นๆ พร้อมแนบเอกสาร CATALOG โดยให้ระบุรุ่นที่เสนอให้ชัดเจน
- 16.11 รถยนต์ยี่ห้อ/รุ่น ที่ผู้จำหน่ายส่งมอบให้ ปณท ต้องมีอุปกรณ์ ส่วนควบและสิ่งของอื่นใดครบถ้วน เช่นเดียวกับรถยนต์ ยี่ห้อ/รุ่น เดียวกันที่จำหน่ายในท้องตลาด

๑



16.12 ขณะส่งมอบรถยนต์จะต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

17. การรับประกัน

ผู้จำหน่ายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง หรือข้อบกพร่องของสิ่งของที่ส่งมอบ

ตามสัญญาที่รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นระยะเวลา 2 ปี และ/หรือตาม CATALOG ของรถยนต์รุ่นนั้น โดยให้นับวันที่ผู้ซื้อได้อนุมัติรับมอบไว้ใช้งานเป็นวันเริ่มต้น และภายในกำหนดเวลารับประกันดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญาที่เกิดชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่อง อันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้จำหน่ายต้องเข้ามาซ่อมแซมแก้ไขภายใน 2 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ และต้องซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้เป็นปกติภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ

ถ้าผู้จำหน่ายไม่เข้ามาซ่อมแซมแก้ไขภายใน 2 วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ผู้จำหน่ายยินยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของมูลค่าสิ่งของตามสัญญา (มูลค่าเฉพาะคันที่ได้แจ้งความชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่อง) นับถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้จำหน่ายเข้ามาซ่อมแซมแก้ไข และในกรณีที่ผู้จำหน่ายซ่อมแซมแก้ไขเกินกำหนดเวลา 15 วัน ผู้จำหน่ายยินยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของมูลค่าสิ่งของตามสัญญา (มูลค่าเฉพาะคันที่ได้แจ้งความชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่อง) นับถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้จำหน่ายซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องให้ใช้งานได้เป็นปกติ หรือผู้ซื้ออาจใช้สิทธิริบหลักประกันสัญญา หรือเรียกร้องเอาจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันเป็นจำนวนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ตามที่ผู้ซื้อเห็นสมควร เว้นแต่ มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจซ่อมแซมแก้ไขได้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน และถ้าผู้ซื้อต้องดำเนินการเองหรือจ้างบุคคลอื่นมาซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องนั้นแทนผู้จำหน่าย ผู้จำหน่ายต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิริบหลักประกันสัญญา หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามวรรคสอง ผู้จำหน่ายต้องนำหลักประกันสัญญาหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารมาวางเพิ่มเติมให้ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้บอกกล่าวแก่ผู้จำหน่าย หากผู้จำหน่ายไม่นำหลักประกันหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารมาวางเพิ่มเติมให้ครบจำนวนภายในเวลาที่ผู้ซื้อกำหนดไว้ ผู้จำหน่ายยินยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.05 ของราคาหลักประกันตามสัญญา

ในกรณีที่ผู้จำหน่ายไม่เข้ามาซ่อมแซมแก้ไข หรือเข้ามาซ่อมแซมแก้ไขเกินเวลาที่กำหนดหรือไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้น เพราะเหตุดังกล่าวจากผู้จำหน่ายทั้งสิ้น

18. การจดทะเบียน

ผู้จำหน่ายจะต้องจัดทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. ค้ำครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และประกันภัยรถยนต์คุ้มครองแบบประเภท 1 ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยต้องคุ้มครอง ดังนี้

- คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. สำหรับบุคคลภายนอกในวงเงินสูงสุดไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท ต่อคน และ 10,000,000 บาท ต่อครั้ง
- คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินสำหรับบุคคลภายนอกในวงเงินสูงสุดไม่ต่ำกว่า 2,000,000 บาท ต่อครั้ง โดยมีค่าความเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท ต่อครั้ง


- คำนวณความเสียหายของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยวงเงินตามทุนประกัน โดยมีค่าความเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท ต่อครั้ง
- คำนวณรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ ของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยวงเงินตามทุนประกัน
- คำนวณการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยวงเงินสูงสุดไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท ต่อคน
- คำนวณค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยวงเงินสูงสุดไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท ต่อคน

จาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และดำเนินการจดทะเบียนรถที่จะส่งมอบให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายก่อนการส่งมอบ โดยผู้จำหน่ายเป็นผู้ชำระค่าประกันภัยค่าธรรมเนียม และภาษี รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ด้วยตนเองทั้งสิ้น


กรรมสิทธิ์ในรถที่ซื้อขายกันนี้ให้ถือว่ากรรมสิทธิ์จะโอนมายัง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ต่อเมื่อ ผู้จำหน่ายได้จดทะเบียนรถดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายและนำมาส่งมอบยังสถานที่ที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนด ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น


ในระหว่างที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ยังไม่ได้รับมอบรถที่ตกลงซื้อจากผู้จำหน่าย ผู้จำหน่ายจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่รถดังกล่าวรวมทั้งความเสียหายที่เกิดแก่บุคคลภายนอกอันสืบเนื่องจากรถดังกล่าว ไม่ว่าความเสียหายนั้น จะเกิดจากความตั้งใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้จำหน่ายก็ดี บริวารของผู้จำหน่ายก็ดีหรือบุคคลภายนอก รวมทั้งเหตุสุดวิสัยใดๆ ด้วยทั้งสิ้น

ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวเสาวภาคย์ อมรสรรพศิลป์)
หนส. 8 (ยส.)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอภิชาติ สິงวรวัตร)
หนง.7 (ยส.)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายไตรจักร จันทร์อ่อน)
หนง.4 (ยส.)





Section YY



รายละเอียด

1. โครงสร้างภายนอกใช้เหล็กฉาก ขนาดไม่ต่ำกว่า 25x25x3 มิลลิเมตร
2. วัสดุส่วนภายในใช้เหล็กเส้นขนาด 25x3 มิลลิเมตร
3. พรมปูพื้นใช้วัสดุที่ทนทาน
4. บานพับใช้บานพับขนาด 70 มิลลิเมตร จำนวน 3 ตัว
5. วัสดุสีเคลือบ 2 ชั้น พื้นภายในใช้สี 150 มิลลิเมตร พื้นภายนอกใช้สี 10 มิลลิเมตร
6. โครงสร้างภายในใช้วัสดุที่ทนทาน
7. วัสดุสีเคลือบ 1 ชั้น

หมายเหตุ: พรมปูพื้นใช้วัสดุที่ทนทาน



รายละเอียดประกอบภาพขนาด 4 ตัน 8 ล้อ

หรือมีจุดประสงค์อื่นใดก็ตาม



บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ฝ่ายบริหารและพัฒนา

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

หน้า 22

ใบเสนอราคา
(ประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์)

ที่...../.....

วันที่.....

เรียน ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและพัสดุ

1. ข้าพเจ้า (บริษัท/ห้าง/ร้าน).....

อยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....ทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่.....

โดย.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกวดราคา
เลขที่.....รวมทั้งเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว
รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการและ
รัฐวิสาหกิจ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาตามราคา
และกำหนดเวลาส่งมอบที่ปรากฏในรายการเสนอราคาที่แนบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท
(.....) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

กำหนดการส่งตัวอย่าง การทดสอบ (ถ้ามี) และกำหนดการส่งมอบสิ่งของเป็นไปตามที่
บริษัท ไพรชณียไทย จำกัด กำหนดในเอกสารประกวดราคา

3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันยื่นของข้อเสนอและบริษัท ไพรชณียไทย
จำกัด อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไป
ตามเหตุผลอันสมควรที่ บริษัท ไพรชณียไทย จำกัด ร้องขอ

4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

4.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายหรือว่าจ้างกับ บริษัท ไพรชณียไทย จำกัด ภายใน
ระยะเวลาที่บริษัท ไพรชณียไทย จำกัด กำหนด นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไป
ทำสัญญา

4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคา ให้แก่
บริษัท ไพรชณียไทย จำกัด ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวน ร้อยละ 5
ของราคาทั้งหมดตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับผิดชอบต่อภาระของ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะเห็นสมควร และถ้าบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้จัดซื้อจัดจ้างสิ่งของพร้อมการติดตั้ง (ถ้ามี) หรือว่าจ้างจากบุคคลอื่นแทนในวงเงินจำนวนสูงขึ้นเท่าใด ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดขอชดใช้ราคาที่สูงขึ้นนั้นให้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทุกกรณี โดยจะชดใช้ราคาที่สูงขึ้นนั้นให้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีหนังสือแจ้งให้ทราบ

5. ข้าพเจ้ายอมรับว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อ/จ้าง/เช่า ในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อ/จ้าง/เช่าเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน

6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง แคตตาล็อก แบบรูป รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมใบเสนอราคา ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้คืนให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้นในทุกกรณี

7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบหลักประกันของเป็น.....เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น..... (.....) มาพร้อมกันนี้

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

9. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม หรือปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

(.....)

(.....)

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ

1. ในกรณีที่แบบพิมพ์นี้ไม่เพียงพอในการกรอกรายการเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถทำรายการเสนอ โดยใช้แบบพิมพ์ของผู้ยื่นข้อเสนอเองได้ โดยแนบมาพร้อมกับใบเสนอราคาข้างต้น
2. ใบเสนอราคาที่ยื่นต่อ ปณท แล้ว ปณท ขอสงวนสิทธิ์ห้ามถอนคืนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆ

แบบฟอร์มใบเสนอราคา
บริษัท ไพรชณีย์ไทย จำกัด

เงื่อนไขแบบท้ายประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ (การซื้อ/จ้าง/เช่า)

๑. สิทธิของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อ/จ้าง/เช่า ในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อ/จ้าง/เช่าเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย/ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย/ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๒ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เป็นผู้มีอาชีพค้าขาย/รับจ้างทำ/ให้เช่า ตามประกวดราคา และชื่อเอกสารข้อกำหนดในการประกวดราคา (กรณีมีการจำหน่ายเอกสารข้อกำหนดในการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์)
- ๒.๓ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงาน ในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๒.๔ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๒.๕ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอจะได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้นก่อน

๓. สิทธิและหน้าที่ของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานทางราชการอื่นใดที่มีรูปถ่ายแสดงด้วย ถ้าเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ
- ๓.๒ ในกรณีผู้ที่มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคลไม่สามารถดำเนินการได้เอง จะต้องมียกหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ยื่นทำการแทนให้ถูกต้อง
- ๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถเข้ารับฟังการเปิดซองเสนอราคาได้

๔. หลักฐานในการยื่นข้อเสนอ

- ๔.๑ ใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารข้อกำหนดในการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์มาแสดง (กรณีมีการจำหน่ายเอกสารข้อกำหนดในการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์)
 - ๔.๒ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
 - (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ๔.๓ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ๔.๔ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ ๔.๒ หรือ ๔.๓ ของผู้ร่วมค้าแล้วแต่กรณี
 - ๔.๕ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ๔.๖ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. ๒๐) (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- ถ้าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดไม่ยื่นเอกสารตามข้อ ๓.๒ และข้อ ๔.๑ ถึงข้อ ๔.๖ ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นข้อเสนอโดยผิดเงื่อนไข และการเสนอราคารายนั้นตกไป เว้นแต่คณะกรรมการเปิดของประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์หรือบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะเห็นสมควรให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารและผู้ยื่นข้อเสนอได้นำเอกสารดังกล่าวข้างต้นไปยื่นต่อคณะกรรมการเปิดของประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์หรือบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ภายในเวลาที่คณะกรรมการเปิดของประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์หรือบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนดจึงจะรับพิจารณาการเสนอราคารายนั้น

๕. หลักประกันของ

- ๕.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องวางหลักประกันของตามจำนวนที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนด โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ระบุไว้ต่อไปนี้
 - ๕.๑.๑ เงินสด
 - ๕.๑.๒ เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
 - ๕.๑.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนด
 - ๕.๑.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๒ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนออื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือ คำประกันของธนาคารฯ เป็นหลักประกันของ ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือคำประกัน ของธนาคารฯ ดังนี้

๕.๒.๑ กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้า ดังกล่าวเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

๕.๒.๒ กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้า รายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็น ผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการ ร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๕.๓ หลักประกันของดังกล่าวในข้อ ๕.๑ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอแยกเสนอต่างหากจากของเสนอราคา และยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในเวลายื่นของข้อเสนอ เพื่อที่จะได้ตรวจสอบความถูกต้องหาก หลักประกันของไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ด้วยเหตุใดๆ ก็ดี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะไม่รับพิจารณา

๕.๔ หลักประกันของนี้จะแปรสภาพเป็นหลักประกันสัญญาต่อไปได้ เฉพาะประเภทที่ สามารถผูกพันต่อไปได้เท่านั้น โดยเมื่อบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ตกลงซื้อ/จ้าง/เช่า จากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดแล้ว หากหลักประกันของนี้ต่ำกว่าหลักประกันสัญญาที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งหลักประกันเพิ่มเติมให้จนครบ

๕.๕ หลักประกันของนี้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะคืนให้กับผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่มี ดอกเบี้ยเมื่อได้พิจารณาชี้ขาดตกลงซื้อ/จ้าง/เช่า ดังกล่าวจากผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่ง รายใดแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอพ้นจากภาระผูกพันตาม เงื่อนไขการประกวดราคาแล้ว

๕.๖ หากผู้ยื่นข้อเสนอถอนการเสนอราคาหรือไม่ไปทำสัญญากับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ภายในกำหนดเวลาที่ได้นัดหมายบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะริบหลักประกันของ หรือเรียกธำนาถผู้ค้าประกันและสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าผู้ที่ไม่ไปทำสัญญากับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นผู้ทิ้งงานด้วย

๖. การยกเลิกการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ในกรณีที่มีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ด้วยเหตุใดๆ ก็ดี ผู้ซื้อเอกสารข้อกำหนดต่างๆ ไปแล้วไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าซื้อเอกสารข้อกำหนดคืน และจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ไม่ว่าสืบเนื่องมาจากการประกวดราคาหรือไม่ก็ตามไม่ได้ทั้งสิ้น

๗. การเสนอราคาและการยื่นของข้อเสนอ

นอกจากหลักฐานและหลักประกันของ ดังกล่าวในข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้อง ปฏิบัติ ดังนี้:-

๗.๑ ใบเสนอราคาให้ใช้ใบเสนอราคาของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในกรณีที่ไม่สามารถ ใช้ใบเสนอราคาของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้ใช้ใบเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอได้

แต่ทั้งนี้จะต้องมีข้อความตามที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาของบริษัท ไพรกณียไทย จำกัด รวมอยู่อย่างครบถ้วน และต้องเป็นภาษาไทย ยกเว้นแคตตาล็อกหรือรูปแบบอื่นๆ หรือรายละเอียดทางเทคนิคที่จำเป็นให้เสนอเป็นภาษาอังกฤษได้

- ๗.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว
- ๗.๓ ราคาที่เสนอไว้ในใบเสนอราคาต้องมีกำหนดเวลายื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันยื่นของข้อเสนอ หากกำหนดยื่นราคาน้อยกว่า ๑๒๐ วัน บริษัท ไพรกณียไทย จำกัด จะไม่รับพิจารณา
- ๗.๔ ในกรณีที่มิได้ใช้ใบเสนอราคาของบริษัท ไพรกณียไทย จำกัด ผู้ยื่นข้อเสนอต้องพิมพ์/เขียนข้อความดังต่อไปนี้ยืนยันไว้ในใบเสนอราคาด้วย เมื่อบริษัท ไพรกณียไทย จำกัด ได้ยืนยันตกลงซื้อ/จ้าง/เช่า จาก (ข้าพเจ้า/บริษัท/ห้าง/ร้าน) แล้วหาก (ข้าพเจ้า/บริษัท/ห้าง/ร้าน) ไม่มาจัดทำสัญญาเป็นหนังสือภายในระยะเวลาที่บริษัท ไพรกณียไทย จำกัด กำหนด (ข้าพเจ้า/บริษัท/ห้าง/ร้าน) ยินยอมให้รับหลักประกันของทั้งหมด และถ้าบริษัท ไพรกณียไทย จำกัด ได้จัดซื้อสิ่งของ/จ้าง/เช่า พร้อมการติดตั้ง (ถ้ามี) จากบุคคลอื่นแทนในวงเงินจำนวนสูงขึ้นเท่าใด (ข้าพเจ้า/บริษัท/ห้าง/ร้าน) ยินยอมรับผิดชอบชดใช้ราคาที่สูงขึ้นนั้นให้บริษัท ไพรกณียไทย จำกัด ทุกกรณี
- ๗.๕ ส่งแคตตาล็อกพร้อมรายละเอียดหรือสมุดคำอธิบายจากบริษัทหรือโรงงานผู้ผลิต มาพร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หากไม่มีอาจจะไม่ได้รับการพิจารณา ผู้ยื่นข้อเสนอเสนอรายละเอียดอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในแคตตาล็อกหรือสมุดคำอธิบายแล้ว ต้องมีหนังสือของบริษัทผู้ผลิตยืนยันเป็นหลักฐาน บรรดาแคตตาล็อกหรือสมุดคำอธิบายที่เสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณา หากมีการขัดแย้งต่อเติม หรือแก้ไข ต้องมีหนังสือของบริษัทผู้ผลิตยืนยันเป็นหลักฐานไว้ให้ครบถ้วนเช่นกัน หากไม่มีบริษัท ไพรกณียไทย จำกัด อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
- ๗.๖ ในกรณีที่มีการกำหนดรายละเอียด (SPECIFICATION) ไว้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเปรียบเทียบรายการรายละเอียดของสิ่งของที่เสนอต่อข้อกำหนดรายละเอียดของบริษัท ไพรกณียไทย จำกัด เป็นรายชื่อ (STATEMENT OF COMPLIANCE) หรือได้ยินยอมที่จะยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัท ไพรกณียไทย จำกัด โดยการลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท/ห้าง/ร้าน และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ลงบนทุกหน้าของเงื่อนไขที่บริษัท ไพรกณียไทย จำกัด กำหนด หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ทำการเปรียบเทียบรายการรายละเอียดหรือยินยอมที่จะยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขบริษัท ไพรกณียไทย จำกัด อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
- ๗.๗ ในกรณีที่เป็นการจ้างที่ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งตัวอย่างสิ่งของ/กระดาษที่จะใช้จัดพิมพ์ในการประกวดราคาครั้งนี้ ให้มีรายละเอียดตามข้อกำหนด มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
- ๗.๘ ใบเสนอราคาต้องลงวัน เดือน ปี ลงชื่อและประทับตราของบริษัท/ห้าง (ถ้ามี) ให้เรียบร้อย

- ๗.๙ ในการเสนอราคารายการใดรายการหนึ่งผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นใบเสนอราคาและเอกสารข้อเสนอต่างๆ ตามที่กำหนด โดยใส่ซองปิดผนึกพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) และเซ็นชื่อผู้ยื่นข้อเสนอทับแนวมุึกของให้เรียบร้อย
- ๗.๑๐ จำหน่ายของถึงผู้จัดการฝ่ายจัดหาและพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมทั้งระบุเรื่องการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ไว้บนหน้าซองด้วย
- ๗.๑๑ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่จัดหาหรือคณะกรรมการรับซองประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ (แล้วแต่กรณี) ที่ฝ่ายจัดหาและพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในวันและเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคา ทั้งนี้ โดยถือตามเวลาของฝ่ายจัดหาและพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นมาตรฐาน
- ๗.๑๒ ใบเสนอราคาที่ยื่นต่อ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แล้ว บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ห้ามถอนคืนไม่ว่ากรณีใดๆ

๘. การเปิดซองประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

จะเปิดซองตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคา

๙. หลักเกณฑ์การพิจารณา

- ๙.๑ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ , ๔ คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์หรือบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะของสินค้าไม่ครบถ้วนหรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกาศประกวดราคา ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
- ๙.๒ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่ำสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ภายในเวลาที่กำหนดตามเอกสารประกาศประกวดราคา คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์สามารถพิจารณาจากผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่ำรายถัดไปตามลำดับ

๑๐. การทำสัญญา การค้ำประกัน และการรับประกัน

- ๑๐.๑ เมื่อผู้ชนะการเสนอราคาได้ลงนามในสัญญากับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แล้วให้ถือว่าวันที่ลงนามในสัญญาเป็นวันเริ่มต้นของอายุสัญญา
- ๑๐.๒ ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องไปทำสัญญาภายในกำหนดเวลาที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้นัดหมายไว้ หากผู้ชนะการเสนอราคาไม่ยอมไปทำสัญญาตามกำหนดเวลา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะถือว่าผู้ชนะการเสนอราคาเป็นผู้ที่งานและจะรับหลักประกันของ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)

๑๐.๓ ในวันทำสัญญา ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องนำหลักประกันสัญญาอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ระบุไว้ต่อไปนี้ จำนวนร้อยละ ๕ ของราคาส่งของ/งานจ้าง/ค่าเช่า ที่ตกลงซื้อ/จ้าง/เช่า ทั้งหมดมามอบให้แก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญา

๑๐.๓.๑ เงินสด

๑๐.๓.๒ เช็คที่ธนาคารเซ็นส่งจ่ายให้แก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๑๐.๓.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนด

๑๐.๓.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๑๐.๔ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ยอมรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของที่ตกลงขาย/รับจ้าง/ให้เช่า ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคาหรือข้อกำหนดรายละเอียด (SPECIFICATION) นับแต่วันที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้รับไว้ใช้งาน โดยให้นับวันที่ได้รับไว้ใช้งานเป็นวันเริ่มต้นและภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของ/งานจ้าง/สิ่งของที่ให้เช่า ที่ส่งมอบเกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า จะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ติดตั้งเดิมหรือเปลี่ยนให้ใหม่ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดรายละเอียด (SPECIFICATION) นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งเป็นวันเริ่มต้น

๑๐.๕ หลักประกันสัญญานี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะคืนให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่าโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อพ้นภาระผูกพันตามสัญญา

๑๑. การขนส่ง การชำระภาษี การประกันภัย และการนำเข้าราชอาณาจักร

๑๑.๑ ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตามการประกวดราคานี้ เป็นสิ่งของของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า จะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ก่อนบรรทุกสิ่งของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช่เรือไทยหรือเป็นสิ่งของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ F.O.B. , C&F , C.I.F หรือแบบอื่นใด

๑๑.๒ ในการส่งมอบสิ่งของตามการประกวดราคาให้แก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามข้อ ๑๑.๑ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับสิ่งของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกโดยเรือไทย

หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมกับการส่งมอบ
สิ่งของด้วย

๑๑.๓ ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ต้องส่งมอบหลักฐาน
ซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐาน
ซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกสิ่งของโดยเรือไทยตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างหนึ่งอย่างใดแก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย
จำกัด ด้วย

๑๑.๔ ในกรณีที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว
ในข้อ ๑๑.๑ - ๑๑.๓ ให้แก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แต่จะขอส่งมอบสิ่งของ
ดังกล่าวให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและจะชำระเงินค่าสิ่งของ
เมื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่าได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้ว

๑๑.๕ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า จะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบเครื่อง การบรรจุหีบห่อ
การขนส่ง การประกันภัย การนำเข้าราชอาณาจักร การชำระภาษีศุลกากร การชำระภาษี
ภายในประเทศอื่นๆ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการขนส่งสำหรับสิ่งของที่จัดซื้อ/เช่าครั้งนี้
ทั้งสิ้นโดยผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า จะต้องออกค่าใช้จ่ายและเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว

๑๒. การส่งมอบและเงื่อนไขในการส่งมอบ

๑๒.๑ กำหนดส่งมอบตัวอย่าง/สิ่งของ ตามที่กำหนดไว้ในการประกวดราคา

๑๒.๒ การส่งมอบสิ่งของให้ปฏิบัติดังนี้

๑๒.๒.๑ สิ่งของที่ไม่มีการติดตั้ง เช่น อะไหล่หรือเครื่องมือทดสอบ ต้องแจ้งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ

๑๒.๒.๒ สิ่งของที่ต้องทำการติดตั้งหรือปรับปรุง - ก่อสร้างพื้นที่หรืออาคาร เพื่อการ
ติดตั้ง ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

๑๒.๒.๓ การฝึกอบรมในต่างประเทศ ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน การดำเนินการ
ตามข้อ ๑๒.๒.๑ - ๑๒.๒.๓ ผู้ขายต้องทำเป็นหนังสือนำไปยื่น ณ ฝ่ายจัดหา
และพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ภายในเวลาปฏิบัติงาน

๑๒.๓ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ต้องมีหนังสือจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายที่รับรองว่าสิ่งของ
ที่ขาย/จ้างทำ/ให้เช่า เป็นของใหม่ของแต่ละที่เคยถูกใช้งานมาก่อน แล้วแต่กรณี พร้อมทั้ง
แนบใบขนสินค้าเข้ามาในเวลาส่งมอบของด้วยสำหรับสิ่งของที่ส่งจากต่างประเทศ

๑๒.๔ ในกรณีที่จะต้องส่งมอบตัวอย่างสิ่งของ/รูปแบบพิมพ์ให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กำหนดนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ในกรณีที่
ตัวอย่างสิ่งของ/รูปแบบพิมพ์ไม่ถูกต้อง ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่าจะรับไปแก้ไขก็ครั้ง
ก็ตาม แต่การส่งตัวอย่างสิ่งของ/รูปแบบพิมพ์ที่ถูกต้องครั้งสุดท้ายจะต้องไม่เกิน ๓๐ วัน
หรือเกินกว่าระยะเวลาส่งมอบตัวอย่างสิ่งของ/รูปแบบพิมพ์ที่กำหนดไว้ และผู้ขาย/
ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ต้องจัดทำสิ่งของ/พิมพ์แบบพิมพ์ตามสัญญาและส่งมอบให้แก่บริษัท
ไปรษณีย์ไทย จำกัด ภายในระยะเวลาที่กำหนด นับถัดจากวันที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า

ได้รับตัวอย่างสิ่งของ/รูปแบบพิมพ์ที่บริษัท ไพรศณียไทย จำกัด ตรวจสอบถูกต้องและเห็นชอบแล้วกลับคืนไป

- ๑๒.๕ ในการตรวจทดลอง หรือทดสอบสิ่งของที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ส่งมอบ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ยินยอมให้บริษัท ไพรศณียไทย จำกัด หรือคณะกรรมการตรวจรับหรือพนักงานของบริษัท ไพรศณียไทย จำกัด หรือสถาบันอื่นที่บริษัท ไพรศณียไทย จำกัด เห็นสมควรเป็นผู้ตรวจทดลองหรือทดสอบสิ่งของตามกรรมวิธีของบริษัท ไพรศณียไทย จำกัด หรือของสถาบันที่เป็นผู้ตรวจทดลองหรือทดสอบสิ่งของนั้น และผู้ขายยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการตรวจทดลองหรือทดสอบเองทั้งหมด และในการตรวจรับคณะกรรมการตรวจรับของบริษัท ไพรศณียไทย จำกัด จะดำเนินการตรวจรับเฉพาะในเวลาทำการปกติ คือ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันหยุดทำการของบริษัท ไพรศณียไทย จำกัด ในกรณีที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่าประสงค์จะทำการตรวจรับนอกเหนือ จากเวลาดังกล่าวจะต้องแจ้งให้บริษัท ไพรศณียไทย จำกัด ทราบพร้อมทั้งจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานล่วงเวลาตามระเบียบของบริษัท ไพรศณียไทย จำกัดด้วย

ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่สิ่งของที่ได้ทดลองหรือทดสอบ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ยอมรับความเสียหายนั้น โดยจะไม่ใช่สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท ไพรศณียไทย จำกัด พนักงานของบริษัท ไพรศณียไทย จำกัด หรือสถาบันที่เป็นผู้ตรวจทดลองหรือทดสอบในทุกกรณี

- ๑๒.๖ เมื่อครบกำหนดส่งมอบพร้อมการดำเนินการต่างๆ ตามสัญญาแล้ว ถ้าผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ไม่ส่งมอบสิ่งของ/งานจ้าง ที่ตกลงขาย/รับจ้าง/ให้เช่า ให้แก่บริษัท ไพรศณียไทย จำกัด หรือส่งมอบสิ่งของ/งานจ้าง ไม่ถูกต้องทั้งหมดหรือบางส่วนหรือส่งมอบสิ่งของ/งานจ้างไม่ครบจำนวนหรือไม่ทำการทดลองหรือทดสอบหรือไม่ดำเนินการอื่นๆ ตามสัญญา บริษัท ไพรศณียไทย จำกัด มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที และบริษัท ไพรศณียไทย จำกัด มีสิทธิเรียกค่าปรับเป็นรายวันตามอัตราที่กำหนด นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ/งานจ้าง ตามสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ในการส่งมอบสิ่งของ/งานจ้าง หากปรากฏว่าผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ส่งมอบสิ่งของ/งานจ้าง ไม่ครบจำนวนหรือสิ่งของ/งานจ้าง ที่ส่งมอบนั้นมีทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้อง ตามเงื่อนไขของสัญญาละกัน บริษัท ไพรศณียไทย จำกัด มีสิทธิรับมอบเฉพาะสิ่งของ/งานจ้างที่ถูกต้องตามสัญญาและบอกปิดไม่รับสิ่งของ/งานจ้างที่ไม่ถูกต้องตามสัญญาได้แล้วให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า นำสิ่งของมาเปลี่ยนให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดหากพ้นกำหนดผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ไม่นำสิ่งของ/งานจ้างมาเปลี่ยนให้ถูกต้อง บริษัท ไพรศณียไทย จำกัด มีสิทธิบอกเลิกการสั่งซื้อ/ส่งจ้าง/เช่าสิ่งของ/งานจ้างที่ส่งมอบไม่ครบจำนวนหรือเฉพาะที่ไม่ถูกต้องนั้น และในกรณีนี้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ยอมรับผิดเช่นเดียวกันกับบรรดาสมาชิกหนึ่งว่าได้มีการบอกเลิกสัญญาด้วย

ในกรณีที่บริษัท ไพรศณียไทย จำกัด ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ยอมให้บริษัท ไพรศณียไทย จำกัด ริบหลักประกันหรือเรียกคืนจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้แล้วแต่บริษัท ไพรศณียไทย

จำกัด จะเห็นสมควร และผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ยินยอมให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ปรับได้อีกทางหนึ่งด้วย และถ้าบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า สิ่งของ/งานจ้าง จากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่งแล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๖ เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา โดยให้นับวันที่บอกเลิกสัญญาเป็นวันเริ่มต้น ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ยอมรับผิดชอบใช้ราคาที่สูงขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ รวมทั้งค่าเสียหายอื่นๆ อันพึงมีให้แก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ด้วย นอกจากนั้นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า จะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญารวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้น ต่อไปแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่าก็ได้

๑๓. การปรับ

๑๓.๑ การปรับกรณีการซื้อ/การเช่า

กรณีกำหนดให้ผู้ขาย/ผู้ให้เช่าส่งมอบตัวอย่างสิ่งของให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พิจารณานุมัติรูปแบบที่ถูกต้องก่อนผู้ขาย/ผู้ให้เช่าดำเนินงานจริงนั้น หากผู้ขาย/ผู้ให้เช่าส่งมอบตัวอย่างสิ่งของดังกล่าวล่าช้าเกินกว่าที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนดแล้ว บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมดตามสัญญา แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันครบกำหนดส่งตัวอย่างจนถึงวันที่ผู้ขาย/ผู้ให้เช่าส่งมอบตัวอย่างสิ่งของให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตรวจสอบ

ในกรณีที่ตัวอย่างสิ่งของ ไม่ถูกต้องผู้ขาย/ผู้ให้เช่าจะต้องรับตัวอย่างกลับไปแก้ไขและส่งมอบให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตรวจสอบใหม่ภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ขาย/ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งให้แก่ไขตัวอย่างหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดรายละเอียด (SPECIFICATION) หากผู้ขาย/ผู้ให้เช่าส่งมอบเกินกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ขาย/ผู้ให้เช่ายินยอมให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมดตามสัญญา แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้ขาย/ผู้ให้เช่าส่งตัวอย่างที่ถูกต้องให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ในกรณีที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ขาย/ผู้ให้เช่า ยอมให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคา สิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขาย/ผู้ให้เช่าได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จนถูกต้องครบถ้วน

การซื้อ/เช่า สิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่ง ส่วนใดแล้ว จะไม่สามารถใช้การได้ทั้งชุด ถึงแม้ผู้ขาย/ผู้ให้เช่าจะส่งมอบสิ่งของภายในกำหนดตามสัญญา แต่ยังขาดส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกำหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และผู้ขาย/ผู้ให้เช่า ยอมให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคา ของทั้งชุด

การซื้อ/เช่า สิ่งของเป็นชุดกับมีหนังสือคู่มือ/อะไหล่และหรือเครื่องมือด้วย หากผู้ขาย/ผู้ให้เช่าส่งมอบสิ่งของครบชุดภายในกำหนดสัญญา แต่ส่งมอบหนังสือคู่มือ/อะไหล่ และหรือเครื่องมือเกินกำหนด ผู้ขาย/ผู้ให้เช่ายอมให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาที่เหมาะสมหรือราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งได้กำหนดไว้สำหรับรายการของหนังสือคู่มือ/อะไหล่ และหรือเครื่องมือชิ้นนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

การซื้อ/เช่า สิ่งของที่คิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองแล้ว ถ้าติดตั้งหรือทดลองเกินกว่ากำหนดตามสัญญาเป็นจำนวนวันเท่าใด ผู้ขาย/ผู้ให้เช่ายอมให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาทั้งหมด

ของที่เสนอรวมกับสิ่งของที่เสนอขาย/ให้เช่า โดยไม่คิดราคา ตลอดจนการฝึกอบรมหรืออื่นใด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือจัดทำให้โดยไม่คิดมูลค่าแล้วเมื่อบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ตกลงซื้อ/เช่าแล้ว จะกำหนดไว้ในสัญญาด้วย หากไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาจะต้องถูกปรับตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่นเดียวกัน

ในระหว่างที่มีการปรับนั้นถ้าบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เห็นว่าผู้ขาย/ผู้ให้เช่าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันหรือเรียกร่องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันเป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้แล้วแต่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะเห็นสมควรกับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วยก็ได้

กรณีสัญญากำหนดให้ส่งมอบของเป็นงวดและปรับเป็นรายงวดส่งของ ถ้าผู้ขาย/ผู้ให้เช่าผิดสัญญา ผู้ขาย/ผู้ให้เช่ายินยอมให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ปรับตามจำนวนวันที่ส่งมอบล่วงเลยกำหนดแต่ละงวด

กรณีสัญญากำหนดให้ส่งมอบของเป็นงวด แต่การปรับกำหนดปรับเมื่อล่วงเลยกำหนดส่งมอบงวดสุดท้าย ถ้าผู้ขาย/ผู้ให้เช่าผิดสัญญา ผู้ขาย/ผู้ให้เช่ายินยอมให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ปรับตามจำนวนวันที่ส่งมอบล่วงเลยกำหนดของงวดสุดท้าย

๑๓.๒ การปรับกรณีงานจ้าง/งานจ้างแบบพิมพ์

กรณีกำหนดให้ผู้รับจ้างส่งมอบตัวอย่างสิ่งของ/ปรู๊ฟแบบพิมพ์ ให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พิจารณออนุมัติรูปแบบที่ถูกต้องก่อนผู้รับจ้างดำเนินงานจริงนั้น หากผู้รับจ้าง ส่งมอบตัวอย่างสิ่งของ/ปรู๊ฟแบบพิมพ์ดังกล่าวล่าช้าเกินกว่าที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนดแล้ว บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันครบกำหนดส่งตัวอย่าง/ปรู๊ฟแบบพิมพ์ จนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบตัวอย่าง/ปรู๊ฟแบบพิมพ์ให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตรวจสอบ

ในกรณีที่ตัวอย่าง/ปรู๊ฟแบบพิมพ์ ไม่ถูกต้องผู้รับจ้างจะต้องรับตัวอย่าง/ปรู๊ฟแบบพิมพ์กลับไปแก้ไขและส่งมอบให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตรวจสอบใหม่ภายใน

๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้งให้แก้ไขตัวอย่าง/ปรับปรุงแบบพิมพ์ หรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดรายละเอียด (SPECIFICATION) หากผู้รับจ้างส่งมอบเกินกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างยินยอมให้บริษัท ไพรชณียไทย จำกัด ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งตัวอย่าง/ปรับปรุงแบบพิมพ์ที่ต้องให้บริษัท ไพรชณียไทย จำกัด

ในกรณีที่บริษัท ไพรชณียไทย จำกัด ไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้บริษัท ไพรชณียไทย จำกัด ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาส่งของ/แบบพิมพ์ที่ยังไม่ได้รับมอบนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบจนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบส่งของ/แบบพิมพ์ให้แก่บริษัท ไพรชณียไทย จำกัด จนถูกต้องครบถ้วน กรณีเป็นการจ้างที่ต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันผู้รับจ้างต้องยอมให้บริษัท ไพรชณียไทย จำกัด ปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

กรณีสัญญากำหนดให้ส่งมอบงานเป็นงวดและปรับเป็นรายงวดส่งของ ถ้าผู้รับจ้างผิดสัญญาผู้รับจ้างยินยอมให้บริษัท ไพรชณียไทย จำกัด ปรับตามจำนวนวันที่ส่งมอบล่าช้ากำหนดแต่ละงวด

กรณีสัญญากำหนดให้ส่งมอบงานเป็นงวด แต่การปรับกำหนดปรับเมื่อส่งมอบล่าช้ากำหนดส่งมอบงวดสุดท้าย ถ้าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้รับจ้างยินยอมให้บริษัท ไพรชณียไทย จำกัด ปรับตามจำนวนวันที่ส่งมอบล่าช้ากำหนดของงวดสุดท้าย

๑๓.๓ ในกรณีที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา และจะต้องมีการปรับตามสัญญานั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินตามสัญญา บริษัท ไพรชณียไทย จำกัด จะพิจารณาคำเนินการบอกเลิกสัญญา เว้นแต่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่าจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่บริษัท ไพรชณียไทย จำกัด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น บริษัท ไพรชณียไทย จำกัด จะพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น

๑๓.๔ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาบริษัท ไพรชณียไทย จำกัด จะพิจารณาให้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของบริษัท ไพรชณียไทย จำกัด หรือเหตุสุดวิสัยหรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่าต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้บริษัท ไพรชณียไทย จำกัด ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า มิได้แจ้งให้บริษัท ไพรชณียไทย จำกัด ทราบภายในเวลาที่กำหนด ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า จะยกมากล่าวอ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับหรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของบริษัท ไพรชณียไทย จำกัด ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือบริษัท ไพรชณียไทย จำกัด ทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

๑๔. เงื่อนไขในการชำระเงิน

ตามที่กำหนดไว้ในการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินตามสัญญาให้แก่บุคคลอื่น เมื่อมีการบอกกล่าวการโอนให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทราบแล้ว บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะไม่แจ้งตอบรับทราบหรือให้ความยินยอมในการโอนสิทธิเรียกร้องให้ผู้โอน และผู้รับโอนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

๑๕. เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ

เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ข้างต้นถือว่าเป็นสาระสำคัญที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับทราบและทำความเข้าใจ กับจะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด การละเลยไม่ทำความเข้าใจคำชี้แจงและหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข จนเป็นเหตุให้ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นไม่ได้รับการพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นจะเรียกร้องสิทธิหรือขอความเป็นธรรมใดๆ ในการพิจารณาอีกไม่ได้

๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

๑๗. เงื่อนไขอื่นๆ

ในกรณีที่จะต้องมีการออกแบบระบบต่างๆ ในแบบ TURNKEY SYSTEM ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีวิศวกรควบคุมงานตามความในมาตรา ๕ และ ๖ แห่งพระราชบัญญัติ วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้แจ้งรายชื่อพร้อมแนบหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาตามระเบียบด้วย

แบบหนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันการเสนอราคาการซื้อ)

เลขที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน).....สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... โดย.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร/
บริษัทเงินทุน ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ.....(ชื่อหน่วยงานของรัฐผู้ประกวดราคา).....
ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่.....(ชื่อผู้เสนอราคา).....ได้ยื่นซองประกวดราคาสำหรับการจัดซื้อ.....
ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่..... ซึ่งต้องวางหลักประกันซองตามเงื่อนไขการประกวดราคา
ต่อ.....(ชื่อหน่วยงานของรัฐผู้ประกวดราคา)..... เป็นจำนวนเงิน.....บาท
(.....) นั้น

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ.....
(ชื่อหน่วยงานของรัฐผู้ประกวดราคา)..... จำนวนไม่เกิน.....บาท (.....) ในฐานะ
เป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณี.....(ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ).....ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกวดราคา
อันเป็นเหตุให้.....(ชื่อหน่วยงานของรัฐผู้ประกวดราคา).....มีสิทธิรับหลักประกันของประกวดราคา
หรือชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ รวมทั้งกรณีที่.....(ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ).....ได้ถอนใบเสนอราคาของตน
ภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้ไปลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งไปทำสัญญาหรือมิได้
วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา โดย.....(ชื่อหน่วยงานของรัฐ
ผู้ประกวดราคา).....ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้.....(ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ).....ชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ถึงวันที่.....
เดือน..... พ.ศ. และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. ถ้า.....(ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ).....ขยายกำหนดเวลายื่นราคาของการเสนอราคาออกไป
ข้าพเจ้ายินยอมที่จะขยายกำหนดระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายื่นราคาที่ได้ขยายออกไปดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ค้ำประกัน

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

หนังสือแสดงความจำนงตามหลักการคุณธรรม

หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นที่.....เมื่อวันที่.....เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้า

.....มีความประสงค์จะเข้าร่วมในการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) และขอปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ทุกขั้นตอนปลอดจากการทุจริตหรือการกระทำโดยมิชอบทั้งปวง จึงขอให้คำมั่นในการปฏิบัติตามหลักการคุณธรรมดังต่อไปนี้

๑. จะไม่ให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือจูงใจ หรือทุจริตติดสินบนให้ร่วมดำเนินการใด ๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม อันเป็นการให้ประโยชน์ในการเสนอราคาหรือการสมยอมในการเสนอราคาต่อ ปณท อันจะนำมาซึ่งความได้เปรียบและ/หรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทนบางประการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งก่อน ระหว่างการเสนอราคาและหลังการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

๒. จะปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการที่เป็นคู่สัญญาของรัฐยื่นต่อกรมสรรพากรตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒

๓. จะให้ความร่วมมือในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับของ ปณท โดยไม่มีการนำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย และ/หรือเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล และ/หรือ เพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยมิชอบหรือปราศจากความยินยอม

๔. จะให้ความร่วมมือในกรณีพบว่าผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ทำสัญญาหรือตัวแทนรายใดมิได้ปฏิบัติตามหนังสือแสดงความจำนง ฯ หรือได้กระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามหนังสือแสดงความจำนง ฯ กำหนดหรือพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรืออาจนำไปสู่การทุจริตได้ จะแจ้ง ปณท ทราบ นอกจากนี้ อาจแจ้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้พิจารณา เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น

๕. จะดำเนินธุรกิจตามหนังสือแสดงความจำนงตามหลักการคุณธรรมอย่างเคร่งครัด โดยสุจริต และไม่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย ซึ่งหาก ปณท พบว่ามีการกระทำการใด ๆ เข้าข่ายความผิดดังกล่าว ยินยอมให้ ปณท บอกเลิกสัญญาและยอมรับผิดในค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการยกเลิกสัญญาดังกล่าว และการดำเนินคดีตามที่กฎหมายกำหนด

ข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นทุกข้อที่เกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับ ปณท ที่ข้าพเจ้าเกี่ยวข้องทั้งหมด

ชื่อ.....

(.....)

บริษัท/ห้าง.....

วันที่.....

PSD

ฝ่ายจัดหาและพัสดุ

Procurement and Supply Department

มาตรฐานจริยธรรม
Code of Conduct

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

Thailandpost.co.,Ltd.

คู่ค้าของ ปณท จะต้องดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานจริยธรรมโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. คู่ค้าของ ปณท จะต้องดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยไม่ทุจริต ดิดสินบน หรือ ประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย ซึ่งหากพบว่า คู่ค้าได้กระทำการใดๆ เข้าขอบข่ายดังกล่าว คู่ค้าจะถูกยกเลิกสัญญา โดย ปณท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อคู่ค้าหรือบุคคลอื่น อันเนื่องมาจากการยกเลิกสัญญาดังกล่าว และคู่ค้าอาจถูกดำเนินการตามกฎหมาย
2. คู่ค้าของ ปณท จะต้องป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับของ ปณท และต้องไม่มีการนำ ข้อมูลของ ปณท ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย และ/หรือเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล และ/หรือ เพื่อประโยชน์ทางการค้า
3. คู่ค้าของ ปณท จะต้องแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคม
4. คู่ค้าของ ปณท จะต้องแจ้งให้ ปณท ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากพบว่า มีการดำเนินการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ทับซ้อนกับ ปณท
5. คู่ค้าของ ปณท ต้องแข่งขันกันเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาโดยการดำเนินงานของคู่ค้าและการติดต่อกับ ภาครัฐทั้งหมดนั้น จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และถูกต้อง
6. คู่ค้าต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท รวมทั้ง กฎหมายที่ห้ามไม่ให้มีความพยายามในการมีอิทธิพลอย่างไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ของ ปณท รวมถึง กฎระเบียบและข้อบังคับ ซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
7. คู่ค้าห้ามไม่ให้มีการดิดสินบนในการดำเนินการทางธุรกิจทุกชนิด ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงหรือซึ่งเกิดขึ้น โดยผ่านบุคคลที่สาม

ข้าพเจ้าได้อ่านเข้าใจและรับทราบแนวทางปฏิบัติของคู่ค้าของ ปณท และตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวทาง ดังกล่าวนี ในทุกประเด็นที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่ข้าพเจ้าเกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

()

บริษัท/ห้าง.....

วันที่.....