

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจัดซื้อรถยนต์ขนส่งไปรษณีย์ ขนาด 1 คัน จำนวน 43 คัน
โดยการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

1. ความเป็นมา

เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของ ปณท ซึ่งเป็นธุรกิจด้านการให้บริการไปรษณีย์และธุรกิจขนส่งเป็นหลัก และได้พัฒนารูปแบบการให้บริการที่หลากหลายขึ้น ทำให้ประชาชนสนใจที่จะมาใช้บริการในด้านต่างๆส่วนมาก เป็นลูกค้าที่เข้ามาส่งสินค้า-พัสดุชิ้นใหญ่ โดยลักษณะของสิ่งของที่ส่งทางไปรษณีย์มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของลูกค้า มีรูปแบบที่แตกต่างจากอดีตประกอบกับการเปิดให้บริการ Logispost มีผู้สนใจนำสิ่งของมาฝากส่งเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลกระทบต่อระบบการนำจ่าย ทำให้มีรถยนต์นำจ่ายไม่เพียงพอต่อการใช้งาน คุณภาพบริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนผู้มาใช้บริการ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ฝากส่งและผู้รับ จึงเห็นควรจัดซื้อรถยนต์นำจ่ายเพื่อรองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและงานด้านจ่ายรถจักรยานยนต์ที่ไม่สามารถนำจ่ายได้ทันตามกำหนดเวลา เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อจัดหายานพาหนะทดแทน ยานพาหนะเดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน ปณท จึงจำเป็นต้องจัดหายานพาหนะใหม่ไว้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจในบริการด้านไปรษณีย์อันจะส่งผลให้ ปณท ประสบผลสำเร็จเติบโตและดำรงอยู่ในธุรกิจไปรษณีย์ได้อย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อพัฒนาระบบนำจ่ายสิ่งของชิ้นใหญ่/กล่อง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 2.2 เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสิ่งของมีขนาดใหญ่ขึ้น
- 2.3 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างฉับไวและมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- 3.1 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีอาชีพค้าขายอุปกรณ์/พัสดุที่ประกาศประกวดราคา ฯ
- 3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- 3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา ฯ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- 3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ) (นายสัญญา ทองสะพัก) (นางสมร เทิดธรรมพิบูล)

ผยส. รจป.(ป) กจป.

25 ก.พ. 2559 29 ก.พ. 2559 29 ก.พ. 2559

ชั้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกัน
เช่นว่านั้น

- 3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- 3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government
Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่า
ตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้รับจ่าย
เงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท
สามารถจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร
และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล
หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4. ข้อกำหนดรายการละเอียด (SPECIFICATION) รถยนต์ขนส่งไปรษณีย์ ขนาด 1 ตัน (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ) โดยรถยนต์ฯ จำนวน 43 คันดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 แบบหลังคากระบะท้าย จำนวน 19 คัน

แบบที่ 2 แบบตู้บรรทุก จำนวน 24 คัน

5. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดส่งมอบรถยนต์ ฯ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

6. วงเงินในการจัดซื้อ

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 33,067,000.- บาท (สามสิบสามล้านหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)

ฝยส.

25 ก.พ. 2559

(นายสัญญา ทองสะพัก)

รจป.(ป)

29 ก.พ. 2559

(นางสมร เทิดธรรมพิบูล)

กจป.

29 ก.พ. 2559

เงื่อนไขการประกวดราคา
การจัดซื้อรถยนต์ขนส่งไปรษณีย์ ขนาด 1 ตัน จำนวน 43 คัน
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

1. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- 1.1 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีอาชีพค้าขายอุปกรณ์/วัสดุที่ประกาศประกวดราคา ฯ
- 1.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- 1.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา ฯ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- 1.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 1.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- 1.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสาร คือ

2.1 ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

- (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)
 ผยส.

(นายสัญญา ทองสะพัก)
 รจป.(ป)

(นางสมร เทิดธรรมพิบูล)
 กจป.

25 ก.พ. 2559

29 ก.พ. 2559

29 ก.พ. 2559

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- 2.2 ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาเข้าร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 2.1
- 2.3 แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานทางราชการอื่นใด ที่มีรูปถ่ายแสดงด้วย ถ้าเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ
- 2.4 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน
- 2.5 สำหรับผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลต่างด้าว ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พุทธศักราช 2542 ให้ถูกต้องก่อน และเมื่อได้มีการลงนามในสัญญากับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แล้ว นิติบุคคลต่างด้าวนั้น จะต้องจัดส่งสำเนาสัญญาให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วย
- 2.6 ใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารข้อกำหนดในการประกวดราคาฯ มาแสดง (กรณีมีการจำหน่ายเอกสารในการประกวดราคา ฯ)
- 2.7 สำเนาหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งออกให้ในปีที่ยื่นของประกวดราคา ฯ หรือปีก่อนวันยื่นของประกวดราคาฯ ไม่เกิน 6 เดือน
- 2.8 สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร

ถ้าผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดไม่ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ 2.1 – 2.8 ให้ถือว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เสนอโดยผิดเงื่อนไข เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคา ฯ จะเห็นสมควรให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นยื่นเอกสารและผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้นำเอกสารดังกล่าวข้างต้นไปยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคา ฯ ภายในเวลาที่กำหนด จึงจะรับพิจารณาต่อไปได้

3. การเสนอราคา

3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและรายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา ฯ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไข ฯ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ด้วย) โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ชัดเจนโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุหรือคณะกรรมการรับซอง (แล้วแต่กรณี) ที่ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในวันและเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคา ฯ ทั้งนี้ โดยถือเวลาตามนาฬิกาของฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ เป็นมาตรฐาน

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ) (นายสัญญา ทองสะพัก) (นางสมร เทิดธรรมพิบูล)

ฝยส. รจป.(ป) กจป.

25 ก.พ. 2559 29 ก.พ. 2559 29 ก.พ. 2559

- (ก) ของเอกสารข้อเสนอให้จำหน่ายของถึง ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ บริษัท ไพรชณียไทย จำกัด พร้อมทั้งระบุเรื่องประกวดราคา ฯ ไว้บนหน้าซองด้วย
- (ข) ในกรณีที่มิใช่ใบเสนอรายการพัสดุและข้อกำหนดทางวิชาการและทางเทคนิคของ บริษัท ไพรชณียไทย จำกัด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องพิมพ์/เขียนข้อความดังต่อไปนี้ ยืนยันไว้ในใบเสนอรายการพัสดุและข้อกำหนดทางวิชาการและทางเทคนิคด้วย
- “เมื่อ บริษัท ไพรชณียไทย จำกัด ได้ยืนยันตกลงซื้อสิ่งของจาก(ข้าพเจ้า/บริษัท/ห้าง/ร้าน) แล้ว หาก (ข้าพเจ้า/บริษัท/ห้าง/ร้าน) ไม่มาจัดทำสัญญาเป็นหนังสือภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ บริษัท ไพรชณียไทย จำกัด ได้แจ้งให้มาทำสัญญา (ข้าพเจ้า/บริษัท/ห้าง/ร้าน) ยินยอมให้รับหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไข ฯ ทั้งหมด และถ้าบริษัท ไพรชณียไทย จำกัด ได้จัดซื้อสิ่งของพร้อมการติดตั้ง (ถ้ามี) จากบุคคลอื่นแทน ในวงเงินจำนวนสูงขึ้นเท่าใด (ข้าพเจ้า/บริษัท/ห้าง/ร้าน) ยินยอมรับผิดชอบชดใช้ราคาที่สูงขึ้นนั้น ให้ บริษัท ไพรชณียไทย จำกัด ทุกกรณี”

ถ้าผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใด ไม่ได้ยืนยันหรือยืนยันข้อความดังกล่าว ไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นเสนอโดยผิดเงื่อนไข เว้นแต่ คณะกรรมการประกวดราคาฯ หรือ บริษัท ไพรชณียไทย จำกัด จะเห็นสมควรให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นยืนยันภายในเวลาที่คณะกรรมการประกวดราคา ฯ หรือ บริษัท ไพรชณียไทย จำกัด กำหนด จึงจะรับพิจารณาต่อไปได้

- 3.2 ในกรณีที่มีการกำหนดแบบรูปรายการ คุณลักษณะเฉพาะ รายการละเอียด (SPECIFICATION) หรือข้อกำหนดทางเทคนิคของพัสดุไว้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องแนบแคตตาล็อก (ถ้ามี) ของแบบรูปรายการ คุณลักษณะเฉพาะรายการ ละเอียด (SPECIFICATION) หรือ ข้อกำหนดทางเทคนิค แล้วแต่กรณีของสิ่งของ ที่เสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบรายละเอียด ดังกล่าวตามที่บริษัท ไพรชณียไทย จำกัด กำหนดเป็นรายข้อทุกข้อ โดยทำเครื่องหมายอ้างอิงและหมายเลขข้อทุกข้อในแคตตาล็อกที่ยื่นเสนอให้ทราบ โดยชัดเจนด้วย (ถ้ามี)
- 3.3 ของข้อเสนอและรายละเอียดต่างๆ ที่ยื่นต่อ บริษัท ไพรชณียไทย จำกัด แล้ว บริษัท ไพรชณียไทย จำกัด สงวนสิทธิห้ามถอนคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ
- 3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องระบุแหล่งกำเนิดหรือประเทศที่ผลิตสิ่งของหรือ พักตร์ที่เสนอด้วย
- 3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุตามที่บริษัท ไพรชณียไทย จำกัด กำหนด
- 3.6 ในกรณีที่กำหนดให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างพัสดุประกอบการพิจารณา ในการยื่นของเสนอราคาหรือประกอบสัญญานั้น บริษัท ไพรชณียไทย จำกัด จะไม่รับผิดชอบ

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ) (นายสัญญา ทองสะพัก) (นางสมร เทิดธรรมพิบูล)

ฝ่ายส. รจป.(ป) กจป.

25 ก.พ. 2559 29 ก.พ. 2559 29 ก.พ. 2559

ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว และตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือหากจะดำเนินการเช่นใดแล้วจะแจ้งหรือระบุไว้ในเอกสารประกวดราคา ฯ ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทราบ

3.7 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคา ฯ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูเงื่อนไข

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคา ฯ

ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา ฯ

3.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคา ฯ ในวันและเวลาที่

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนด เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคา ฯ

แล้ว จะไม่รับเอกสารอื่นใด รวมทั้งตัวอย่างพัสดุ (ถ้ามี) เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคาฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา ฯ หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไขข้อเสนอต่าง ๆ ที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้เสนอต่อบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตามแคตตาล็อกและหรือแบบรูป รายการรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของรายการพัสดุยื่นเสนอราคา และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ฯ ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการประกวดราคา ฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา ฯ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา ฯ โดยยื่นแบบอุทธรณ์ที่ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ ในเวลาปฏิบัติงาน การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ) (นายสัญญา ทองสะพัก) (นางสมร เทิดธรรมพิบูล)

ฝยส. รจป.(ป) กจป.

25 ก.พ. 2559 29 ก.พ. 2559 29 ก.พ. 2559

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ฯ ว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้คณะกรรมการประกวดราคา ฯ จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมีให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และ เมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินการกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคา ฯ เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซื้อ ฯ จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนด วัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคา ฯ สงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคา ฯ เพื่อให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

3.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้

- (ก) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอมูลค่าเทคนิค
- (ข) ราคาสูงสุดของการประกวดราคา ฯ จะต้องเริ่มต้นที่ 33,067,000.- บาท (สามสิบสามล้านหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
- (ค) ราคาที่เสนอในการประกวดราคา ฯ จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ
- (ง) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ปวงไว้ด้วยแล้ว
- (จ) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
- (ฉ) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
- (ช) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน ที่ LOG IN แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคาโดยราคาที่เสนอในการประกวดราคา ฯ จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครึ่งละ 60,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 60,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอแล้ว

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)

(นายสัญญา ทองสะพัก)

(นางสมร เทิดธรรมพิบูล)

ฝยส.

รจป.(ป)

กจป.

25 ก.พ. 2559

29 ก.พ. 2559

29 ก.พ. 2559

(ข) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(ณ) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

กรณี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไม่ได้มีการลงนามในสัญญาจัดซื้อหรือยกเลิกการประกวดราคาโครงการนั้น ๆ ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ ไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาฯ จากผู้มีสิทธิเสนอราคา และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้

3.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนยันราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนยันราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

3.11 ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องทำการทดลองวิธีการเสนอราคาในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

4. หลักประกันของ

4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกวดราคาตามจำนวนที่ ปณท กำหนดพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอทางวิชาการและเทคนิค โดยหลักประกันดังกล่าวจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางวิชาการและเทคนิคครบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยื่นราคา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ระบุไว้ต่อไปนี้

(ก) เงินสด

(ข) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางวิชาการและเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการ

(ค) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

(ง) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันของธนาคาร

(จ) พันธบัตรรัฐบาลไทย

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)

(นายสัญญา ทองสะพัก)

(นางสมร เทิดธรรมพิบูล)

ฝ่ายส.

รจป.(ป)

กจป.

25 ก.พ. 2559

29 ก.พ. 2559

29 ก.พ. 2559

หลักประกันนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันของ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

- 4.2 หลักประกันดังกล่าวให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแยกเสนอต่างหากจากซองเอกสารข้อเสนอทางวิชาการและเทคนิค โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการรับซอง ฯ ในเวลาเย็นของ เพื่อที่จะได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากหลักประกันไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ดี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อาจไม่รับพิจารณา
- 4.3 หลักประกันนี้จะแปรสภาพเป็นหลักประกันสัญญาต่อไปได้ เฉพาะประเภทที่สามารถผูกพันต่อไปได้เท่านั้น โดยเมื่อบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ตกลงซื้อจากผู้ชนะการประกวดราคา ฯ รายใดแล้ว หากหลักประกันนี้ต่ำกว่าหลักประกันสัญญาที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนด ผู้ที่ชนะการประกวดราคา ฯ จะต้องส่งหลักประกันเพิ่มเติมให้จนครบ
- 4.4 หากผู้ประกวดราคาถอนการเสนอราคาหรือไม่ไปทำสัญญากับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ภายในกำหนดเวลาที่ได้นัดหมาย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะริบหลักประกันดังกล่าวหรือเรียกครอง จากผู้ออกหนังสือค้ำประกันและสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ที่ไม่ไปทำสัญญากับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นผู้ทิ้งงานด้วย
- 4.5 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะริบหลักประกันของของผู้มีสิทธิเสนอราคา ร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหา กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคากระทำความผิดเงื่อนไข ดังนี้
 - (ก) ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
 - (ข) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ
 - (ค) ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กำหนด โดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล หรือ เสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ครั้งที่เสนอลดราคาน้อยกว่า 60,000.-บาท
 - (ง) ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

- 5.1 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติหรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือยื่นเอกสารประกวดราคาฯ ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ) (นายสัญญา ทองสะพัก) (นางสมร เทิดธรรมพิบูล)

ผยส. รจป.(ป) กจป.

25 ก.พ. 2559 29 ก.พ. 2559 29 ก.พ. 2559

กำหนดไว้แล้ว คณะกรรมการประกวดราคา ฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือ ผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา ฯ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้น

- 5.2 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
- (ก) ไม่ปรากฏชื่อเป็นผู้รับเอกสารประกวดราคา ฯ หรือหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคา ฯ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 - (ข) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา ฯ ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรายอื่น
- 5.3 ในการตัดสินใจการประกวดราคา ฯ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการประกวดราคา ฯ หรือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
- 5.4 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา ฯ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา ฯ และลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
- 5.5 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงหลังจากการประกวดราคา ฯ ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ที่มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา ฯ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.3 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(นายธงชัย เจริญยืนยศ)

(นายสัญญา ทองสะพัก)

(นางสมร เทิดธรรมพิบูล)

ฝยส.

รจป.(ป)

กจป.

25 ก.พ. 2559

29 ก.พ. 2559

29 ก.พ. 2559

- 5.6 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีสิทธิที่จะเชิญผู้ประสงค์จะเสนอราคามาชี้แจง หรือให้นำอุปกรณ์/พัสดุที่เสนอมาทำการทดสอบคุณสมบัติหรือสมรรถนะเพื่อประกอบการพิจารณาได้ และในระหว่างการพิจารณาหากมีปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยตีความใด ๆ ให้ถือคำวินิจฉัยของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นเด็ดขาด
- 5.7 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะขอทดสอบการทำงาน/คุณสมบัติของอุปกรณ์/พัสดุที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้นำผลการทดสอบมาเป็นหลักฐานในการเสนอราคากับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ณ สถานที่ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือสถานที่ใดที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เห็นว่าเหมาะสม ในระหว่างการทดสอบ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยตีความใด ๆ ให้ถือว่าคำวินิจฉัยของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นเด็ดขาด และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในการดำเนินการทดสอบดังกล่าว

6. การทำสัญญาซื้อขาย

- 6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคา ฯ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของได้ ครบถ้วนภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อหรือข้อตกลงซื้อขาย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อาจจะพิจารณาจัดทำเป็นใบสั่งซื้อหรือข้อตกลงซื้อขายแทนการทำสัญญาซื้อก็ได้
- 6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคา ฯ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 7 วันทำการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เห็นว่าไม่สมควรจัดทำใบสั่งซื้อ ข้อตกลง ผู้ชนะการประกวดราคา ฯ จะต้องทำสัญญาซื้อขายกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ภายในกำหนดเวลาที่นัดหมายไว้
- 6.3 เมื่อผู้ชนะการประกวดราคา ฯ ได้ลงนามสัญญากับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แล้ว ให้ถือว่าวันที่ลงนามในสัญญาเป็นวันเริ่มต้นของอายุสัญญา
- 6.4 ในวันทำสัญญาผู้ชนะการประกวดราคา ฯ จะต้องนำหลักประกันสัญญา จำนวนร้อยละ 10 ของราคาพัสดุที่ตกลงซื้อทั้งหมดมามอบให้แก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
- (ก) เงินสด
 - (ข) เช็ควoucherการสั่งจ่ายให้แก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 - (ค) หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนด
 - (ง) พันธบัตรรัฐบาลไทย
- หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยต่อเมื่อคู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
- 6.5 หากผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ ฯ ไม่ไปทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะริบหลักประกันของหรือเรียกกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันของทันที และจะพิจารณาเรียกกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่นที่อาจมี รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ทำงาน

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ) (นายสัญญา ทองสะพัก) (นางสมร เทิดธรรมพิบูล)

ผยส. รจป.(ป) กจป.

25 ก.พ. 2559 29 ก.พ. 2559 29 ก.พ. 2559

7. การรับประกัน

ผู้ขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องของสิ่งของที่ตกลงขายตามที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนด นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้อนุญาตให้รับไว้ใช้งาน โดยให้นับวันที่ได้รับอนุญาตให้รับไว้ใช้งานเป็นวันเริ่มต้นและภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของที่ส่งมอบเกิดชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดังเดิมตามที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนด นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งเป็นวันเริ่มต้น ในกรณีที่ผู้ขายไม่มาซ่อมแซมแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด ปณท ทรงสิทธิ์ที่จะปรับผู้ขายเป็นรายวันได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดรายการละเอียด (SPECIFICATION) ทั้งนี้ ถ้าการซ่อมแซมหรือแก้ไขในแต่ละครั้งใช้เวลามากกว่าที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนด ให้นับจำนวนวันที่ซ่อมแซมหรือแก้ไขที่เกินจากที่กำหนดเพิ่มเข้ากับเวลาประกันที่เหลืออยู่ เฉพาะสิ่งของที่ชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องนั้นทุกครั้งที่ไป ยกเว้นสิ่งของที่ชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องนั้นทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด ให้นับวันเพิ่มเข้ากับเวลาประกันที่เหลืออยู่ทั้งหมดทุกครั้งไป

8. การขนส่ง การชำระภาษี การประกันภัย และการนำเข้าราชอาณาจักร

8.1 เมื่อบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อขายตามการประกวดราคา ฯ แล้ว หากผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือ ในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีโดยเคร่งครัด ดังนี้

- (ก) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างส่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
- (ข) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
- (ค) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (ก) หรือ (ข) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

8.2 ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบเครื่อง การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การประกันภัย การนำเข้าราชอาณาจักร การชำระภาษีศุลกากร การชำระภาษีภายในประเทศอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการขนส่งสำหรับสิ่งของที่จัดซื้อครั้งนี้ทั้งสิ้น โดยผู้ขายจะต้องออกค่าใช้จ่ายและเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(นายธงชัย เจริญอักษร) (นายสัญญา ทองสะพัก) (นางสมร เทิดธรรมพิบูล)

ฝยส. รจป.(ป) กจป.

25 ก.พ. 2559 29 ก.พ. 2559 29 ก.พ. 2559

9. การส่งมอบ และเงื่อนไขการส่งมอบ

- 9.1 กำหนดส่งมอบของตามที่กำหนดไว้ในประกาศการประกวดราคา ฯ การส่งมอบสิ่งของให้ปฏิบัติดังนี้
- (ก) สิ่งของที่ไม่มีการติดตั้ง เช่น อะไหล่หรือเครื่องมือทดสอบ ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ
- (ข) การฝึกอบรมในประเทศ ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
การฝึกอบรมในต่างประเทศ ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน
การดำเนินการตามข้อ 9.1(ก) , 9.1(ข) ผู้ขายต้องทำเป็นหนังสือไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ภายในเวลาปฏิบัติงาน
- 9.2 ผู้ขายต้องมีหนังสือจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายที่รับรองว่าสิ่งของที่ขายเป็นของใหม่ ของแท้ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน พร้อมทั้งแนบใบขนสินค้าขาเข้ามาในเวลาส่งมอบของด้วยสำหรับสิ่งของที่สั่งจากต่างประเทศ
- 9.3 ในการตรวจทดลองหรือทดสอบสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบ ผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อหรือคณะกรรมการตรวจรับหรือพนักงานของผู้ซื้อหรือสถาบันอื่นที่ผู้ซื้อเห็นสมควรเป็นผู้ตรวจทดลองหรือทดสอบสิ่งของตามกรรมวิธีของผู้ซื้อหรือสถาบันที่เป็นผู้ตรวจทดลองหรือทดสอบสิ่งของนั้น และผู้ขายยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการตรวจ ทดลองหรือทดสอบเองทั้งหมด และในการตรวจรับ คณะกรรมการตรวจรับของผู้ซื้อจะดำเนินการตรวจรับเฉพาะในเวลาทำการปกติ คือ 08.30 – 16.30 น. หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ ในกรณีที่ผู้ขายประสงค์จะทำการตรวจรับนอกเหนือจากเวลาดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบ พร้อมทั้งจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานล่วงเวลาตามระเบียบของผู้ซื้อด้วย
- ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่สิ่งของที่ได้ทดลองหรือทดสอบ ผู้ขายยอมรับความเสียหายนั้น โดยจะไม่ใช่สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ซื้อ พนักงานของผู้ซื้อ หรือสถาบันที่เป็นผู้ตรวจทดลองหรือทดสอบในทุกกรณี
- 9.4 ในการส่งมอบของ ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อ หรือส่งมอบสิ่งของทั้งหมดไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
- ในการตรวจรับมอบสิ่งของ หากปรากฏว่าสิ่งของที่ส่งนั้นมีทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของสัญญาละกัน ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับมอบเฉพาะสิ่งของที่ถูกต้องตามสัญญาและบอกปิดไม่รับสิ่งของรายการที่ไม่ถูกต้อง แล้วให้ผู้ขายนำสิ่งของมาเปลี่ยนสิ่งของที่ผู้ซื้อบอกปิดให้ถูกต้องภายในกำหนดของสัญญา หากพ้นกำหนดผู้ขายไม่นำสิ่งของมาเปลี่ยนให้ถูกต้อง ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกการสั่งซื้อเฉพาะรายการที่ไม่ถูกต้องนั้น และในกรณีนี้ผู้ขายยอมรับผิดเช่นเดียวกันกับวรรคหนึ่งเสมือนหนึ่งว่าได้มีการบอกเลิกสัญญาด้วย

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)

(นายสัญญา ทองสะพัก)

(นางสมร เทิดธรรมพิบูล)

ฝยส.

รจป.(ป)

กจป.

25 ก.พ. 2559

29 ก.พ. 2559

29 ก.พ. 2559

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อรับหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันเป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้แล้วแต่ ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่งแล้วแต่กรณีภายในกำหนด 6 เดือน นับแต่วันที่บอกเลิกสัญญา โดยให้นับวันที่บอกเลิกสัญญาเป็นวันเริ่มต้น ผู้ขายยอมรับผิดใช้ราคาที่สูงขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาด้วย

10. การปรับ

ตามความในข้อ 9.4 ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

การซื้อสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดแล้ว จะไม่สามารถใช้การได้ทั้งชุดถึงแม้ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของภายในกำหนดสัญญา แต่ยังคงขาดส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกำหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาของทั้งชุด

การซื้อสิ่งของเป็นชุดกับมีอะไหล่และหรือเครื่องมือด้วย หากผู้ขายส่งมอบสิ่งของครบชุดภายในกำหนดสัญญา แต่ส่งมอบอะไหล่และหรือเครื่องมือเกินกำหนด ผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาอะไหล่และหรือเครื่องมือ

การซื้อสิ่งของที่คิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย ถ้าติดตั้งหรือทดลองเกินกว่ากำหนดตามสัญญาเป็นจำนวนวันเท่าใด ผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาทั้งหมด

ของที่เสนอรวมกับสิ่งของที่เสนอขายโดยไม่คิดราคา ตลอดจนการฝึกอบรมหรืออื่นใด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือจัดทำโดยไม่คิดมูลค่าแล้ว เมื่อบริษัท ไพรชณียไทย จำกัด ได้ตกลงซื้อแล้วจะกำหนดไว้ในสัญญาด้วย หากไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาจะต้องถูกปรับตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่นเดียวกัน

ในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้าผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันเป็นจำนวนเงินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควรกับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่สูงขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาตามข้อ 9.4 วรรคสาม นอกเหนือจากการปรับ จนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วยก็ได้

กรณีงดหรือลดค่าปรับหรือการขอขยายเวลาทำการตามสัญญาจะกระทำมิได้ เว้นแต่ เป็นเหตุสุดวิสัย หรือเป็นเพราะความผิดพลาดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้ขาย

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ) (นายสัญญา ทองสะพัก) (นางสมร เทิดธรรมพิบูล)

ฝ่ายส. รจป.(ป) กจป.

25 ก.พ. 2559 29 ก.พ. 2559 29 ก.พ. 2559

จะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทราบภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนั้น
ได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด ผู้ขายจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลดหรือ
งดค่าปรับหรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่เหตุที่เกิดเพราะความผิดพลาดหรือ
ความบกพร่อง ของฝ่ายบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

11. เงื่อนไขในการชำระเงิน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะชำระเงินให้ผู้ขายงวดเดียว เมื่อผู้ขายส่งมอบรถยนต์
ครบถ้วนถูกต้อง และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อนุมัติรับไว้ใช้งาน

ในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินตามสัญญาให้แก่บุคคลอื่น เมื่อมีการ
บอกกล่าวการโอนให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทราบแล้ว บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จะไม่แจ้งตอบรับทราบ หรือให้ความยินยอมในการโอนสิทธิเรียกร้องให้ผู้โอนและผู้รับโอน
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

12. เงื่อนไขอื่น ๆ

ในกรณีที่จะต้องมีการออกแบบระบบต่าง ๆ ในแบบ TURNKEY SYSTEM
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีวิศวกรควบคุมงานตามความในมาตรา 5 และมาตรา 79
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ ให้แจ้งรายชื่อพร้อมแนบหลักฐาน เพื่อประกอบ
การพิจารณาตามระเบียบด้วย และในกรณีที่มิงานก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอนอาคารหรืองาน
ก่อสร้างปรับปรุงสาธารณูปโภครวมอยู่ด้วย ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องดำเนินการให้เป็น
ไปตามเงื่อนไขรายละเอียดตามประกาศหรือระเบียบของหน่วยราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัดด้วย

13. เงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ข้างต้นผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องรับทราบและทำความเข้าใจ
กับจะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด การละเลยไม่ทำความเข้าใจคำชี้แจงและ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
จนเป็นเหตุให้ข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคานั้นไม่ได้รับการพิจารณา ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายนั้นจะเรียกร้องสิทธิหรือขอความเป็นธรรมใด ๆ ในการพิจารณาอีกไม่ได้

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ) (นายสัญญา ทองสะพัก) (นางสมร เทิดธรรมพิบูล)

ผยส. รจป.(ป) กจป.

25 ก.พ. 2559 29 ก.พ. 2559 29 ก.พ. 2559

ตารางเปรียบเทียบหรือชี้แจงรายละเอียดตามที่กำหนดในเงื่อนไขการประกวดราคา ฯ ข้อ 3.2
(เปรียบเทียบรายละเอียดของ TOR ข้อ 4)

ข้อ	ข้อกำหนด/รายละเอียด/เงื่อนไข ของ ปณท	ข้อเสนอของผู้ประสงค์ จะเสนอราคา	รายละเอียดที่ชี้แจงเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ) (นายสัญญา ทองสะพัก) (นางสมร เทิดธรรมพิบูล)

ฝยส. รจป.(ป) กจป.

25 ก.พ. 2559 ๒๑ ก.พ. 2559 29 ก.พ. 2559

รายการละเอียดรถยนต์ขนส่งไปรษณีย์ ขนาด 1 คัน
(แบบที่ 1 แบบหลังคากระบะท้าย จำนวน 19 คัน)

- * 1. เครื่องยนต์ ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบคอมมอนเรล
- 2. เบดเตอร์ ขนาดและความจุตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถใช้งานได้เพียงพอกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถได้ทั้งหมด
- 3. ระบบไฟฟ้า มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ALTERNATOR) ตามมาตรฐานผู้ผลิตสามารถผลิตกระแสไฟใช้งานได้เพียงพอกับอุปกรณ์ต่างๆของรถได้ทั้งหมด
- * 4. พวงมาลัย อยู่ทางขวา พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง (POWER STEERING)
- 5. เกียร์ เป็นเกียร์แบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ระบบซินโครเมช (SYNCHROMESH) ทั้งหมดและมีเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์
- 6. ระบบกันสะเทือน ล้อหน้า เป็นอิสระพร้อมกระบอกรับแรงสะเทือน (SHOCK ABSORBERS) ทำงาน 2 จังหวะ ล้อหลัง มีแหนบพร้อมกระบอกรับแรงสะเทือน (SHOCK ABSORBERS) ทำงาน 2 จังหวะ
- 7. น้ำหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม
- * 8. ช่วงล้อ (WHEELBASE) ไม่น้อยกว่า 3,000 มิลลิเมตร
- 9. ห้ามล้อ ใช้ระบบกำลังน้ำมันอัด (HYDRAULIC BRAKE) MASTER PUMP ชนิด 2 วงจร แยกอิสระหน้า – หลัง พร้อมหม้อลมช่วยและมีห้ามล้อมือ (PARKING BRAKE)
- * 10. ล้อและยาง กงล้อเป็นอัลลอยด์ จำนวน 4 ล้อ ยางยี่ห้อ BRIDGESTONE หรือ MICHELIN หรือ DUNLOP หรือ YOKOHAMA โดยยางต้องเป็นชนิดและมีขนาดเท่ากันทั้งที่ใช้กับรถและยางอะไหล่มีขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต ยางต้องมีอายุการผลิตไม่เกิน 7 เดือนนับถึงวันส่งมอบรถยนต์
- 11. แชสชีส (CHASSIS) เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 12. ลักษณะตัวรถ
 - * 12.1 ตอนหน้าเป็นเก๋ง (CAB) ขนาดพิเศษ ที่มีช่องว่างด้านหลังที่นั่งคนขับ กว้างไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร (วัดจากขอบประตูถึงกระจกหลังเก๋ง) ประกอบจากโรงงานผู้ผลิต มีประตูเปิด-ปิด ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ติดตั้งกระจกไฟฟ้าพร้อมเซ็นทรัลล็อกและมีรีโมทควบคุม (REMOTE CONTROL) การล็อกประตู มีเบาะที่นั่งเป็นแบบแยก พนักพิงสูง สามารถปรับเอนนอนได้และเบาะนั่งยาวสำหรับในเก๋งพิเศษ 1 ชุด

หมายเหตุ * เป็นข้อกำหนดสาระสำคัญ หากผู้เสนอราคาผิดข้อกำหนด ปณท จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ) (นายสัญญา ทองสะพัก) (นางสมร เทิดธรรมพิบูล)

ผยส. รจป.(ป) กจป.

25 ก.พ. 2559 29 ก.พ. 2559 29 ก.พ. 2559

๑. ๑.

- 12.2 ตัวกระบอกทำปฏิกิริยาด้วยกระบอกไลเนอร์ (LINER) ยี่ห้อ MAX LINER หรือ AEROKLAS หรือยี่ห้อเดียวกับรถยนต์ที่เสนอราคา และผลิตขึ้นสำหรับใช้กับ กระบอกบรรจุของรถยนต์ยี่ห้อและรุ่นที่เสนอราคาเท่านั้น
- 12.3 ฝากระบอกทำมิกลอนล็อกภายในซ้าย-ขวา
13. หลังคากระบอก หลังคากระบอกผลิตจากไฟเบอร์กลาสหรือโลหะ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ โดยให้ เลือกระบุชนิดใดชนิดหนึ่งในวันเสนอข้อกำหนดทางวิชาการและทางเทคนิค มีรายละเอียด ดังนี้
- * 13.1 ถ้าเป็นหลังคาไฟเบอร์กลาส ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร บริเวณส่วนสัน และขอบต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ส่วนบนภายในหลังคาต้องมีกระดูกงู รองรับช่วงกลางหลังคา ส่วนหน้าของหลังคาที่ติดกับหัวถัง(CAB) ต้องมีกระดูกงู ปิดกันน้ำเข้าภายในหลังคาได้หรือถ้าเป็นหลังคาโลหะต้องเป็นเหล็กกล้ากันสนิมปัดขึ้น รูปทั้งหมด มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มิลลิเมตร ส่วนบนต้องมีคานไม่น้อยกว่า 4 คาน คานหน้ามีความหนาไม่น้อยกว่า 0.9 มิลลิเมตร คานกลางมี 2 คาน ความหนา ไม่น้อยกว่า 0.8 มิลลิเมตร คานท้ายมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร
- 13.2 หลังคาต้องยึดแน่น กับตัวกระบอกและสามารถถอดออกได้สะดวก ภายในกรุด้วยพรมอัด
- 13.3 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุดของยี่ห้ออื่นๆ พร้อมแนบ CATALOG หลังคามานแสดงด้วย
- * 13.4 ความสูงจากพื้นกระบอกถึงจุดต่ำสุดภายในหลังคาไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร
- 13.5 ฝาประตูท้ายเป็นกระบอกนิรภัย ติดตั้งด้วยระบบอัด การเปิดเป็นแบบเปิดขึ้น มีไฮดรอลิกแก๊ส(HYDRAULIC DAMPER)ซ้าย - ขวา ยึดข้างละ 1 ตัว ระบบล็อกฝาท้าย เป็นแบบกลอนล็อกซ้าย-ขวา ติดกับโครงหลังคา กลอนประตูเปิดจากจุดเดียว เปิดได้ ทั้งจากภายในและภายนอก ล็อกได้ด้วยกุญแจ
- * 13.6 สีของหลังคาเป็นสีมาตรฐานเดียวกับที่พ่นตัวรถ ต้องรับประกันคุณภาพไม่ต่ำกว่า 3 ปี
- 13.7 ภายในมีไฟส่องสว่างอย่างน้อย 1 ดวง พร้อมสวิตช์ปิด-เปิด
- * 13.8 ต้องรับประกันคุณภาพของหลังคาไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยผู้ขายจะต้องส่งมอบใบรับประกัน คุณภาพจากผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังคา มามอบให้ คณะกรรมการตรวจรับ ด้วย
14. กระบอก กระบอกทุกรายการเป็นกระบอกนิรภัย
15. กันชน มีกันชนหน้าและหลัง เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือเป็นอุปกรณ์เสริมของรุ่นนั้นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต ไม่บังคับตำแหน่งติดตั้งป้ายทะเบียน

หมายเหตุ * เป็นข้อกำหนดสาระสำคัญ หากผู้เสนอราคาผิดข้อกำหนด ปณท จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ) (นายสัญญา ทองสะพัก) (นางสมร เทิดธรรมพิบูล)

ฝ่ายส. รจป.(ป) กจป.

25 ก.พ. 2559

29 ก.พ. 2559

29 ก.พ. 2559

๑.

- * 16. สีสั้วรถ ตัวรถและหลังคากระบะให้มีรายละเอียดของสีและสัญลักษณ์ตามแบบที่แนบ สำหรับใต้ท้องรถ ทั้งกันให้พ้นวัสดุป้องกันสนิมชนิดมีสี (ยกเว้นพ่นสี ไล่) และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

17. อุปกรณ์และส่วนควบสำหรับรถ

- * 17.1 รถยนต์ต้องมีและใช้อุปกรณ์สำหรับรถตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 พร้อมไฟสัญญาณเตือนภัย (HAZARD LAMP)
- * 17.2 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศรถยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิตภายในถัง (CAB) พร้อม ติดฟิล์มกรองแสงเต็มบานทั้งคัน (ยกเว้นกระจกบานหลังคนขับและหลังคากระบะ) ระดับความเข้มแสงผ่านได้ไม่เกิน 40% ยกเว้น กระจกบังลมหน้า ที่ระดับความเข้ม แสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า 70% สำหรับฟิล์มกรองแสงผู้ขายจะต้องส่งมอบใบรับประกัน คุณภาพจากผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ LAMINA หรือ OZONE หรือ 3M ซึ่งมี ระยะเวลารับประกันไม่ต่ำกว่า 7 ปี มามอบให้ คณะกรรมการตรวจรับ ด้วย
- 17.3 มีมิเตอร์วัดรอบที่แผงหน้าปัด (PANEL)
- 17.4 มีที่ปัดน้ำฝน ที่ฉีดน้ำยาล้างกระจก และแผงกันแดดทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของ กระจกหน้า
- 17.5 กระจกมองข้าง ซ้าย-ขวา ปรับด้วยระบบไฟฟ้า และกระจกมองหลังในถัง เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 17.6 มียางหรือพรมปูพื้นพร้อมยางวางเท้าเข้ารูปเต็มพื้นที่หน้า-หลังในถัง
- 17.7 มีเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยให้ระบุชนิดและจำนวน พร้อมแม่แรง ยกประเภทไฮดรอลิก (HYDRAULIC JACK) ขนาดยกได้ไม่น้อยกว่า 2 ตัน 1 ตัว
- 17.8 มีวิทยุ CD MP3 ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 17.9 มีเข็มขัดนิรภัย (SAFETY BELT) แบบ 3 จุด ชนิดม้วนเก็บอัตโนมัติที่เบาะหน้า 2 ชุด
- 17.10 มียางกันโคลนทั้ง 4 ล้อ
- 17.11 ยางอะไหล่ต้องมีที่ล็อกพร้อมกุญแจที่แข็งแรงและมีขนาดเหมาะสม
- * 17.12 อุปกรณ์และส่วนควบอื่นใดที่มีติดมากับรถรุ่นนั้นๆ ต้องมีครบถ้วนตาม CATALOG ที่แนบเสนอและเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต หากตรวจพบในภายหลังผู้จำหน่าย จะต้องรับผิดชอบทุกกรณี

หมายเหตุ * เป็นข้อกำหนดสาระสำคัญ หากผู้เสนอราคาผิดข้อกำหนด ปณท จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ) (นายสัญญา ทองสะพัก) (นางสมร เทิดธรรมพิบูล)

ฝยส. รจป.(ป) กจป.

25 ก.พ. 2559 29 ก.พ. 2559 29 ก.พ. 2559



๔.

- 17.13 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองว่า ระดับเสียงของยานพาหนะที่เสนอขายนี้
เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 17.14 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองว่า ระดับควันดำของยานพาหนะที่เสนอขายนี้
เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

18. เบ็ดเตล็ด

- * 18.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ของผู้ประกอบการหรือ
ติดตั้งหรือตัดแปลง รถยนต์หรือหลังคา ในวันเสนอข้อกำหนดทางวิชาการและทาง
เทคนิค
- 18.2 ผู้จำหน่ายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้รถเป็นภาษาไทย คันละ 1 เล่ม และ
หนังสือรายชื่อชิ้นส่วนอุปกรณ์ (PARTS LIST) กับ คู่มือการซ่อมและบำรุงรักษา
(WORKSHOP MANUAL) จำนวน 1 ชุด ต่อรถที่ขายให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
น้อยกว่า 5 คันและจำนวน 2 ชุด ตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป หรือกรณีผู้จำหน่ายส่งมอบเป็น
แผ่น CD ต้องเป็นภาษาไทย ส่งมอบเท่าจำนวนรถที่ขายให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พร้อมพิมพ์ (PRINT) เป็นเอกสารและประทับตรารับรองจากผู้จำหน่าย จำนวน 1 ชุด
ต่อรถที่ขายให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด น้อยกว่า 5 คัน และจำนวน 2 ชุด ตั้งแต่
5 คันขึ้นไป
- 18.3 ผู้เสนอราคาต้องให้ คณะกรรมการเปิดซอง และ/หรือ คณะกรรมการตรวจรับไป
ตรวจดูการผลิตและ/หรือประกอบของรถยนต์ยี่ห้อ/รุ่นนั้น ๆ ได้ เมื่อ บริษัท
ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์
- * 18.4 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารระบุชื่อ -ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของศูนย์บริการแบบ
มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 50 จังหวัด ในวันเสนอข้อกำหนดทางวิชาการและทางเทคนิค
- * 18.5 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ/รุ่น ที่
เสนอราคาโดยตรง
- * 18.6 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองยืนยันการส่งมอบรถยนต์ให้ทันเวลาการส่งมอบจาก
ผู้ผลิต(กรณีผู้ผลิตอยู่ในประเทศไทย) หรือจากตัวแทนผู้ผลิตโดยตรงจากต่างประเทศ
(กรณีผู้ผลิตอยู่ต่างประเทศ) ของรถยนต์ยี่ห้อ/รุ่น ที่เสนอราคาแนบมาด้วย
- * 18.7 รถยนต์ที่เสนอราคาต้องเป็นรุ่นล่าสุดของยี่ห้อ/รุ่นนั้นๆ

หมายเหตุ * เป็นข้อกำหนดสาระสำคัญ หากผู้เสนอราคาผิดข้อกำหนด ฝนท จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

 ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ..... (นายธงชัย เจริญยิ่งยศ) ฝยส. 25 ก.พ. 2559	 (นายสัญญา ทองสะพัก) รจป.(ป) 29 ก.พ. 2559	 (นางสมร เทิดธรรมพิบูล) กจป. 29 ก.พ. 2559
--	---	---

18.8 ขณะส่งมอบรถยนต์จะต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

* 19. การรับประกัน


ผู้จำหน่ายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องของสิ่งของที่ส่งมอบตามสัญญา รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นระยะเวลา 2 ปี และ/หรือตาม CATALOG ของรถยนต์รุ่นนั้นๆ โดยให้นับวันที่ผู้ซื้อได้อนุมัติรับมอบไว้ใช้งานเป็นวันเริ่มต้น และภายในกำหนดเวลาประกันดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญาเกิดชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่อง อันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้จำหน่ายต้องเข้ามาซ่อมแซมแก้ไขภายใน 2 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ และต้องซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้เป็นปกติภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ

ถ้าผู้จำหน่ายไม่เข้ามาซ่อมแซมแก้ไขภายใน 2 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ผู้จำหน่ายยินยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของมูลค่าสิ่งของตามสัญญา นับถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้จำหน่ายเข้ามาซ่อมแซมแก้ไข และในกรณีที่ผู้จำหน่ายซ่อมแซมแก้ไขเกินกำหนดเวลา 15 วัน ผู้จำหน่ายยินยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของมูลค่าสิ่งของตามสัญญา นับถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้จำหน่ายซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องให้ใช้งานได้เป็นปกติ หรือผู้ซื้ออาจใช้สิทธิริบหลักประกันสัญญา หรือเรียกร้องเอาจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันเป็นจำนวนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ตามที่ผู้ซื้อเห็นสมควร เว้นแต่ มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน และถ้าผู้ซื้อต้องดำเนินการเองหรือจ้างบุคคลอื่นมาซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องนั้นแทนผู้จำหน่าย ผู้จำหน่ายต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิริบหลักประกันสัญญา หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามวรรคสอง ผู้จำหน่ายต้องนำหลักประกันสัญญาหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารมาวางเพิ่มเติมให้ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้บอกกล่าวแก่ผู้จำหน่าย หากผู้จำหน่ายไม่นำหลักประกันหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารมาวางเพิ่มเติมให้ครบจำนวนภายในเวลาที่ผู้ซื้อกำหนดไว้ ผู้จำหน่ายยินยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.05 ของราคาหลักประกันตามสัญญา

ในกรณีที่ผู้จำหน่ายไม่เข้ามาซ่อมแซมแก้ไขหรือเข้ามาซ่อมแซมแก้ไขเกินเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องให้สามารถใช้งานได้ดีเป็นปกติภายในเวลาที่

หมายเหตุ * เป็นข้อกำหนดสาระสำคัญ หากผู้เสนอราคาผิดข้อกำหนด ปณท จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

 ร้าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ..... (นายธงชัย เจริญยิ่งยศ) ผยส. 25 ก.พ. 2559	 (นายสัญญา ทองสะพัก) รจป.(ป) 29 ก.พ. 2559	 (นางสมร เทิดธรรมพิบูล) กจป. 29 ก.พ. 2559
--	---	---

กำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเพราะเหตุดังกล่าวจากผู้จำหน่ายทั้งสิ้น

* 20. การจดทะเบียน

ผู้จำหน่ายจะต้องจัดทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2535 และประกันภัยรถยนต์คุ้มครองแบบประเภท 3 ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยต้องคุ้มครอง ดังนี้

- ความรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตของบุคคลภายนอกภายในวงเงินสูงสุดไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาทต่อคน และ 10,000,000 บาทต่อครั้ง
- ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกภายในวงเงินสูงสุดไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาทต่อครั้ง

จาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และดำเนินการจดทะเบียนรถที่จะส่งมอบให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกต้องตามกฎหมายก่อนการส่งมอบ โดยผู้จำหน่ายเป็นผู้ชำระค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมและภาษี รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ด้วยตนเองทั้งสิ้น

กรรมสิทธิ์ในรถที่ซื้อขายกันนี้ให้ถือว่ากรรมสิทธิ์จะโอนมายัง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ต่อเมื่อ ผู้จำหน่ายได้จดทะเบียนรถดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายและนำมาส่งมอบยังสถานที่ ที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนด ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ในระหว่างที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ยังไม่ได้รับมอบรถที่ตกลงซื้อจากผู้จำหน่าย ผู้จำหน่ายจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่รถดังกล่าว รวมทั้ง ความเสียหายที่เกิดแก่บุคคลภายนอกอันสืบเนื่องจากรถดังกล่าว ไม่ว่าความเสียหายนั้น จะเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้จำหน่ายก็ดี บริวารของผู้จำหน่ายก็ดี หรือบุคคลภายนอก รวมทั้ง เหตุสุดวิสัยใด ๆ ด้วยทั้งสิ้น

ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

หมายเหตุ * เป็นข้อกำหนดสาระสำคัญ หากผู้เสนอราคาผิดข้อกำหนด ปณท จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

 ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ..... (นายธงชัย เจริญยิ่งยศ) ผยส. 25 ก.พ. 2559	 (นายสัญญา ทองสะพัก) รจป.(ป) 29 ก.พ. 2559	 (นางสมร เทิดธรรมพิบูล) กจป. 29 ก.พ. 2559
--	---	---

α

รายการละเอียดรถยนต์ขนส่งไปรษณีย์ ขนาด 1 ตัน
(แบบที่ 2 แบบตู้บรรทุก จำนวน 24 คัน)

- * 1. เครื่องยนต์ ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบคอมมอนเรล
- 2. แบตเตอรี่ ขนาดและความจุตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถใช้งานได้เพียงพอกับอุปกรณ์ต่างๆ ของรถได้ทั้งหมด
- 3. ระบบไฟฟ้า มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ALTERNATOR) ตามมาตรฐานผู้ผลิตสามารถผลิตกระแสไฟใช้งานได้เพียงพอกับอุปกรณ์ต่างๆ ของรถได้ทั้งหมด
- * 4. พวงมาลัย อยู่ทางขวา พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง (POWER STEERING)
- 5. เกียร์ เป็นเกียร์แบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ระบบซินโครเมช (SYNCHROMESH) ทั้งหมดและมีเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์
- 6. ระบบกันสะเทือน ล้อหน้า เป็นอิสระพร้อมกระบอกรับแรงสะเทือน (SHOCK ABSORBERS) ทำงาน 2 จังหวะ ล้อหลัง มีแหนบพร้อมกระบอกรับแรงสะเทือน (SHOCK ABSORBERS) ทำงาน 2 จังหวะ
- 7. น้ำหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม
- * 8. ช่วงล้อ (WHEELBASE) ไม่น้อยกว่า 3,000 มิลลิเมตร
- 9. ห้ามล้อ ใช้ระบบกำลังน้ำมันอัด (HYDRAULIC BRAKE) MASTER PUMP ชนิด 2 วงจร แยกอิสระหน้า – หลัง พร้อมหม้อลมช่วยและมีห้ามล้อมือ (PARKING BRAKE)
- * 10. ล้อและยาง กงล้อมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ยางเป็นชนิด TUBELESS RADIAL ยี่ห้อ BRIDGESTONE หรือ MICHELIN หรือ DUNLOP หรือ YOKOHAMA โดยยางต้องเป็นชนิดและมีขนาดเท่ากันทั้งที่ใช้กับรถและยางอะไหล่มีขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต ยางต้องมีอายุการผลิตไม่เกิน 7 เดือนนับถึงวันส่งมอบรถยนต์
- 11. แชสซิส (CHASSIS) เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 12. ลักษณะตัวรถ
 - *12.1 ตอนหน้าเป็นเก๋งแบบธรรมดา (SINGLE CAB) ประกอบจากโรงงานผู้ผลิต มีประตูเปิด-ปิดทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ติดตั้งกระจกไฟฟ้าพร้อมเซ็นทรัลล็อก และมีรีโมทควบคุม (REMOTE CONTROL) การล็อกประตู (รีโมทควบคุมการล็อกประตู เป็นไป

หมายเหตุ * เป็นข้อกำหนดสาระสำคัญ หากผู้เสนอราคาผิดข้อกำหนด ปณท จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ) (นายสัญญา ทองสะพัก) (นางสมร เทิดธรรมพิบูล)

ผยส. รจป.(ป) กจป.

25 ก.พ. 2559 29 ก.พ. 2559 29 ก.พ. 2559

ตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือเป็นอุปกรณ์เสริมของรุ่นนั้นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต) เบาะที่นั่ง
คนขับปรับเลื่อนระยะหน้า-หลังได้ ด้านหลังติดกระจกตายตัว

- 12.2 ตอนหลังมีตู้บรรทุกขนาดไม่น้อยกว่า 1680 X 2400 มิลลิเมตร (กว้าง X ยาว วัตถุภายนอก)
สูงไม่น้อยกว่า 1500 (วัตถุภายใน)

13. ลักษณะตู้บรรทุก

มีโครงสร้างและส่วนประกอบดังนี้

- 13.1 คานเสริมตั้งบนแชสซี (CHASSIS) ใช้เหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 50X 50
มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
- 13.2 โครงสร้างรับน้ำหนักตัวผู้ ระหว่างคานเสริมตามข้อ 13.1 ประกอบด้วยเหล็ก
พับขึ้นรูป  มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร มีความเหมาะสม
แข็งแรง สามารถรับน้ำหนักตัวผู้ได้เป็นอย่างดี
- 13.3 พื้นตู้บรรทุกใช้วัสดุ ALUMINUM PROFILE มีความยาวเท่ากับความยาวตัวตู้บรรทุก
มีขนาดหน้าตัดและปลอกกันตลอดความกว้างตู้บรรทุกตามแบบที่แนบ
- 13.4 ผนังด้านหน้า ด้านข้างซ้าย-ขวา ประตูข้างและประตูท้าย ทำจากแผ่นพีวีซีโฟมแข็ง ผลิต
โดยกระบวนการ Celuka Extrusion มีความหนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3850 (พ.ศ.2551)
และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย ช่องภายในกรุด้วย POLY STYRENE FOAM
AAA โดยมีโครงเหล็กเป็นเหล็กกล่อง ขนาดประมาณ 1½ X ¾ นิ้ว มีความหนา
ประมาณ 2 มิลลิเมตร เชื่อมต่อเป็น โครงสร้างทั้งหมด การประกอบวัสดุและ โครง
สร้างเหล็กให้ อยู่รูปแบบแซนด์วิช (SANDWICH PANEL) ด้วยกาว รวมความหนา
ของผนังทั้งหมดประมาณ 30 มิลลิเมตร และส่วนล่างของผนังภายในตัวตู้ด้านหน้า
ด้านข้าง ซ้าย-ขวา ประตูข้างและประตูท้าย ให้กรุด้วยอลูมิเนียมแผ่นเรียบป็นขึ้นรูป
มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.8 มิลลิเมตร สูง 200 มิลลิเมตร
- 13.5 หลังคาภายนอกครอบด้วยไฟเบอร์กลาสหล่อขึ้นรูป มีความหนาประมาณ
4 มิลลิเมตร สันขอบหนาประมาณ 6 มิลลิเมตร และช่องภายในกรุด้วย POLY
STYRENE FOAM AAA โดยมีโครงเหล็กเป็นเหล็กกล่อง ขนาดประมาณ
1 X 1 นิ้ว มีความหนาประมาณ 1.2 มิลลิเมตร การประกอบวัสดุและ โครงสร้างเหล็ก
ให้อยู่รูปแบบแซนด์วิช (SANDWICH PANEL) ด้วยกาว

หมายเหตุ * เป็นข้อกำหนดสาระสำคัญ หากผู้เสนอราคาผิดข้อกำหนด ปณท จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)

ผยส.

25 ก.พ. 2559

(นายสัญญา ทองสะพัก)

รจป.(ป)

29 ก.พ. 2559

(นางสมร เทิดธรรมพิบูล)

กจป.

29 ก.พ. 2559

13.6 ตัวตู้มีประตู ดังนี้

- ด้านซ้าย มีประตูแบบสวิงบานคู่ ห่างจากขอบตัวตู้ด้านหน้าประมาณ 800 มิลลิเมตร โดยบานประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า 800 มิลลิเมตร สามารถล็อกกลอนด้วยกุญแจจากภายนอก เมื่อปิดประตูแล้วต้องเสมอกับผนัง ด้านนอกตัวตู้และมีที่ยึดเวลาเปิดสุด
- ด้านท้าย มีประตูแบบสวิงบานคู่ เปิดกว้างตลอดบาน โดยประตูทั้งสองข้างต้องพับแนบตัวตู้ได้พร้อมที่ยึดเวลาเปิดสุด และมีชุดกลอนล็อกประตูเป็นสแตนเลส

13.7 มีไฟส่องสว่างภายในตู้ 2 จุด ชนิดหลอด LED พร้อมโครงกันแตก

13.8 ติดตั้งโคมไฟแสดงส่วนสูง ส่วนกว้างและลักษณะรถแสงสีเขียวยที่ด้านหน้าคอนบนของตัวตู้จำนวน 4 ดวง โดยติดตั้งริมให้อยู่ห่างจากด้านข้างริมสุดประมาณ 100 มิลลิเมตร ติดดวงในให้ห่างจากดวงริมเป็นระยะประมาณ 400 มิลลิเมตร และให้มีโคมไฟแสงสีแดงและเหลืองอำพัน ติดตั้งด้านท้ายส่วนบนของตัวตู้จำนวน 2 ดวง ชนิดหลอด LED ติดไว้ห่างจากด้านข้างริมสุดประมาณ 100 มิลลิเมตร ด้านละ 1 ดวง สำหรับขอบล่างด้านซ้ายและด้านขวาของตัวตู้ให้ติดตั้งโคมไฟแสงสีแดงและเหลืองอำพัน ชนิดหลอดไส้ ด้านละ 1 ชุด ในตำแหน่งที่เหมาะสม

13.9 ติดตั้งชุดสเกิร์ตข้างซ้าย-ขวาของตัวตู้

13.10 ติดตั้งเสริมแขนบให้เหมาะสมกับน้ำหนักบรรทุก

13.11 ตู้บรรทุกต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 ในกิจการและขอบข่ายการผลิตตู้บรรทุกที่ได้รับการรับรองในประเทศ

13.12 ตู้บรรทุกสามารถกันน้ำเข้าภายในได้เป็นอย่างดี

13. กระจก กระจกทุกรายการเป็นกระจกนิรภัย

14. กันชน มีกันชนหน้าและหลัง โดยกันชนหลังเป็นแบบบันไดขึ้นลงในตัวทำจากสแตนเลสพร้อมแผ่นกันลื่นอลูมิเนียม ไม่บังตำแหน่งติดแผ่นป้ายทะเบียน ตามแบบที่แนบ

* 15. สีตัวรถ ตัวรถและตู้บรรทุกให้มีรายละเอียดของสีและสัญลักษณ์ตามแบบที่แนบ สำหรับได้ท้องรถทั้งคันให้พ่นวัสดุป้องกันสนิมชนิดมีสี (ยกเว้นพ่นกันโค้ด) และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

หมายเหตุ * เป็นข้อกำหนดสาระสำคัญ หากผู้เสนอราคาผิดข้อกำหนด ปณท จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)

ผยส.

25 ก.พ. 2559

(นายสัญญา ทองสะพัก)

รจป.(ป)

29 ก.พ. 2559

(นางสมร เทิดธรรมพิบูล)

กชป.

29 ก.พ. 2559

16. อุปกรณ์และส่วนควบสำหรับรถ

- * 16.1 รถยนต์ต้องมีและใช้อุปกรณ์สำหรับรถตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 พร้อมไฟสัญญาณเตือนภัย (HAZARD LAMP)
- * 16.2 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศรถยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิตภายในห้อง (SINGLE CAB) พร้อมติดฟิล์มกรองแสงเต็มบานทั้งคัน (ยกเว้นกระจกบานหลังคนขับ) ระดับความเข้มแสงผ่านได้ไม่เกิน 40% ยกเว้น กระจกบังลมหน้า ที่ระดับความเข้มแสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า 70% สำหรับฟิล์มกรองแสงผู้ขายจะต้องส่งมอบ ใบรับประกันคุณภาพจากผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ LAMINA หรือ OZONE หรือ 3M ซึ่งมีระยะเวลารับประกันไม่ต่ำกว่า 7 ปี มอบให้ คณะกรรมการตรวจรับ ด้วย
- 16.3 มีมิเตอร์วัดรอบที่แผงหน้าปัด (PANEL)
- 16.4 มีที่ปัดน้ำฝน ที่ฉีดน้ำาล้างกระจก และแผงกันแดดทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของกระจกหน้า
- 16.5 กระจกมองข้าง ซ้าย-ขวา และกระจกมองหลังในห้อง เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 16.6 มียางหรือพรมปูพื้นในห้อง พร้อมยางวางเท้าที่นั่งตอนหน้า 2 ที่ มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่
- 16.7 มีเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยให้ระบุชนิดและจำนวน พร้อมแม่แรงยกรถแบบไฮดรอลิก (HYDRAULIC JACK) ขนาดยกได้ ไม่น้อยกว่า 2 ตัน 1 ตัว
- 16.8 มีวิทยุ CD MP3 ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 16.9 มีเข็มขัดนิรภัย (SAFETY BELT) แบบ 3 จุด ชนิดม้วนเก็บอัตโนมัติที่เบาะหน้า 2 ชุด
- 16.10 มียางกันโคลนทั้ง 4 ล้อ
- 16.11 ยางอะไหล่ต้องมีที่ล็อกพร้อมกุญแจที่แข็งแรงและมีขนาดเหมาะสม
- * 16.12 อุปกรณ์และส่วนควบอื่นใดที่มีติดมากับรถรุ่นนั้นๆ ต้องมีครบถ้วนตาม CATALOG ที่แนบเสนอและเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต หากตรวจพบในภายหลังผู้จำหน่ายจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี
- 16.13 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองว่า ระดับเสียงของยานพาหนะที่เสนอขายนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 16.14 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองว่า ระดับควันดำของยานพาหนะที่เสนอขายนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หมายเหตุ * เป็นข้อกำหนดสาระสำคัญ หากผู้เสนอราคาผิดข้อกำหนด ปณท จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)

(นายสัญญา ทองสะพัก)

(นางสมร เทิดธรรมพิบูล)

ฝยส.

รจป.(ป)

กจป.

25 ก.พ. 2559

25 ก.พ. 2559

29 ก.พ. 2559

17. เบ็ดเตล็ด

- * 17.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองมาตรฐานของโรงงาน ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 ในกิจการและขอบข่ายการผลิตผู้บรรทุกที่ได้รับการรับรองในประเทศ พร้อมแปลเป็นภาษาไทย ในวันเสนอข้อกำหนดทางวิชาการและทางเทคนิค โดยเอกสารรับรองมาตรฐานดังกล่าวจะต้องมีอายุการรับรองครอบคลุมถึงกำหนดวันส่งมอบ
- * 17.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน (รง.4) ของผู้ผลิตหรือประกอบหรือดัดแปลง รถมอเตอร์หรือผู้บรรทุก ในวันเสนอข้อกำหนดทางวิชาการและทางเทคนิค
- * 17.3 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์แผ่นพีวีซี โฟมแข็ง ในวันเสนอข้อกำหนดทางวิชาการและทางเทคนิค
- 17.4 ผู้จำหน่ายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้รถเป็นภาษาไทย คันละ 1 เล่ม และหนังสือรายชื่อชิ้นส่วนอุปกรณ์ (PARTS LIST) กับ คู่มือการซ่อมและบำรุงรักษา (WORKSHOP MANUAL) จำนวน 1 ชุดต่อรถที่ขายให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด น้อยกว่า 5 คันและจำนวน 2 ชุด ตั้งแต่ 5 คันขึ้นไปหรือกรณีผู้จำหน่ายส่งมอบเป็นแผ่น CD ต้องเป็นภาษาไทย ส่งมอบเท่าจำนวนรถที่ขายให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมพิมพ์ (PRINT) เป็นเอกสารและประทับตรารับรองจากผู้จำหน่าย จำนวน 1 ชุดต่อรถที่ขายให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด น้อยกว่า 5 คันและจำนวน 2 ชุดตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป
- 17.5 ผู้เสนอราคาต้องให้ คณะกรรมการเปิดซอง และ/หรือ คณะกรรมการตรวจรับไปตรวจดูการผลิตและ/หรือประกอบของรถยนต์ยี่ห้อรุ่นนั้น ๆ ได้ เมื่อ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์
- * 17.6 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารระบุชื่อ -ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ต่อของศูนย์บริการแบบมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 50 จังหวัด ในวันเสนอข้อกำหนดทางวิชาการและทางเทคนิค
- * 17.7 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ/รุ่น ที่เสนอราคาโดยตรง
- * 17.8 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองยืนยันการส่งมอบรถยนต์ให้ทันเวลาการส่งมอบจากผู้ผลิต (กรณีผู้ผลิตอยู่ในประเทศไทย) หรือจากตัวแทนผู้ผลิตโดยตรงจากต่างประเทศ (กรณีผู้ผลิตอยู่ต่างประเทศ) ของรถยนต์ยี่ห้อ/รุ่น ที่เสนอราคาแนบมาด้วย
- * 17.9 รถยนต์ที่เสนอราคาต้องเป็นรุ่นล่าสุดของยี่ห้อนั้นๆ

หมายเหตุ * เป็นข้อกำหนดสาระสำคัญ หากผู้เสนอราคาผิดข้อกำหนด ปณท จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)
ผยส.

(นายสัญญา ทองสะพัก)
รจป.(ป)

(นางสมร เทิดธรรมพิบูล)
กจป.

25 ก.พ. 2559

29 ก.พ. 2559

29 ก.พ. 2559

17.10 ขณะส่งมอบรถยนต์จะต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

* 18. การรับประกัน

ผู้จำหน่ายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องของสิ่งของที่ส่งมอบตามสัญญาี้ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นระยะเวลา 2 ปี และ/หรือตาม CATALOG ของรถยนต์รุ่นนั้นๆ โดยให้นับวันที่ผู้ซื้อได้อนุมัติรับมอบไว้ใช้งานเป็นวันเริ่มต้น และภายในกำหนดเวลา รับประกันดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญาี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่อง อันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้จำหน่ายต้องเข้ามาซ่อมแซมแก้ไขภายใน 2 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ และต้องซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้เป็นปกติภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ

ถ้าผู้จำหน่ายไม่เข้ามาซ่อมแซมแก้ไขภายใน 2 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ผู้จำหน่ายยินยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของมูลค่าสิ่งของตามสัญญา นับถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้จำหน่ายเข้ามาซ่อมแซมแก้ไข และในกรณีที่ผู้จำหน่ายซ่อมแซมแก้ไขเกินกำหนดเวลา 15 วัน ผู้จำหน่ายยินยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของมูลค่าสิ่งของตามสัญญา นับถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้จำหน่ายซ่อมแซมแก้ไข ความชำรุดบกพร่องให้ใช้งานได้เป็นปกติ หรือผู้ซื้ออาจใช้สิทธิรับหลักประกันสัญญา หรือเรียกร้องเอาจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันเป็นจำนวนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ตามที่ผู้ซื้อเห็นสมควร เว้นแต่ มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน และถ้าผู้ซื้อต้องดำเนินการเองหรือจ้างบุคคลอื่นมาซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องนั้นแทน ผู้จำหน่าย ผู้จำหน่ายต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิรับหลักประกันสัญญา หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามวรรคสอง ผู้จำหน่ายต้องนำหลักประกันสัญญาหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารมาวางเพิ่มเติมให้ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้บอกกล่าวแก่ผู้จำหน่าย หากผู้จำหน่ายไม่นำหลักประกันหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารมาวางเพิ่มเติมให้ครบจำนวนภายในเวลาที่ผู้ซื้อกำหนดไว้ ผู้จำหน่ายยินยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.05 ของราคาหลักประกันตามสัญญา

ในกรณีที่ผู้จำหน่ายไม่เข้ามาซ่อมแซมแก้ไข หรือเข้ามาซ่อมแซมแก้ไขเกินเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องให้สามารถใช้งานได้คือเป็นปกติภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเพราะเหตุดังกล่าวจากผู้จำหน่ายทั้งสิ้น

หมายเหตุ * เป็นข้อกำหนดสาระสำคัญ หากผู้เสนอราคาผิดข้อกำหนด ปณท จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)

ผยส.

25 11.พ. 2559

(นายสัญญา ทองสะพัก)

รจป.(ป)

29 ก.พ. 2559

(นางสมร เทิดธรรมพิบูล)

กจป.

29 ก.พ. 2559

* 19. การจดทะเบียน

ผู้จำหน่ายจะต้องจัดทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. คຸ້ມครองผู้ประสບภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และประกันภัยรถยนต์คຸ້ມครองแบบประเภท 3 ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยต้องคຸ້ມครอง ดังนี้

- ความรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตของบุคคลภายนอกภายในวงเงิน สูงสุดไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาทต่อคน และ 10,000,000 บาทต่อครั้ง
- ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกภายในวงเงินสูงสุดไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาทต่อครั้ง

จาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และดำเนินการจดทะเบียนรถที่จะส่งมอบให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายก่อนการส่งมอบ โดยผู้จำหน่ายเป็นผู้ชำระค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมและภาษี รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ด้วยตนเองทั้งสิ้น

กรรมสิทธิ์ในรถที่ซื้อขายกันนี้ให้ถือว่ากรรมสิทธิ์จะโอนมายัง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ต่อเมื่อ ผู้จำหน่ายได้จดทะเบียนรถดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายและนำมาส่งมอบยังสถานที่ ที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนด ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ในระหว่างที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ยังไม่ได้รับมอบรถที่ตกลงซื้อจากผู้จำหน่าย ผู้จำหน่ายจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่รถดังกล่าว รวมทั้ง ความเสียหายที่เกิดแก่บุคคลภายนอกอันสืบเนื่องจากรถดังกล่าว ไม่ว่าความเสียหายนั้น จะเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้จำหน่ายก็ดี บริวารของผู้จำหน่ายก็ดี หรือบุคคลภายนอก รวมทั้ง เหตุสุดวิสัยใด ๆ ด้วยทั้งสิ้น

ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

หมายเหตุ * เป็นข้อกำหนดสาระสำคัญ หากผู้เสนอราคาผิดข้อกำหนด ปณท จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)

ฝยส.

25 11.พ. 2559

(นายสัญญา ทองสะพัก)




รจป.(ป)

29 ก.พ. 2559

(นางสมร เทิดธรรมพิบูล)

กจป.


29 ก.พ. 2559






ไฟทรงแบบ LED
 กระจกด้านหลังพื้นสีทึบรอบพื้นที่สีทึบสีทึบแบบ SEE THROUGH
 พื้นรถภายในบริเวณรถสีทึบรอบพื้นที่สีทึบสีทึบแบบ SEE THROUGH
 ด้านบนบานประตูรถสีทึบรอบพื้นที่สีทึบสีทึบแบบ SEE THROUGH
 ขอบรถสีทึบรอบพื้นที่สีทึบสีทึบแบบ SEE THROUGH

สีตัวรถ
 - สีตัวรถสีทึบรอบรถสีทึบรอบพื้นที่สีทึบสีทึบแบบ SEE THROUGH
 หรือรถสีทึบรอบรถสีทึบรอบพื้นที่สีทึบสีทึบแบบ SEE THROUGH
 - สีตัวรถสีทึบรอบรถสีทึบรอบพื้นที่สีทึบสีทึบแบบ SEE THROUGH
 หรือรถสีทึบรอบรถสีทึบรอบพื้นที่สีทึบสีทึบแบบ SEE THROUGH

ลักษณะภายนอก
 - สีตัวรถ สีทึบรอบ พื้นสีทึบสีทึบแบบ SEE THROUGH
 - สีตัวรถสีทึบรอบพื้นที่สีทึบสีทึบแบบ SEE THROUGH
 - สีตัวรถสีทึบรอบพื้นที่สีทึบสีทึบแบบ SEE THROUGH
 - สีตัวรถสีทึบรอบพื้นที่สีทึบสีทึบแบบ SEE THROUGH



รายละเอียดการระบุขนาด 1 ตัว (แบบที่ 1)	
	
ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง	ส่วนควบคุมยานพาหนะ
เขียน	25 11. 2559
ร่าง	25 11. 2559
เห็นชอบ	25 11. 2559
อนุมัติ	25 11. 2559



ไปรษณีย์ไทย
THAILAND POST

ลักษณะปรากฏ

- ลักษณะปรากฏตัวอักษร PVC สีขาว ลักษณะกว้าง 530 มิลลิเมตร ตัวอักษรไทย-อังกฤษกว้าง 520 มิลลิเมตร โดย สีขาว มีค่าสีเทียบเท่า สีฟลู สีขาว ของ บริษัท บางกอกแอร์วีน -วิลเลียมส์ จำกัด เบอร์ F63(HS) W150 หรือ บริษัท สี่ไทยกับโซเฟนิก จำกัด (ยี่ห้อตราพัด) สีขาว เบอร์ KP80 NO. TH1127 อายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 5 ปี




ขนส่งไปรษณีย์

กระเบื้องไฟเบอร์กลาส ติดตัวอักษร PVC สีแดง ตัวอักษร "ขนส่งไปรษณีย์" ใช้แบบ PSL IRENE (Bold) มีความสูงประมาณ 100 มิลลิเมตร โดย ตัวอักษร PVC สีแดง มีค่าสีเทียบเท่า สีฟลู สีแดง ของบริษัท บางกอกแอร์วีน-วิลเลียมส์ จำกัด เบอร์ F63(HS) R126 หรือ บริษัท สี่ไทยกับโซเฟนิก จำกัด (ยี่ห้อตราพัด) เบอร์ KP80 NO. TH1102 อายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 5 ปี


สีตัวรถและอุปกรณ์

- สีแดงใช้สีพื้นของ บริษัท บางกอกแอร์วีน-วิลเลียมส์ จำกัด เบอร์ F63(HS) R126 หรือบริษัท สี่ไทยกับโซเฟนิก จำกัด (ยี่ห้อตราพัด) เบอร์ KP80 NO. TH1102
- สีขาวใช้สีพื้นของ บริษัท บางกอกแอร์วีน-วิลเลียมส์ จำกัด เบอร์ F63(HS) W150 หรือบริษัท สี่ไทยกับโซเฟนิก จำกัด (ยี่ห้อตราพัด) เบอร์ KP80 NO. TH1127



ลักษณะข้างประตูกับและตู้โดยสาร

- สติกเกอร์ PVC สีขาวปู พื้นผิวลักษณะในกรอบวงรี อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
- สติกเกอร์พื้นผิวเป็นพื้นผิวของ บ.เบียร์บรันนาดอร์ส จำกัด หรือผลิตภัณฑ์อื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่า



ลักษณะด้านข้างซ้าย-ขวา

- สติกเกอร์ PVC สีฟลูพื้นผิวลักษณะกว้าง 600 มิลลิเมตร ตัวอักษรไทย-อังกฤษกว้าง 450 มิลลิเมตร มีระยะห่างระหว่างตัวอักษรกับลักษณะ 47 มิลลิเมตร อายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

รายละเอียดสีลักษณะ







- สีที่ใช้พื้นผิวเป็นพื้นผิวของ บ.เบียร์บรันนาดอร์ส จำกัด หรือผลิตภัณฑ์อื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่า

- ① สีแดง รหัส GPV 550
- ② สีฟ้า รหัส GPV 625
- ③ สีเทา รหัส GPV 862

รถยนต์ขนส่งไปรษณีย์ ขนาด 1 ตัน (แบบที่ 2)

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด



ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง		ส่วนควบคุมยานพาหนะ	
เขียน		25 ก.พ. 2559	แผ่นที่ 1/2
ร่าง			
เห็นชอบ			
อนุมัติ			



ขยาย (A) อุปกรณ์ฟูกยัด

วัสดุจากโลหะมีความแข็งแรงเหมาะสมในการใช้งาน
*หมายเหตุ
สำหรับ รูปแบบ ขนาดและตำแหน่งติดตั้งสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้แต่ต้องเหมาะสมในการใช้งาน

*รายละเอียดรูปแบบ, จำนวน, ตำแหน่งติดตั้ง อุปกรณ์สำหรับผูกมัดเรือ ให้ติดต่อ
ส่วนควบคุมยานพาหนะ ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โทร.02-8313476

รถยนต์ขนส่งไปรษณีย์ ขนาด 1 ตัน (แบบที่ 2)			
		บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	
ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง		ส่วนควบคุมยานพาหนะ	
เขียน			แผ่นที่ 2/2
ร่าง		25 ก.พ. 2559	
เห็นชอบ		29 ก.พ. 2559	
อนุมัติ		29 ก.พ. 2559	