

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน
โดยการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

1. ความเป็นมา

เนื่องจาก ปัจจุบันยานพาหนะประเภทรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่งไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และที่มีใช้งานอยู่มีสภาพชำรุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ดังนั้น เพื่อจัดหายานพาหนะทดแทน ยานพาหนะเดิมที่มีสภาพเก่าชำรุดมีอายุการใช้งานมานาน จึงจำเป็นต้องจัดหายานพาหนะใหม่ไว้ใช้งาน ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องมีการจัดซื้อรถยนต์ประเภทดังกล่าว เพื่อใช้งานต่อไป

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มียานพาหนะรถยนต์ดังกล่าวไว้สำหรับการปฏิบัติงานของบริษัท

3. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- 3.1 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีอาชีพค้าขายอุปกรณ์/วัสดุที่ประกาศประกวดราคา ฯ
- 3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- 3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา ฯ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- 3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- 3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(น.ส.เสาวภาคย์ อมรสรรพศิลป์)

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)

(นายสัญญา ทองสะพัก)

ทศส.

ฝยส.

รจป.(ป)

๑๕ ๓๔๓ ๒๕๕๐

๑๕ ๓๔๓ ๒๕๕๐

๑๕ ๓๔๓ ๒๕๕๐

และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล
หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4. ข้อกำหนดรายการละเอียด (SPECIFICATION) รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

5. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดส่งมอบรถยนต์ ฯ ภายในระยะเวลา 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

6. วงเงินในการจัดซื้อ

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 19,200,000.- บาท (สิบเก้าล้านสองแสนบาทถ้วน)
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายที่ปวงไว้ด้วยแล้ว)

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(น.ส.เสาวภาคย์ อมรสรรพศิลป์)

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)

(นายสัญญา ทองสะพัก)

ทศ.

ฝ่ายส. ๕

รจป.(ป) ๑

25 เม.ย. 2559

25 เม.ย. 2559

27 เม.ย. 2559

เงื่อนไขการประกวดราคา
การจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

1. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- 1.1 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีอาชีพค้าขายอุปกรณ์/วัสดุที่ประกาศประกวดราคา ฯ
- 1.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- 1.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา ฯ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- 1.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 1.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- 1.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสาร คือ

2.1 ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

- (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(น.ส.เสาวภาคย์ อมรสรรพศิลป์) (นายธงชัย เจริญยิ่งยศ) (นายสัญญา ทองสะพัก)

ทศ. ผยส. รจป.(ป)

25 เม.ย. 2559 25 เม.ย. 2559 27 เม.ย. 2559

- (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2 ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีเชื้อชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 2.1
- 2.3 แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานทางราชการอื่นใด ที่มีรูปถ่ายแสดงด้วย ถ้าเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ
- 2.4 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน
- 2.5 สำหรับผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลต่างด้าว ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พุทธศักราช 2542 ให้ถูกต้องก่อน และเมื่อได้มีการลงนามในสัญญากับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แล้ว นิติบุคคลต่างด้าวนั้น จะต้องจัดส่งสำเนาสัญญาให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วย
- 2.6 ใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารข้อกำหนดในการประกวดราคาฯ มาแสดง (กรณีมีการจำหน่ายเอกสารในการประกวดราคา ฯ)
- 2.7 สำเนาหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งออกให้ในปีที่ยื่นของประกวดราคา ฯ หรือปีก่อนวันยื่นของประกวดราคาฯ ไม่เกิน 6 เดือน
- 2.8 สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร
- ถ้าผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดไม่ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ 2.1 – 2.8 ให้ถือว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เสนอโดยผิดเงื่อนไข เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคา ฯ จะเห็นสมควรให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นยื่นเอกสารและผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้นำเอกสารดังกล่าวข้างต้นไปยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคา ฯ ภายในเวลาที่กำหนด จึงจะรับพิจารณาต่อไปได้

3. การเสนอราคา

3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและรายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา ฯ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไข ฯ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ด้วย) โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ชัดเจนโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุหรือคณะกรรมการรับซอง (แล้วแต่กรณี) ที่ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในวันและเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคา ฯ ทั้งนี้ โดยถือเวลาตามนาฬิกาของฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ เป็นมาตรฐาน

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(น.ส.เสาวภาคย์ ออมสรรพศิลป์) (นายธงชัย เจริญยิ่งยศ) (นายสัญญา ทองสะพัก)

ทศ. ผยส. รจป.(ป)

25 เม.ย. 2559 25 เม.ย. 2559 27 เม.ย. 2559

- (ก) ของเอกสารข้อเสนอให้จำหน่ายของถึง ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ บริษัท ไพรซ์นิยไทย จำกัด พร้อมทั้งระบุเรื่องประกวดราคา ฯ ไว้บนหน้าซองด้วย
- (ข) ในกรณีที่ผู้ใช้ใบเสนอรายการพัสดุและข้อกำหนดทางวิชาการและทางเทคนิคของ บริษัท ไพรซ์นิยไทย จำกัด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องพิมพ์/เขียนข้อความดังต่อไปนี้ ยืนยันไว้ในใบเสนอรายการพัสดุและข้อกำหนดทางวิชาการและทางเทคนิคด้วย
- “เมื่อ บริษัท ไพรซ์นิยไทย จำกัด ได้ยืนยันตกลงซื้อสิ่งของจาก(ข้าพเจ้า/บริษัท/ห้าง/ร้าน) แล้ว หาก (ข้าพเจ้า/บริษัท/ห้าง/ร้าน) ไม่มาจัดทำสัญญาเป็นหนังสือภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ บริษัท ไพรซ์นิยไทย จำกัด ได้แจ้งให้มาทำสัญญา (ข้าพเจ้า/บริษัท/ห้าง/ร้าน) ยินยอมให้รับหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไข ฯ ทั้งหมด และถ้าบริษัท ไพรซ์นิยไทย จำกัด ได้จัดซื้อสิ่งของพร้อมการติดตั้ง (ถ้ามี) จากบุคคลอื่นแทน ในวงเงินจำนวนสูงขึ้นเท่าใด (ข้าพเจ้า/บริษัท/ห้าง/ร้าน) ยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนั้น ให้ บริษัท ไพรซ์นิยไทย จำกัด ทุกกรณี”

ถ้าผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใด ไม่ได้ยืนยันหรือยืนยันข้อความดังกล่าว ไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นเสนอโดยผิดเงื่อนไข เว้นแต่ คณะกรรมการประกวดราคา ฯ หรือ บริษัท ไพรซ์นิยไทย จำกัด จะเห็นสมควรให้ผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นยืนยันภายในเวลาที่คณะกรรมการประกวดราคา ฯ หรือ บริษัท ไพรซ์นิยไทย จำกัด กำหนด จึงจะรับพิจารณาต่อไปได้

- 3.2 ในกรณีที่มีการกำหนดแบบรูปรายการ คุณลักษณะเฉพาะ รายการละเอียด (SPECIFICATION) หรือข้อกำหนดทางเทคนิคของพัสดุไว้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องแนบแคตตาล็อก (ถ้ามี) ของแบบรูปรายการ คุณลักษณะเฉพาะรายการ ละเอียด (SPECIFICATION) หรือ ข้อกำหนดทางเทคนิค แล้วแต่กรณีของสิ่งของ ที่เสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบรายละเอียด ดังกล่าวตามที่บริษัท ไพรซ์นิยไทย จำกัด กำหนดเป็นรายข้อทุกข้อ โดยทำเครื่องหมาย อ้างอิงและหมายเลขข้อทุกข้อในแคตตาล็อกที่ยื่นเสนอให้ทราบโดยชัดเจนด้วย (ถ้ามี)
- 3.3 ของข้อเสนอและรายละเอียดต่างๆ ที่ยื่นต่อ บริษัท ไพรซ์นิยไทย จำกัด แล้ว บริษัท ไพรซ์นิยไทย จำกัด สงวนสิทธิห้ามถอนคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ
- 3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องระบุแหล่งกำเนิดหรือประเทศที่ผลิตสิ่งของหรือ พักตร์ที่เสนอด้วย
- 3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุตามที่บริษัท ไพรซ์นิยไทย จำกัด กำหนด
- 3.6 ในกรณีที่กำหนดให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างพัสดุประกอบการพิจารณา ในการยื่นของเสนอราคาหรือประกอบสัญญานั้น บริษัท ไพรซ์นิยไทย จำกัด จะไม่รับผิดชอบ ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว และตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว บริษัท ไพรซ์นิยไทย จำกัด จะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือหากจะดำเนินการเช่นใด แล้วจะแจ้งหรือระบุไว้ในเอกสารประกวดราคา ฯ ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทราบ

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(น.ส.เสาวภาคย์ อมรสรรพศิลป์)
ทศ.

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)
ผยส.
ส

(นายสัญญา ทองสะพัก)
รจป.(ป)
๒

25 เม.ย. 2559

25 เม.ย. 2559

27 เม.ย. 2559

- 3.7 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคา ฯ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูเงื่อนไข รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคา ฯ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา ฯ
- 3.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคา ฯ ในวันและเวลาที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนด เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคา ฯ แล้ว จะไม่รับเอกสารอื่นใด รวมทั้งตัวอย่างพัสดุ (ถ้ามี) เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคาฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา ฯ หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไขข้อเสนอต่าง ๆ ที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้เสนอต่อบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตามแคตตาล็อกและหรือแบบรูป รายการรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของรายการพัสดุที่ยื่นเสนอราคา และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ฯ ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการประกวดราคา ฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา ฯ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุกภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา ฯ โดยยื่นแบบอุทธรณ์ที่ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ ในเวลาปฏิบัติงาน การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ฯ ว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้คณะกรรมการประกวดราคา ฯ จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมีให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอ

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(น.ส.เสาวภาคย์ อมรสรรพศิลป์)

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)

(นายสัญญา ทองสะพัก)

ทศ.

ผยส.

รจป.(ป)

25 เม.ย. 2559

25 เม.ย. 2559

27 เม.ย. 2559

ราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และ เมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินการกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคา ฯ เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซื้อ ฯ จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนด วัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคา ฯ สงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคา ฯ เพื่อให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

3.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้

- (ก) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
- (ข) ราคาสูงสุดของการประกวดราคา ฯ จะต้องเริ่มต้นที่ 19,200,000.- บาท (สิบเก้าล้านสองแสนบาทถ้วน)
- (ค) ราคาที่เสนอในการประกวดราคา ฯ จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ
- (ง) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (จ) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
- (ฉ) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
- (ช) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน ที่ LOG IN แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคา ฯ จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 30,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 30,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอแล้ว
- (ซ) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
- (ณ) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(น.ส.เสาวภาคย์ อมรสรรพศิลป์)

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)

(นายสัญญา ทองสะพัก)

ทศ.

ผยส.

รจป.(ป)

25 เม.ย. 2559

25 เม.ย. 2559

27 เม.ย. 2559

- กรณี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มิได้มีการลงนามในสัญญาจัดซื้อหรือยกเลิก
การประกวดราคาโครงการนั้น ๆ ผู้ให้บริการตลาดกลาง ฯ ไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการเสนอราคา ฯ จากผู้มีสิทธิเสนอราคา และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้
- 3.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันยื่น
ราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
- 3.11 ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องทำการทดลองวิธีการเสนอราคาในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์

4. หลักประกันของ

- 4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกวดราคา
ตามจำนวนที่ ปณท กำหนดพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอทางวิชาการและเทคนิค
โดยหลักประกันดังกล่าวจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางวิชาการ
และเทคนิคครบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยื่นราคา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามที่ระบุไว้ต่อไปนี้

(ก) เงินสด

(ข) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่
ที่ยื่นซองข้อเสนอทางวิชาการและเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการ

(ค) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

(ง) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันของธนาคาร

(จ) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ
ผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิ
เสนอการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือ
เมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันของ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

- 4.2 หลักประกันดังกล่าวให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแยกเสนอต่างหากจากซองเอกสารข้อเสนอ
ทางวิชาการและเทคนิค โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการรับซอง ฯ ในเวลาที่ยื่นซอง
เพื่อที่จะได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากหลักประกันไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ด้วยเหตุใด ๆ
ก็ดี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อาจไม่รับพิจารณา

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....
(น.ส.เสาวภาคย์ อมรสรรพศิลป์) (นายธงชัย เจริญยิ่งยศ) (นายสัญญา ทองสะพัก)

ทคส.

ฝยส.

รจป.(ป)

25 เม.ย. 2559

25 เม.ย. 2559

27 เม.ย. 2559

- 4.3 หลักประกันนี้จะแปรสภาพเป็นหลักประกันสัญญาต่อไปได้ เฉพาะประเภทที่สามารถผูกพันต่อไปได้นั้น โดยเมื่อบริษัท ไพรซ์นิยไทย จำกัด ได้ตกลงซื้อจากผู้ที่จะการประกวดราคา ฯ รายใดแล้ว หากหลักประกันนี้ต่ำกว่าหลักประกันสัญญาที่บริษัท ไพรซ์นิยไทย จำกัด กำหนด ผู้ที่ชนะการประกวดราคา ฯ จะต้องส่งหลักประกันเพิ่มเติมให้จนครบ
- 4.4 หากผู้ประกวดราคาถอนการเสนอราคาหรือไม่ไปทำสัญญากับ บริษัท ไพรซ์นิยไทย จำกัด ภายในกำหนดเวลาที่ได้นัดหมาย บริษัท ไพรซ์นิยไทย จำกัด จะริบหลักประกันดังกล่าวหรือเรียกคืนจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันและสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ที่ไม่ไปทำสัญญากับบริษัท ไพรซ์นิยไทย จำกัด เป็นผู้ทิ้งงานด้วย
- 4.5 บริษัท ไพรซ์นิยไทย จำกัด จะริบหลักประกันของของผู้มีสิทธิเสนอราคา ร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหา กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคากระทำความผิดเงื่อนไข ดังนี้
- (ก) ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
 - (ข) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ
 - (ค) ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กำหนด โดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล หรือ เสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ครั้งที่เสนอลดราคาน้อยกว่า 30,000.-บาท
 - (ง) ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

- 5.1 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติหรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือยื่นเอกสารประกวดราคาฯ ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัท ไพรซ์นิยไทย จำกัด กำหนดไว้แล้ว คณะกรรมการประกวดราคา ฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือ ผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา ฯ ในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ไพรซ์นิยไทย จำกัด เท่านั้น
- 5.2 บริษัท ไพรซ์นิยไทย จำกัด สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
- (ก) ไม่ปรากฏชื่อเป็นผู้รับเอกสารประกวดราคา ฯ หรือหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคา ฯ ของบริษัท ไพรซ์นิยไทย จำกัด
 - (ข) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา ฯ ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรายอื่น

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(น.ส.เสาวภาคย์ อมรสรรพศิลป์)

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)

(นายสัญญา ทองสะพัก)

ทศ.

ฝยส.

รจป.(ป)

ล

๒

25 เม.ย. 2559

25 เม.ย. 2559

๒7 เม.ย. 2559

- 5.3 ในการตัดสินใจการประกวดราคา ฯ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการประกวดราคา ฯ หรือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
- 5.4 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา ฯ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา ฯ และลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
- 5.5 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคา ฯ ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา ฯ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.3 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน
- 5.6 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีสิทธิที่จะเชิญผู้ประสงค์จะเสนอราคามาชี้แจง หรือให้นำอุปกรณ์/พัสดุที่เสนอมาทำการทดสอบคุณสมบัติหรือสมรรถนะเพื่อประกอบการพิจารณาได้ และในระหว่างการศึกษาหากมีปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยตีความใด ๆ ให้ถือคำวินิจฉัยของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นเด็ดขาด
- 5.7 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะขอทดสอบการทำงาน/คุณสมบัติของอุปกรณ์/พัสดุที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้นำผลการทดสอบมาเป็นหลักฐานในการเสนอราคากับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ณ สถานที่ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือสถานที่ใดที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เห็นว่าเหมาะสม ในระหว่างการศึกษา หากมีปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยตีความใด ๆ ให้ถือคำวินิจฉัยของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นเด็ดขาด และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในการดำเนินการทดสอบดังกล่าว

ร่าง.....เห็นชอบ.....

(น.ส.เสาวภาคย์ อมรสรรพศิลป์)

ทศ.

25 เม.ย. 2559

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)

ผยส.

25 เม.ย. 2559

อนุมัติ.....

(นายสัญญา ทองสะพัก)

รจป.(ป)

27 เม.ย. 2559

6. การทำสัญญาซื้อขาย

- 6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคา ฯ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของได้ ครบถ้วนภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อหรือข้อตกลงซื้อขาย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อาจจะพิจารณาจัดทำเป็นใบสั่งซื้อหรือข้อตกลงซื้อแทนการทำสัญญาซื้อก็ได้
- 6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคา ฯ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 7 วันทำการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เห็นว่าไม่สมควรจัดทำใบสั่งซื้อ ข้อตกลง ผู้ชนะการประกวดราคา ฯ จะต้องทำสัญญาซื้อขายกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ภายในกำหนดเวลาที่นัดหมายไว้
- 6.3 เมื่อผู้ชนะการประกวดราคา ฯ ได้ลงนามสัญญากับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แล้ว ให้ถือว่าวันที่ลงนามในสัญญาเป็นวันเริ่มต้นของอายุสัญญา
- 6.4 ในวันทำสัญญาผู้ชนะการประกวดราคา ฯ จะต้องนำหลักประกันสัญญา จำนวนร้อยละ 10 ของราคาพัสดุที่ตกลงซื้อทั้งหมดมามอบให้แก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
 - (ก) เงินสด
 - (ข) เช็ควoucherการสั่งจ่ายให้แก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 - (ค) หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนด
 - (ง) พันธบัตรรัฐบาลไทย
 หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยต่อเมื่อคู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
- 6.5 หากผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ ฯ ไม่ไปทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะริบหลักประกันของหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันของทันที และจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่นที่อาจมี รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน

7. การรับประกัน

ผู้ขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของที่ตกลงขายตามที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนด นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้อนุญาตให้รับไว้ใช้งาน โดยให้นับวันที่ได้รับอนุญาตให้รับไว้ใช้งานเป็นวันเริ่มต้นและภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของที่ส่งมอบเกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีดังเดิมตามที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนด นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งเป็นวันเริ่มต้น ในกรณีที่ผู้ขายไม่มาซ่อมแซมแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด ปณท ทรงสิทธิที่จะปรับผู้ขายเป็นรายวันได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดรายการละเอียด(SPECIFICATION) ทั้งนี้ ถ้าการซ่อมแซมหรือแก้ไขในแต่ละครั้งใช้เวลามากกว่าที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนด ให้นับจำนวนวันที่ซ่อมแซมหรือแก้ไขที่เกินจากที่กำหนดเพิ่มเข้ากับเวลาประกันที่เหลืออยู่ เฉพาะสิ่งของที่ชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นทุกครั้งไป ยกเว้นสิ่งของที่ชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด ให้นับวันเพิ่มเข้ากับเวลาประกันที่เหลืออยู่ทั้งหมดทุกครั้งไป

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(น.ส.เสาวภาคย์ อมรสรรพศิลป์)

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)

(นายสัญญา ทองสะพัก)

ทศ.

ผยส.

รจป.(ป)

25 เม.ย. 2559

๒๕ เม.ย. ๒๕๕๙

๒๕ เม.ย. ๒๕๕๙

8. การขนส่ง การชำระภาษี การประกันภัย และการนำเข้าราชอาณาจักร

- 8.1 เมื่อบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อขายตามการประกวดราคา ฯ แล้ว หากผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิโดยเคร่งครัด ดังนี้
- (ก) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างส่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
 - (ข) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
 - (ค) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (ก) หรือ (ข) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ
- 8.2 ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบเครื่อง การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การประกันภัย การนำเข้าราชอาณาจักร การชำระภาษีศุลกากร การชำระภาษีภายในประเทศอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการขนส่งสำหรับสิ่งของที่จัดซื้อครั้งนี้ทั้งสิ้น โดยผู้ขายจะต้องออกค่าใช้จ่ายและเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว

9. การส่งมอบ และเงื่อนไขการส่งมอบ

- 9.1 กำหนดส่งมอบของตามที่กำหนดไว้ในประกาศการประกวดราคา ฯ การส่งมอบสิ่งของให้ปฏิบัติดังนี้
- (ก) สิ่งของที่ไม่มีการติดตั้ง เช่น อะไหล่หรือเครื่องมือทดสอบ ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ
 - (ข) การฝึกอบรมในประเทศ ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
การฝึกอบรมในต่างประเทศ ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน
การดำเนินการตามข้อ 9.1(ก) , 9.1(ข) ผู้ขายต้องทำเป็นหนังสือไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ภายในเวลาปฏิบัติงาน
- 9.2 ผู้ขายต้องมีหนังสือจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายที่รับรองว่าสิ่งของที่ขายเป็นของใหม่ ของแท้ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน พร้อมทั้งแนบใบขนสินค้าขาเข้ามาในเวลาส่งมอบของด้วยสำหรับสิ่งของที่ส่งจากต่างประเทศ

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(น.ส.เสาวภาคย์ อมรสรรพศิลป์)

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)

(นายสัญญา ทองสะพัก)

ทศส.

ผยส. ๘

รจป.(ป)

25 เม.ย. 2559

25 เม.ย. 2559

27 เม.ย. 2559

9.3 ในการตรวจทดลองหรือทดสอบสิ่งของของผู้ขายส่งมอบ ผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อหรือคณะกรรมการตรวจรับหรือพนักงานของผู้ซื้อหรือสถาบันอื่นที่ผู้ซื้อเห็นสมควรเป็นผู้ตรวจทดลองหรือทดสอบสิ่งของตามกรรมวิธีของผู้ซื้อหรือสถาบันที่เป็นผู้ตรวจทดลองหรือทดสอบสิ่งของนั้น และผู้ขายยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการตรวจ ทดลองหรือทดสอบเองทั้งหมด และในการตรวจรับคณะกรรมการตรวจรับของผู้ซื้อจะดำเนินการตรวจรับเฉพาะในเวลาทำการปกติ คือ 08.30 - 16.30 น. หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ ในกรณีที่ผู้ขายประสงค์จะทำการตรวจรับนอกเหนือจากเวลาดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบ พร้อมทั้งจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานล่วงเวลาตามระเบียบของผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่สิ่งของที่ได้ทดลองหรือทดสอบ ผู้ขายยอมรับความเสียหายนั้น โดยจะไม่ใช่สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ซื้อ พนักงานของผู้ซื้อ หรือสถาบันที่เป็นผู้ตรวจทดลองหรือทดสอบในทุกกรณี

9.4 ในการส่งมอบของ ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อ หรือส่งมอบสิ่งของทั้งหมดไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

ในการตรวจรับมอบสิ่งของ หากปรากฏว่าสิ่งของที่ส่งนั้นมีทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของสัญญาละกัน ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับมอบเฉพาะสิ่งของที่ต้องตามสัญญาและบอกปิดไม่รับสิ่งของรายการที่ไม่ถูกต้อง แล้วให้ผู้ขายนำสิ่งของมาเปลี่ยนสิ่งของที่ผู้ซื้อบอกปิดให้ถูกต้องภายในกำหนดของสัญญา หากพ้นกำหนดผู้ขายไม่นำสิ่งของมาเปลี่ยนให้ถูกต้อง ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกการสั่งซื้อเฉพาะรายการที่ไม่ถูกต้องนั้น และในกรณีนี้ผู้ขายยอมรับผิดเช่นเดียวกันกับวรรคหนึ่งเสมือนหนึ่งว่าได้มีการบอกเลิกสัญญาด้วย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อรับหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันเป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้แล้วแต่ ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่งแล้วแต่กรณีภายในกำหนด 6 เดือน นับแต่วันที่บอกเลิกสัญญา โดยให้นับวันที่บอกเลิกสัญญาเป็นวันเริ่มต้น ผู้ขายยอมรับผิดชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาด้วย

10. การปรับ

ตามความในข้อ 9.4 ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ใช่สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

การซื้อสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้ทั้งชุดถึงแม้ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของภายในกำหนดสัญญา แต่ยังคงขาดส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกำหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาของทั้งชุด

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(น.ส.เสาวภาคย์ อมรสรรพศิลป์)

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)

(นายสัญญา ทองสะพัก)

ทศ.

ฝยส.

รจป.(ป)

25 เม.ย. 2559

25 เม.ย. 2559

27 เม.ย. 2559

การซื้อสิ่งของเป็นชุดกับมืออะไหล่และหรือเครื่องมือด้วย หากผู้ขายส่งมอบสิ่งของครบชุดภายในกำหนดสัญญา แต่ส่งมอบอะไหล่และหรือเครื่องมือเกินกำหนด ผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาอะไหล่และหรือเครื่องมือชิ้น

การซื้อสิ่งของที่คิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย ถ้าติดตั้งหรือทดลองเกินกว่ากำหนดตามสัญญาเป็นจำนวนวันเท่าใด ผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาทั้งหมด

ของที่เสนอรวมกับสิ่งของที่เสนอขายโดยไม่คิดราคา ตลอดจนการฝึกอบรมหรืออื่นใด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือจัดทำโดยไม่มีมูลค่าแล้ว เมื่อบริษัท ไพรซิเนียไทย จำกัด ได้ตกลงซื้อแล้วจะกำหนดไว้ในสัญญาด้วย หากไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาจะต้องถูกปรับตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่นเดียวกัน

ในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้าผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันเป็นจำนวนเงินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควรกับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาตามข้อ 9.4 วรรคสาม นอกเหนือจากการปรับ จนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วยก็ได้

กรณีลดหรือลดค่าปรับหรือการขอขยายเวลาทำการตามสัญญาจะกระทำมิได้ เว้นแต่ เป็นเหตุสุดวิสัย หรือเป็นเพราะความผิดพลาดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ บริษัท ไพรซิเนียไทย จำกัด ทราบภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด ผู้ขายจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลดหรือลดค่าปรับหรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่เหตุที่เกิดเพราะความผิดพลาดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายบริษัท ไพรซิเนียไทย จำกัด ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือ บริษัท ไพรซิเนียไทย จำกัด ทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

11. เงื่อนไขในการชำระเงิน

บริษัท ไพรซิเนียไทย จำกัด จะชำระเงินให้ผู้ขายงวดเดียว เมื่อผู้ขายส่งมอบรถยนต์ครบถ้วนถูกต้อง และบริษัท ไพรซิเนียไทย จำกัด อนุมัติรับไว้ใช้งาน

ในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินตามสัญญาให้แก่บุคคลอื่น เมื่อมีการบอกกล่าวการโอนให้บริษัท ไพรซิเนียไทย จำกัด ทราบแล้ว บริษัท ไพรซิเนียไทย จำกัด จะไม่แจ้งตอบรับทราบ หรือให้ความยินยอมในการโอนสิทธิเรียกร้องให้ผู้โอนและผู้รับโอนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

12. เงื่อนไขอื่น ๆ

ในกรณีที่จะต้องมีการออกแบบระบบต่าง ๆ ในแบบ TURNKEY SYSTEM ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีวิศวกรควบคุมงานตามความในมาตรา 5 และมาตรา 79

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(น.ส.เสาวภาคย์ อมรสรรพศิลป์)

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)

(นายสัญญา ทองสะพัก)

หคส.

ฝยส.

รจป.(ป)

25 เม.ย. 2559

25 เม.ย. 2559

27 เม.ย. 2559

แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ให้แจ้งรายชื่อพร้อมแนบหลักฐาน เพื่อประกอบ
การพิจารณาตามระเบียบด้วย และในกรณีที่ทีมงานก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอนอาคารหรืองาน
ก่อสร้างปรับปรุงสาธารณูปโภครวมอยู่ด้วย ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องดำเนินการให้เป็น
ไปตามเงื่อนไขรายละเอียดตามประกาศหรือระเบียบของหน่วยราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัดด้วย

13. เงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ข้างต้นผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องรับทราบและทำความเข้าใจ
กับจะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด การละเลยไม่ทำความเข้าใจคำชี้แจงและ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
จนเป็นเหตุให้ข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นไม่ได้รับการพิจารณา ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายนั้นจะเรียกร้องสิทธิหรือขอความเป็นธรรมใด ๆ ในการพิจารณาอีกไม่ได้

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....
(น.ส.เสาวภาคย์ อมรสรรพศิลป์) (นายธงชัย เจริญยิ่งยศ) (นายสัญญา ทองสะพัก)
ทศ. ฝยส. รจป.(ป)
25 เม.ย. 2559 25 เม.ย. 2559 27 เม.ย. 2559

ตารางเปรียบเทียบหรือชี้แจงรายละเอียดตามที่กำหนดในเงื่อนไขการประกวดราคา ฯ ข้อ 3.2
(เปรียบเทียบรายละเอียดของ TOR ข้อ 4)

ข้อ	ข้อกำหนด/รายละเอียด/เงื่อนไข ของ ปณท	ข้อเสนอของผู้ประสงค์ จะเสนอราคา	รายละเอียดที่ชี้แจงเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(น.ส.เสาวภาคย์ อมรสรรพศิลป์)

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)

(นายสัญญา ทองสะพัก)

ทศส.

ฝยส.

รจป.(ป)

25 เม.ย. 2559

25 เม.ย. 2559

27 เม.ย. 2559

รายการละเอียดรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง

- * 1. เครื่องยนต์ ดีเซล 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่ต่ำกว่า 300 แรงม้า มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 8,500 ซีซี ห้องเผาไหม้แบบฉีดตรง (DIRECT INJECTION) มีค่ามาตรฐานไอเสีย ยูโร 3
- 2. แบตเตอรี่ ขนาดและความจุตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถใช้งานได้เพียงพอกับอุปกรณ์ต่างๆ ของรถได้ทั้งหมด อยู่ในที่ปลอดภัย มีกุญแจล็อกที่มีขนาดเหมาะสมและบำรุงรักษาได้สะดวก
- 3. ระบบไฟฟ้า มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ALTERNATOR) ตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้งานได้เพียงพอกับอุปกรณ์ต่างๆ ของรถได้ทั้งหมด
- * 4. พวงมาลัย อยู่ทางขวา พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง (POWER STEERING)
- * 5. เกียร์ เดินหน้าไม่น้อยกว่า 8 เกียร์ และถอยหลัง 1 เกียร์ เป็นระบบเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติ
- * 6. ระบบกันสะเทือน เพลาหน้าและเพลาหลัง เป็นระบบดูลงพร้อมกระบอกรับแรงสะเทือน (SHOCK ABSORBERS) ทำงาน 2 จังหวะ โดยดูลงหลังต้องอยู่นอกแนวแชสซิส (CHASSIS)
- * 7. ช่วงล้อ (WHEELBASE) ไม่น้อยกว่า 5,800 มิลลิเมตร
- * 8. ห้ามล้อ เป็นระบบตามมาตรฐานผู้ผลิต มีดิสก์เบรกหน้า-หลัง พร้อมระบบช่วยเบรก ABS และเบรกเสริมที่ใช้แรงดันน้ำมันอัด (HYDRAULIC RETARDER) พร้อมระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRACTION CONTROL SYSTEM)
- 9. ระบบชะลอความเร็ว มีระบบชะลอความเร็วอัตโนมัติเมื่อถอนคันเร่งแบบใช้เบรกไอเสีย (EXHAUST BRAKE) พร้อมสวิตช์ไฟฟ้า
- * 10. ล้อและยาง ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ อย่างเป็นชนิดยางเรเดียลี่หือ BRIDGESTONE หรือ MICHELIN มีขนาดไม่ต่ำกว่า 295/80 R22.5 กงล้อมีขนาดไม่ต่ำกว่า 8.25 x 22.5 กงล้อและยางต้องมีขนาดเท่ากัน ทั้งที่ใช้กับรถและยางอะไหล่ ยางต้องมีอายุการผลิตไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันส่งมอบรถยนต์
- 11. แชสซิส (CHASSIS) ต้องเป็นแชสซิสแบบ DROP FRAME ประกอบโดยชิ้นทและโบลท์ผลิตขึ้นเพื่อนำมาต่อเติมเป็นรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งโดยเฉพาะ เหมาะแก่การต่อตัวรถตามข้อ 12

หมายเหตุ * เป็นข้อกำหนดสาระสำคัญ หากผู้เสนอราคาผิดข้อกำหนด ปณท จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(น.ส.เสาวภาคย์ อมรสรรพศิลป์)

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)

(นายสัญญา ทองสะพัก)

ทคส.

ผยส.

รจป.(ป)

ธ

ธ

25 เม.ย. 2559

25 เม.ย. 2559

27 เม.ย. 2559

12. ลักษณะตัวรถ มีเค้าโครงแบบรถยนต์โดยสารปรับอากาศตามแบบที่แนบ โดยมีส่วนประกอบและอุปกรณ์ ดังนี้

- * 12.1 ตัวรถเมื่อประกอบเสร็จแล้ว ต้องมีขนาดความกว้างภายนอกไม่น้อยกว่า 2,450 มิลลิเมตร ความยาวทั้งหมดไม่น้อยกว่า 11,900 มิลลิเมตร และความสูงทั้งหมดไม่เกินกว่า 3,600 มิลลิเมตร (รวมตัวดูดอากาศ) ภายในห้องโดยสาร มีความสูงจากพื้นรองทางเดินถึงหลังคา ไม่น้อยกว่า 185 เซนติเมตร
- 12.2 ตงใช้เหล็ก [ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 40 มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร รองรับพื้นตามช่วงเสาหน้าต่างทุกบาน โครงข้างรถใช้เหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 35 x 75 มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร และหลังคาใช้เหล็ก □ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 x 50 มิลลิเมตร มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร โดยเหล็กต้องได้รับเครื่องหมายผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
- 12.3 โครงสร้างทั้งหมดต้องพ่นหรือทาสีป้องกันสนิมหรือด้วยวิธีอื่นใดที่มีคุณภาพดีกว่า
- 12.4 พื้นแบบมีร่องทางเดิน พื้นส่วนที่ติดตั้งเก้าอี้ผู้โดยสารให้อยู่ในระดับเดียวกันทั้งคัน โดยใช้ไม้เนื้อแข็งตามที่กรมป่าไม้กำหนด เมื่อผ่านกรรมวิธีอบสีแล้ว ต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 3/4" x 5" เข้าลิ้นอัดแน่นและปูทับด้วยแผ่นยาง ALFRO ไม่มีรอยต่อและยาวตลอดคัน
- 12.5 สุดขอบพื้นห้องโดยสารหน้าเก้าอี้ผู้โดยสารตัวแรกแถวขวาและแถวซ้าย มีผนังกันกันตกทำจากสแตนเลสขัดเงา ส่วนที่ปิดกรุด้วย PVC อย่างดีพร้อมเกาะลาย
- 12.6 มีประตู 4 ประตู มีรายละเอียด ดังนี้
 - 12.6.1 ประตูสำหรับผู้โดยสาร ขึ้น - ลง ที่ด้านหน้าของล้อหน้าข้างซ้าย จำนวน 1 บาน และด้านหน้าล้อหลังข้างซ้าย จำนวน 1 บาน แบบบานเดี่ยวสวิงออกด้านนอก เปิด - ปิด ด้วยระบบลมดัน (PNEUMATIC) มีสวิทช์ควบคุมที่คนขับ พร้อมติดตั้งระบบป้องกันประตูหนีบแบบอัตโนมัติที่บานประตูทั้ง 2 บาน
 - 12.6.2 ประตูขึ้น - ลง สำหรับพนักงานขับรถ อยู่ด้านหน้าของล้อหน้าข้างขวา แบบบานเดี่ยว

หมายเหตุ * เป็นข้อกำหนดสาระสำคัญ หากผู้เสนอราคาผิดข้อกำหนด ปณท จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....
(น.ส.เสาวภาคย์ อมรสรรพศิลป์) (นายธงชัย เจริญยิ่งยศ) (นายสัญญา ทองสะพัก)
ทคส. ผยส. รจป.(ป)
25 144.8. 2559 25 144.8. 2559 27 เม.ย. 2559

- 12.6.3 หน้าต่างประตูผู้โดยสารบานหน้าและหน้าต่างประตูพนักงานขับรถ เป็นแบบกระจกติดตาย พร้อมเจาะช่องส่วนหนึ่งทำเป็นกระจกบานเลื่อน สามารถล็อกจากภายในได้
- 12.6.4 ประตูฉุกเฉิน อยู่ด้านท้ายข้างขวาแบบบานเดี่ยว มีสัญลักษณ์ประตูฉุกเฉิน
- 12.6.5 ประตูขึ้น – ลง และประตูสำหรับพนักงานขับรถ สามารถล็อกภายในพร้อมกุญแจล็อกภายนอกได้ด้วย
- 12.7 กระจกบังลมหน้าเป็นแบบบานเดี่ยว ติดสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์และตัวอักษร ไทย – อังกฤษ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ด้านหลังทำเป็นกล่องติดตั้งหลอด LED ที่ให้แสงสว่างเพียงพอ
- 12.8 กระจกบังลมหลังติดสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์และตัวอักษรไทย – อังกฤษ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
- 12.9 กระจกที่ใช้ทุกราการ เป็นกระจกนิรภัยที่ได้รับเครื่องหมายผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) แบบสองชั้น โดยกระจกหน้าเป็นกระจกใส มีความหนาไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ติดฟิล์มกรองแสงมีระดับความเข้มที่แสงสามารถผ่านได้ไม่น้อยกว่า 60% สำหรับกระจกหน้าต่างและกระจกท้าย มีความหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ติดฟิล์มกรองแสงมีระดับความเข้มแสงสามารถผ่านได้ไม่น้อยกว่า 40 % สำหรับฟิล์มกรองแสงผู้ขายจะต้องส่งมอบใบรับประกันคุณภาพจากผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ LAMINA หรือ OZONE หรือ 3M ซึ่งมีระยะเวลารับประกันไม่ต่ำกว่า 7 ปี มามอบให้ คณะกรรมการตรวจรับด้วย กระจกหน้าต่างซ้าย-ขวา ข้างละ 1 บานต้องเป็นกระจกแบบเทมเปอร์ ตามกฎหมายกำหนด
- 12.10 หลังคาและด้านข้างตัวรถภายนอกกรอบคันใช้สแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร เป็นแบบหุ้มเรียบ และติดตั้งราวสแตนเลสบนหลังคาด้านนอก
- 12.11 เพดานและผนังด้านข้างภายในหุ้มด้วยวัสดุ ABS ความหนาไม่น้อยกว่า 1.8 มิลลิเมตร
- 12.12 ระหว่างเพดานและหลังคา ผนังด้านข้างซ้าย - ขวาและพื้นที่กั้นส่วนของห้องเครื่องยนต์และห้องโดยสารให้ฉีดโฟมเพื่อเป็นฉนวนกันความร้อนให้เต็มช่องว่างสามารถกันความร้อนได้อย่างดีตลอดทั้งคัน

หมายเหตุ * เป็นข้อกำหนดสาระสำคัญ หากผู้เสนอราคาผิดข้อกำหนด ปณท จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....
(น.ส.เสาวภาคย์ อมรสรรพศิลป์) (นายธงชัย เจริญยิ่งยศ) (นายสัญญา ทองสะพัก)
หคส. ผยส. รจป.(ป)
25 เม.ย. 2559 25 เม.ย. 2559 27 เม.ย. 2559

- 12.13 แก้อีคนขับแบบนั่งเดี่ยว พนักงานทรงสูง สามารถปรับระยะเลื่อนหน้า – หลัง และพนักงานสามารถปรับเอนนอนได้ หุ้มกำมะหยี่หรือ PVC และมีเข็มขัดนิรภัย แบบ 3 จุด พร้อมเบาะนั่งผู้ประจำรถ จำนวน 1 ที่นั่ง สำหรับรายละเอียดให้ ติดต่อ ส่วนควบคุมยานพาหนะ ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง
- 12.14 แก้อีผู้โดยสารแบบพนักงานทรงสูงแยกอิสระ สามารถปรับเอนนอนได้ หุ้มกำมะหยี่หรือ PVC มีที่วางแขน แบบพับเก็บตามแนวเบาะด้านริมทางเดิน มีที่พักเท้าแบบพับเก็บได้ พนักงาน ด้านหลังมีมือจับ ที่วางแก้ว พร้อมกระเป๋า ตาข่ายเก็บเอกสาร แก้อีผู้โดยสารมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง จำนวนที่นั่งผู้โดยสารมี ไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ระยะห่างระหว่างแก้อีผู้โดยสารตัวหน้าและตัวหลังมี ระยะห่างไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร สำหรับรายละเอียดให้ติดต่อ ส่วนควบคุม ยานพาหนะ ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง
- 12.15 โครงแก้อีเป็นโลหะยึดกับพื้นรถอย่างแข็งแรง สามารถปรับเลื่อนระยะห่างได้
- 12.16 มีชั้นวางสัมภาระเหนือที่นั่งผู้โดยสารทั้ง 2 ข้าง แบบมีฝาปิดเป็นวัสดุ ABS ขึ้น รูป ติดตั้งขนานกับท่อจ่ายลมเย็นที่พับขึ้นรูปด้วยแผ่นเหล็กซิงค์ หนาไม่น้อย กว่า 1.2 มิลลิเมตร ภายในกรุด้วยโฟมมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ภายนอกหุ้มด้วย ABS สำหรับชนิดและสีจะกำหนดภายหลัง มีขายึดติดกับ เพดาน สามารถติดตั้งลำโพงได้
- 12.17 กระจกด้านข้างและด้านท้าย มีผ้าม่านบังแดด
- 12.18 โคมไฟแสงพุ่งไกล-แสงพุ่งต่ำ ไฟจอด ไฟเลี้ยว ไฟท้าย ไฟหยุด ไฟส่องป้ายทะเบียน เป็นไปตามกฎข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบก
- 12.19 ติดตั้งโคมไฟแสดงส่วนสูง ส่วนกว้างและลักษณะรถ แสงสีขาวที่ด้านหน้าตัวรถ ส่วนบนภายในกระจกบังลมหน้า จำนวน 4 ดวง โดยติดตั้งริมให้อยู่ห่างจาก ด้านข้างริมสุดไม่เกิน 100 มิลลิเมตร ติดดวงในให้ห่างจากดวงริมเป็นระยะประ มาณ 400 มิลลิเมตร และให้มีโคมไฟแสงสีแดงและเหลืองอำพัน ติดตั้งด้านท้ายตัวรถ ส่วนบนภายในกระจกบังลมหลัง จำนวน 2 ดวง ชนิดหลอด LED ติดไว้ห่างจาก ด้านข้างริมสุดไม่เกิน 100 มิลลิเมตร ด้านละ 1 ดวง และขอบล่างด้านซ้ายและ ด้านขวาของตัวรถ ด้านละ 4 ดวง ในตำแหน่งที่เหมาะสม

หมายเหตุ * เป็นข้อกำหนดสาระสำคัญ หากผู้เสนอราคาผิดข้อกำหนด ปณท จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

ร่าง..........เห็นชอบ..........อนุมัติ.....

(น.ส.เสาวภาคย์ อมรสรรพศิลป์)

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)

(นายสัญญา ทองสะพัก)

ทศ.

ผยส.

รจป.(ป)

25 เม.ย. 2559

25 เม.ย. 2559

27 เม.ย. 2559

- 12.20 ไฟส่องสว่างภายในรถยนต์ใช้หลอด LED จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชุด มีแสงสว่างเพียงพอ ผังเรียบเสมอเพดาน มีไฟหน้าห้องพร้อมไฟราวจับท่อนั่งลมแอร์และมีไฟหรี่ชนิดหลอด LED มีแสงสว่างเพียงพอต่อการใช้งาน
- 12.21 มีห้องเก็บของอยู่ใต้พื้นรถ มีความยาวตลอดช่วง DROP FRAME มีรายละเอียดดังนี้
- 12.21.1 พื้นห้องเก็บของมีส่วนประกอบดังนี้
- ชั้นล่างสุดปูด้วยสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร
 - ชั้นที่สองใช้ไม้เนื้อแข็งตามที่กรมป่าไม้กำหนด เมื่อผ่านกรรมวิธีอบไล่แล้ว ต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 3/4" x 5" เข้าลิ้นอัดแน่น
 - ชั้นที่สามใช้สแตนเลสอัดลอน หนาไม่ต่ำกว่า 1.2 มิลลิเมตร
- 12.21.2 ผนังห้องและประตู บูด้วยสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร
- 12.21.3 มีประตูอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาของตัวรถ สามารถกันน้ำและฝุ่นเข้าภายในได้
- 12.21.4 ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบผังกว้าง ใช้หลอด LED จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ชุด มีแสงสว่างเพียงพอ พร้อมสวิตช์ควบคุมการเปิด - ปิด
- 12.22 แผงหุ้มข้างบริเวณ 4 ล้อ ทำเป็นแบบบานสวิงเปิดยกขึ้น สามารถทำการถอดเปลี่ยนยางและดูแลบำรุงรักษาอย่างได้สะดวก แผงหุ้มข้างล้อหลัง ซ้าย-ขวา ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างล้อ

13. สีตัวรถ

ตัวรถภายนอกเป็นสีขาวและแดง มีลวดลายของสี ตามแบบที่แนบ โดยใช้สีแห้งช้า ตามมาตรฐานระบบ 2K ของเยอรมัน ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมให้ติดต่อ ส่วนควบคุมยานพาหนะ ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำหรับใต้ท้องรถทั้งคัน ให้พื้นวัสดุป้องกันสนิมชนิดมีสี ยี่ห้อคาบูลแลกหรือยี่ห้อทไฟโคทหรือยี่ห้อ R2000 และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

14. อุปกรณ์และส่วนควบสำหรับรถ

- * 14.1 รถยนต์ต้องมีและใช้อุปกรณ์สำหรับรถตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 พร้อมไฟสัญญาณเตือนภัย (HAZARD LAMP)

หมายเหตุ * เป็นข้อกำหนดสาระสำคัญ หากผู้เสนอราคาผิดข้อกำหนด ปณท จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(น.ส.เสาวภาคย์ อมรสรรพศิลป์)

ทศส.

25 เม.ย. 2559

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)

ผยส.

25 เม.ย. 2559

(นายสัญญา ทองสะพัก)

รจป.(ป)

27 เม.ย. 2559

- 14.2 ชุดคอนโซลเป็นแบบสำเร็จรูป มีขนาดเหมาะสมกับการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่แผงหน้าปัดและอุปกรณ์ประกอบ เช่น เรือนไมล์ วัตรอบ ฯลฯ ให้ใช้ของเดิมที่ติดมากับรถยนต์ยี่ห้อ/รุ่นที่เสนอราคา
- 14.3 ภายในตัวรถติดกระจกมองหลัง 1 บาน ภายนอกด้านหน้าติดกระจกมองข้างซ้าย-ขวา จำนวน 1 คู่ ปรับด้วยระบบไฟฟ้ามีระบบไล่ฝ้า
- 14.4 มีที่ปัดน้ำฝนจัมโบ้ แบบก้านคู่ 2 จังหวะ และที่ฉีดน้ำยาล้างกระจก
- 14.5 ฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีกุญแจเปิดล็อกได้และให้แจ้งปริมาณความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิงในใบเสนอราคาด้วย ในกรณีที่แบตเตอรี่และที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ภายในตัวถัง ต้องเจาะทำที่เปิด-ปิดได้ พร้อมมีกุญแจล็อก
- 14.6 ติดตั้งแดรไฟฟ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 140 มิลลิเมตร เสียงสูง-ต่ำ จำนวน 2 ลูก
- 14.7 ติดตั้งเครื่องนำทาง (GPS NAVIGATOR) มีจอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว พร้อมกล้องมองหลัง และมีสัญญาณเตือนขณะถอยหลัง (BACK SENSOR) ที่มีตำแหน่งติดตั้งตัวตรวจวัดสัญญาณ ไม่น้อยกว่า 4 ตำแหน่ง
- 14.8 ติดตั้งโทรทัศน์สี แบบจอ LED ยี่ห้อ SONY หรือยี่ห้อ SAMSUNG หรือ PANASONIC รุ่นใหม่ล่าสุด ขนาดไม่ต่ำกว่า 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และขนาดไม่ต่ำกว่า 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
- 14.9 ติดตั้งวิทยุ DVD MP3 และช่องต่อ USB ยี่ห้อ SONY หรือ PIONEER หรือ JVC หรือ KENWOOD ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 W พร้อมลำโพง ขนาด 6x9 นิ้ว ระบบ 3 ทิศทาง จำนวน 14 ตัว ยี่ห้อ SONY หรือ PIONEER หรือ JVC หรือ KENWOOD ไมโครโฟน ชนิดไร้สาย จำนวน 2 ชุด และไมโครโฟน ชนิดใช้สาย จำนวน 1 ชุด ระบบ UHF
- 14.10 ติดตั้งเพาเวอร์แอมป์ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ 4 CHANNEL 2 เครื่อง และ 2 CHANNEL 1 เครื่อง ยี่ห้อ SONY หรือ PIONEER หรือ JVC หรือ KENWOOD มีลำโพง SUB WOOFER 10 นิ้ว VOICE คู่ ยี่ห้อ SONY หรือ PIONEER หรือ JVC หรือ KENWOOD จำนวน 2 ตัว สำหรับรายละเอียดให้ติดต่อส่วนควบคุมยานพาหนะ ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง

หมายเหตุ

* เป็นข้อกำหนดสาระสำคัญ หากผู้เสนอราคาผิดข้อกำหนด ปณท จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(น.ส.เสาวภาคย์ อมรสรรพศิลป์)

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)

(นายสัญญา ทองสะพัก)

ทศ.

ผยส.

รจป.(ป)

25 เม.ย. 2559

25 เม.ย. 2559

27 เม.ย. 2559

- 14.11 ติดตั้งปริ๊นเตอร์ยี่ห้อ SONY หรือ PIONEER หรือ JVC หรือ KENWOOD จำนวน 1 เครื่อง
- 14.12 ติดตั้ง ALTERNATOR สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 12 VOLT 80 แอมแปร์/ชั่วโมง และมีแบตเตอรี่ ขนาด 12 VOLT 200 แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน 1 ลูก มีเครื่องแปลงกระแสไฟ INVERTER ขนาดไม่ต่ำกว่า 700 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง เหมาะสมและเพียงพอ สำหรับระบบขยายเสียงภายในรถยนต์
- 14.13 ติดตั้งนาฬิกา ระบบดิจิทัล 1 เรือน แบบใช้แหล่งจ่ายไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์
- 14.14 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง และก้อนทุบกระจก จำนวน 4 อัน ตำแหน่งหน้า – ท้าย
- * 14.15 ติดตั้งระบบปรับอากาศยี่ห้อ DENSU หรือ BLUE STAR พร้อมแนบ CATALOG ในวันเสนอข้อกำหนดทางวิชาการและทางเทคนิค มีรายละเอียดดังนี้
- 14.15.1 ทำความเย็นได้ไม่ต่ำกว่า 140,000 บีทียู/ชม. เมื่ออุณหภูมิภายนอกที่ 35 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ที่ 60 % และต้องให้ความเย็นภายในห้องโดยสาร ได้อย่างเพียงพอ
- 14.15.2 คอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR) มีขนาดปริมาตรความจุไม่ต่ำกว่า 600 ซี.ซี.
- 14.15.3 คอยล์เย็น ต้องเคลือบด้วยสารป้องกันน้ำเกาะ (COATING)
- 14.15.4 คอยล์ร้อนติดตั้งบริเวณใต้พื้นรถ บริเวณหน้าล้อหลังด้านขวา มีพัดลมมอเตอร์คอยล์ร้อนไม่น้อยกว่า 6 ชุด
- 14.15.5 คอมเพรสเซอร์ พัดลมไฟฟ้า คอยล์ร้อน คอยล์เย็น ต้องเป็นยี่ห้อ DENSU หรือ BLUE STAR อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมด พร้อมแนบเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ยี่ห้อ/รุ่นที่เสนอราคา
- 14.15.6 มีท่อส่งลมเย็นภายในรถ 2 แนว ช่องจ่ายลมชนิดหัวคู่ปรับทิศทางได้ ตรงกับเก้าอี้ที่นั่งโดยสาร พร้อมติดตั้งคอมไฟอันหนังลือมีสวิทช์เปิด-ปิด อิสระแต่ละดวง ตามจุดช่องลมทุกช่อง
- 14.15.7 ภายในท่อส่งลมเย็น ติดตั้งระบบกำจัดเชื้อโรค เชื้อรา กลิ่น ควันต่างๆ ด้วยระบบไอโซน

หมายเหตุ * เป็นข้อกำหนดสาระสำคัญ หากผู้เสนอราคาผิดข้อกำหนด ปณท จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(น.ส.เสาวภาคย์ ออมสรรพศิลป์)

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)

(นายสัญญา ทองสะพัก)

ทศ.

ผยส.

รจป.(ป)

25 เม.ย. 2559

25 เม.ย. 2559

27 เม.ย. 2559

- 14.15.8 ด้านหน้ารถติดตั้งผู้จ่ายลมเย็นแบบแขวน มีท่อส่งลมเย็นสำหรับพนักงานขับรถและผู้ช่วยประจำรถ โดยมีช่องจ่ายลมเย็นสามารถปรับทิศทางลมได้ มีสวิตช์ปรับอุณหภูมิและปุ่มปรับความเร็วพัดลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ พร้อมติดตั้งโซลินอยด์วาล์ว สำหรับตัดน้ำยาเมื่อไม่ใช้งาน สามารถเปิด-ปิด ได้จากด้านหน้าผู้ขับ
- 14.15.9 มีสวิตช์เปิด-ปิด ระบบทำความเย็น พร้อมสวิตช์ควบคุมอยู่ด้านหน้าบริเวณแผงหน้าปัดของรถ สามารถทำงานและควบคุมได้สะดวก พร้อมติดตั้งเครื่องนับชั่วโมงการทำงานของระบบทำความเย็น
- 14.15.10 ระบบท่อน้ำทิ้งเป็นแบบอิสระ สามารถระบายน้ำทิ้งได้ 4 ทิศทาง
- 14.15.11 พัดลมดูดอากาศสี่เหลี่ยมมีมอเตอร์ สามารถเปิด - ปิดเป็นประตูลูกเงินและระบายอากาศได้ 4 ทิศทาง จำนวน 2 เครื่อง
- 14.15.12 อุปกรณ์ทำความเย็นทั้งหมดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถบำรุงรักษาได้สะดวก
- 14.16 มีเครื่องมือประจำรถ (ต้องแจ้งรายละเอียดประกอบ) พร้อมกล่องโลหะใส่เครื่องมือ ขนาดตามความเหมาะสมของเครื่องมือและมีแม่แรงยกรถแบบไฮดรอลิก (HYDRAULIC JACK) ขนาดยกได้ไม่น้อยกว่า 15 ตัน 1 ตัว
- 14.17 มีเหล็กทรงรับเพลากลางทุกช่วง
- 14.18 มียางกันโคลนจำนวน 4 ชุด
- 14.19 ยางอะไหล่ต้องมีที่ล็อกพร้อมกุญแจแบบกันน้ำที่แข็งแรงและมีขนาดเหมาะสม
- * 14.20 อุปกรณ์และ/หรือส่วนควบอื่นใดที่กำหนดไว้ในรายละเอียดและแบบของรถยนต์รายการนี้ และ/หรืออุปกรณ์และส่วนควบที่ต้องดำเนินการติดตั้งตามที่กฎหมายกำหนด แต่ไม่ได้ระบุชนิดและ/หรือขนาดและ/หรือตำแหน่งที่จะติดตั้งเอาไว้ ให้ผู้เสนอราคาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ส่วนควบคุมยานพาหนะ ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง ก่อนดำเนินการประกอบหรือติดตั้งทุกรายการ
- * 14.21 อุปกรณ์อื่นใดที่มีติดมากับรถรุ่นนั้นๆ ต้องมีครบถ้วนตาม CATALOG ที่แนบเสนอและเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต หากตรวจพบในภายหลังผู้จำหน่ายจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี

หมายเหตุ * เป็นข้อกำหนดสาระสำคัญ หากผู้เสนอราคาผิดข้อกำหนด ปณท จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(น.ส.เสาวภาคย์ อมรสรรพศิลป์)

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)

(นายสัญญา ทองสะพัก)

หคส.

ผยส.

รจป.(ป)

25 เม.ย. 2559

25 เม.ย. 2559

27 เม.ย. 2559

- 14.22 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองว่าระดับเสียงของยานพาหนะที่เสนอขายนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 14.23 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองว่าระดับควันดำของยานพาหนะที่เสนอขายนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 14.24 มีป้ายสามเหลี่ยมลูกเงินสะท้อนแสง ยาวไม่ต่ำกว่าด้านละ 40 เซนติเมตร พร้อมขาตั้งสามารถพับเก็บได้ 2 ชุด
- 14.25 มีชุดบล็อกทดแรงถอดล้อรถยนต์ จำนวน 1 ชุด
- 14.26 มีอุปกรณ์หนุนล้อรถยนต์ มีความแข็งแรงเหมาะสมกับการใช้งาน จำนวน 2 ชุด

15. เบ็ดเตล็ด

- 15.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบบแบบแสดงส่วนประกอบโครงสร้างของรถยนต์ เพื่อประกอบการพิจารณา
- * 15.2 สำหรับโรงงานที่จะประกอบรถยนต์โดยสาร ต้องมีใบอนุญาต รง.4 ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีระยะทางห่างจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไม่เกิน 150 กม.
- 15.3 ผู้จำหน่ายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้รถ เป็นภาษาไทย 1 เล่ม คอรถ 1 คัน และหนังสือรายชื่อชิ้นส่วนอุปกรณ์ (PARTS LIST) กับคู่มือการซ่อมและบำรุงรักษา(WORKSHOP MANUAL)จำนวน 1 ชุด
- 15.4 ผู้เสนอราคาต้องบริการตรวจเช็คระบบปรับอากาศทั้งระบบ เป็นเวลา 3 ปี โดยทำการตรวจเช็คอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยจัดทำตารางการบำรุงรักษามาให้ในวันส่งมอบรถยนต์
- * 15.5 ผู้เสนอราคาต้องให้ คณะกรรมการเปิดซอง และ/หรือ คณะกรรมการตรวจรับ ไปตรวจดูการผลิตและ/หรือประกอบของรถยนต์ยี่ห้อรุ่นนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง ตามขั้นตอน ดังนี้
- ครั้งที่ 1 ขั้นตอนการตรวจสอบแชสซีส์ (CHASSIS) และเจรจาทำความเข้าใจ และ/หรือตกลงถึงรายละเอียดของโครงสร้างและ/หรือ อุปกรณ์และส่วนควบในเบื้องต้น ก่อนจัดทำโครงสร้างของตัวรถ

หมายเหตุ * เป็นข้อกำหนดสาระสำคัญ หากผู้เสนอราคาผิดข้อกำหนด ปณท จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(น.ส.เสาวภาคย์ อมรสรรพศิลป์)

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)

(นายสัญญา ทองสะพัก)

หคส.

ผยส.

รจป.(ป)

25 เม.ย. 2559

25 เม.ย. 2559

25 เม.ย. 2559

ครั้งที่ 2 ขั้นตอนการตรวจโครงสร้างทั้งหมดหลังพ่นหรือทาสีป้องกันสนิมและ
ก่อนหุ้มตัวถัง

ครั้งที่ 3 การตรวจหลังหุ้มตัวถัง นิดพ่นฉนวนกันความร้อน ติดตั้งเครื่องปรับ
อากาศและพ่นสีเสร็จเรียบร้อยตามรายละเอียดที่กำหนด

ครั้งที่ 4 การตรวจกระจกและอุปกรณ์ภายใน

ครั้งที่ 5 การตรวจหลังติดตั้งอุปกรณ์และส่วนควบ ตามรายละเอียดที่กำหนด
และ/หรือตามที่ได้เจรจาตกลงไว้

ผู้เสนอราคาต้องจัดยานพาหนะบริการรับ-ส่ง ในกรณีที่ผู้เสนอราคามีความ
ประสงค์ให้ คณะกรรมการฯ ไปตรวจสอบ และ/หรือแนะนำรายละเอียดที่ตัวรถ
ณ โรงงานประกอบรถยนต์โดยสาร นอกเหนือจากขั้นตอนที่กำหนดด้วย

* 15.6 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารระบุชื่อ-ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของ
ศูนย์บริการแบบมาตรฐานทุกแห่ง ในวันเสนอข้อกำหนดทางวิชาการและทาง
เทคนิค

* 15.7 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองยืนยันการส่งมอบรถยนต์หรือแชสซิส
(CHASSIS) ให้ทันเวลาการส่งมอบจากผู้ผลิต (กรณีผู้ผลิตอยู่ในประเทศไทย)
หรือจากตัวแทนผู้ผลิตโดยตรงจากต่างประเทศ (กรณีผู้ผลิตอยู่ต่างประเทศ) ของ
รถยนต์ยี่ห้อ/รุ่นที่เสนอราคา แนบมาด้วย


* 15.8 ผู้จำหน่ายต้องอบรมการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถยนต์ให้พนักงานขับรถยนต์
ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

15.9 ขณะส่งมอบรถยนต์จะต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

15.10 ผู้จำหน่ายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบระยะทางไป-กลับ ไม่น้อย
กว่า 600 กิโลเมตร

* 16. การรับประกัน ผู้จำหน่ายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องของสิ่งของที่ส่งมอบตาม
สัญญา รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นระยะเวลา 2 ปี และ/หรือตาม CATALOG ของ
รถยนต์รุ่นนั้นๆ โดยให้นับวันที่ผู้ซื้อได้อนุมัติรับมอบไว้ใช้งานเป็นวันเริ่มต้น และภายใน
กำหนดเวลารับประกันดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่อง

หมายเหตุ * เป็นข้อกำหนดสาระสำคัญ หากผู้เสนอราคาผิดข้อกำหนด ปณท จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

ร่าง..........เห็นชอบ..........อนุมัติ.....

(น.ส.เสาวภาคย์ อมรสรรพศิลป์)
ทศ.

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)
ผยส.

(นายสัญญา ทองสะพัก)
รจป.(ป)

25 เม.ย. 2559

25 เม.ย. 2559

25 เม.ย. 2559

อันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้จำหน่ายต้องเข้ามาซ่อมแซมแก้ไขภายใน 2 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ และต้องซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้เป็นปกติภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ

ถ้าผู้จำหน่ายไม่เข้ามาซ่อมแซมแก้ไขภายใน 2 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ผู้จำหน่ายยินยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของมูลค่าสิ่งของตามสัญญา นับถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้จำหน่ายเข้ามาซ่อมแซมแก้ไข และในกรณีที่ผู้จำหน่ายซ่อมแซมแก้ไขเกินกำหนดเวลา 15 วัน ผู้จำหน่ายยินยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของมูลค่าสิ่งของตามสัญญา นับถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้จำหน่ายซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องให้ใช้งานได้เป็นปกติ หรือผู้ซื้ออาจใช้สิทธิริบหลักประกันสัญญา หรือเรียกร้องเอาจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันเป็นจำนวนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ตามที่ผู้ซื้อเห็นสมควร เว้นแต่ มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน และถ้าผู้ซื้อต้องดำเนินการเองหรือจ้างบุคคลอื่นมาซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องนั้นแทนผู้จำหน่าย ผู้จำหน่ายต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิริบหลักประกันสัญญา หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามวรรคสอง ผู้จำหน่ายต้องนำหลักประกันสัญญาหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารมาวางเพิ่มเติมให้ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้บอกกล่าวแก่ผู้จำหน่าย หากผู้จำหน่ายไม่นำหลักประกันหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารมาวางเพิ่มเติมให้ครบจำนวนภายในเวลาที่ผู้ซื้อกำหนดไว้ ผู้จำหน่ายยินยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.05 ของราคาหลักประกันตามสัญญา

ในกรณีที่ผู้จำหน่ายไม่เข้ามาซ่อมแซมแก้ไข หรือเข้ามาซ่อมแซมแก้ไขเกินเวลาที่กำหนดหรือไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเพราะเหตุดังกล่าวจากผู้จำหน่ายทั้งสิ้น

หมายเหตุ * เป็นข้อกำหนดสาระสำคัญ หากผู้เสนอราคาผิดข้อกำหนด ปณท จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(น.ส.เสาวภาคย์ อมรสรรพศิลป์)

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)

(นายสัญญา ทองสะพัก)

ทศ.

ฝส.

รจป.(ป)

25 เม.ย. 2559

25 เม.ย. 2559

27 เม.ย. 2559

* 17. การจดทะเบียน

ผู้จำหน่ายจะต้องจัดทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคจากจรด พ.ศ. 2535 และประกันภัยรถยนต์คุ้มครองแบบประเภท 3 ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยต้องคุ้มครอง ดังนี้

- ความรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตของบุคคลภายนอกภายในวงเงินสูงสุดไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาทต่อคน และ 10,000,000 บาทต่อครั้ง
- ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกภายในวงเงินสูงสุดไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาทต่อครั้ง

จาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และดำเนินการจดทะเบียนรถที่จะส่งมอบให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายก่อนการส่งมอบ โดยผู้จำหน่ายเป็นผู้ชำระค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมและภาษี รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ด้วยตนเองทั้งสิ้น

กรรมสิทธิ์ในรถที่ซื้อขายกันนี้ให้ถือว่ากรรมสิทธิ์จะโอนมายังบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ต่อเมื่อ ผู้จำหน่ายได้จดทะเบียนรถดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมาย และนำมาส่งมอบยังสถานที่ ที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนด ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ในระหว่างที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ยังไม่ได้รับมอบรถที่ตกลงซื้อจากผู้จำหน่าย ผู้จำหน่ายจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่รถดังกล่าว รวมทั้ง ความเสียหายที่เกิดแก่บุคคลภายนอกอันสืบเนื่องจากรถดังกล่าวไม่ว่าความเสียหายนั้น จะเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้จำหน่ายก็ดี บริวารของผู้จำหน่ายก็ดี หรือบุคคลภายนอก รวมทั้งเหตุสุดวิสัยใด ๆ ด้วยทั้งสิ้น ✓

ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

หมายเหตุ * เป็นข้อกำหนดสาระสำคัญ หากผู้เสนอราคาผิดข้อกำหนด ปณท จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(น.ส.เสาวภาคย์ อมรสรรพศิลป์)

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)

(นายสัญญา ทองสะพัก)

ทศ.


ฝยส.

รจป.(ป)


25 เม.ย. 2559

25 เม.ย. 2559


27 เม.ย. 2559




SIDE ELEVATION 2



SIDE ELEVATION



SIDE ELEVATION 4



SIDE ELEVATION


สัปดาห์

ใช้สัปดาห์ข้างต้นมาตรฐานแบบ 2K ของยอนบี ของ บริษัท บางกอกแอร์เวย์ส-วิลเลียมส์ หรือ บริษัท สหไทยแอร์ไลน์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ภูเก็ต (สัปดาห์ภูเก็ต) จำกัด หรือ บริษัท พราโตคิง จำกัด (สัปดาห์พราโตคิง) โดยมีค่าดังนี้
 -สีแดง ต้องมีคำกึ่งยัติภังค์ สีแดงของบริษัท บางกอกแอร์เวย์ส-วิลเลียมส์ จำกัดเบอร์ F63(HS) R126
 -สีขาว ต้องมีคำกึ่งยัติภังค์ สีขาวของบริษัท บางกอกแอร์เวย์ส-วิลเลียมส์ จำกัดเบอร์ F63(HS) W150


*รูปแบบรถโดยสารสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเทคนิควิธีการในการผลิตและประกอบ

รถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน 40 ที่นั่ง			
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			
ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง	ส่วนควบคุมยานพาหนะ		
เขียน	25/07/59		
ร่าง	25/07/59		
แก้ไข	25/07/59		
อนุมัติ	25/07/59		


1/3




SIDE ELEVATION 2



SIDE ELEVATION 4




SIDE ELEVATION 1



SIDE ELEVATION 3

รถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน 40 ที่นั่ง	
บริษัท ไพรินทีโยไทย จำกัด	
ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง	ส่วนควบคุมยานพาหนะ
เขียน	ชื่อ
ร่าง	วันที่
ตรวจสอบ	2/3
อนุมัติ	27 เม.ย. 2559

α.



PLAN SEALS ARRANGEMENT

รถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง	
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	
ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง	ส่วนควบคุมยานพาหนะ
เขียน	ชื่อ
ร่าง	วันที่ 25 เม.ย. 2559
เห็นชอบ	3/3
อนุมัติ	27 เม.ย. 2559